



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 12

LANDBOUWETENSKAPPE V2

FEBRUARIE/MAART 2012

MEMORANDUM

PUNTE: 150

Hierdie memorandum bestaan uit 8 bladsye.

AFDELING A**VRAAG 1.1**

1.1.1	A	X✓✓	C	D
1.1.2	A	B	C	X✓✓
1.1.3	A	B	X✓✓	D
1.1.4	A	B	X✓✓	D
1.1.5	A	B	C	X✓✓
1.1.6	A	B	X✓✓	D
1.1.7	A	B	X✓✓	D
1.1.8	A	B	C	X✓✓
1.1.9	A	B	X✓✓	D
1.1.10	A	B	X✓✓	D

(10 x 2) (20)

VRAAG 1.3

- 1.3.1 Besparings/Eie kapitaal ✓✓
 1.3.2 Motivering ✓✓
 1.3.3 Epistase ✓✓
 1.3.4 Homogeen ✓✓
 1.3.5 Genetiese modifikasie/
 manipulerung/ingenieurswese ✓✓

(5 x 2) (10)

VRAAG 1.2

1.2.1	J✓✓
1.2.2	H✓✓
1.2.3	G✓✓
1.2.4	A✓✓
1.2.5	I✓✓

(5 x 2) (10)

VRAAG 1.4

- 1.4.1 Mark ✓
 1.4.2 Stoer ✓
 1.4.3 Roerende/Medium-termyn ✓
 1.4.4 Grondhervorming ✓
 1.4.5 Basterkrag/Heterose ✓

(5 x 1) (5)

TOTAAL AFDELING A: 45

AFDELING B**VRAAG 2****2.1 Inkomstestate van twee boere**

2.1.1 Boer A het meer wins gemaak as boer B ✓

$$\begin{aligned}\text{Boer A Wins:} &= \text{Inkomste} - \text{Uitgawes} \\ &= R240\ 000 - 118\ 000 \checkmark \\ &= R122\ 000 \checkmark\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Boer B Wins:} &= \text{Inkomste} - \text{Uitgawes} \\ &= R180\ 000 - 136\ 000 \checkmark \\ &= -R44\ 000 \checkmark\end{aligned}\quad (5)$$

2.1.2 Onkruiddoders ✓

Arbeid ✓

(2)

2.1.3 Onkruiddoders:

- Maak gebruik van organiese boerdery ✓✓
- Wisselbou ✓✓
- GM-produkte ✓✓

(Enige 1) (2)

Arbeid:

- Oorskakeling na mekanisasie ✓✓
- Arbeidsgetalle minder maak deur produktiwiteit deur fisiese beplanning te verhoog ✓✓

(Enige 1) (2)


2.2 Vraag en aanbod

2.2.1 Faktore wat die vasstelling van pryse bepaal

- Aanbod ✓
- Vraag ✓

(1)

2.2.2



Kontrolelys vir bemarking

Kriteria	Geen bewyse(0)	Bewyse(1)
Opskrif	0	1
Benoemde X-as	0	1
Benoemde Y-as	0	1
Korrekte hoeveelhede	0	1
Korrekte pryse	0	1
Lyngrafiek	0	1
Totaal		6 punte

(6)

- 2.2.3 R5,00✓
200 sakke pampoene is verkoop/200 sakke is die grootste hoeveelheid ✓

(2)

2.3 Bemarkingstrategie van opkomende byeboere**2.3.1 Produk – Die boer moet die volgende punte oorweeg:**

- Kwaliteit van die produk ✓
- Ontwerp van die verpakking vir die produk ✓
- Die grootte van die produk✓
- Die variasie van die produk ✓
- Die handelsmerk/kommersiële naam✓

(Enige 3) (3)

2.3.2 Plasing – Die boer moet die volgende punte oorweeg:

- Dit is die proses om die produk te versprei van die een punt na die ander ✓
- Dit vereis vervoer, stoor, en verkoeling van die produk ✓
- Die beheer oor die beweging van goedere word logistiek genoem ✓

(Enige 2) (2)

2.4 Verandering in die ewewigsprys en die vraagkurwe

- 2.4.1 Ewewig A: vraag laag ✓
Ewewig B: vraag hoog✓

OF

Die vraagkurwe sal afneem (toeneem)/vraag vir 'n landbouvoedselproduk sal toeneem/meer van die landbouvoedselproduk✓ sal in aanvraag wees ✓

(2)

- 2.4.2 Daar is altyd 'n vraag na 'n landbouvoedselproduk wees/mense sal altyd soek vir voedsel/die vraag na voedsel ✓sal altyd hoog wees✓

(2)

- 2.4.3 Die aanbod van 'n landbouvoedselproduk sal afneem/verlaag ✓✓

(2)

2.5 Vier stappe in die beperking en voorkoming van vloedskade in die toekoms

- Verseker dat daar 'n goeie begrip is van die tendense in die reënvalpatrone van die verlede en vloede in daardie gebied ✓
- Toets nuwe produksieondernemings wat minder kwesbaar vir vloedskade is ✓
- Bestuur bedrywe op so 'n wyse dat risiko's beperk word ✓
- Neem versekering uit teen natuurrampe (vloede) ✓

(4)

[35]

VRAAG 3**3.1 Scenario**

- 3.1.1 **TWEE voorbeelde van bedryfskapitaal**
- Groentesaad ✓
 - Kunsmis ✓
 - Insekododers ✓
 - Gereedskap ✓
- (Enige 2) (2)
- 3.1.2 Tydelike arbeiders ✓ – hulle is geleentheidsarbeiders ✓ (2)
- 3.1.3 Lening/krediet✓ (1)
- 3.1.4 **TWEE maniere om die produktiwiteit van grond te verhoog**
- Vergroot die grootte van die groentetuin/kombinering van grond in 'n meer ekonomiese eenheid ✓
 - Koop saad/Pas meer wetenskaplike boerderymetodes toe ✓
 - Effektiewe gebruik van kapitaal/geld ✓
 - Watervoorsiening/besproeiing: die grond van 'n besproeiingstelsel voorsien ✓
- (Enige 2) (2)
- 3.1.5 **VIER komponente van suksesvolle bestuur**
- Beplanning✓
 - Beheer ✓
 - Besluitneming ✓
 - Motivering ✓
 - Organisasie en koördinering ✓
- (Enige 4) (4)
- 3.1.6 **Verskille tussen medium- en korttermynkrediet**
- Mediumtermynkrediet:
- Die rentekoerse is relatief hoog en
 - Die lening kan binne 10 jaar terugbetaal word ✓
 - bv. Masjinerie, kweekhuis ✓
- (Enige 2)
- Korttermynkrediet:
- Die rentekoers is baie hoog en ✓
 - die lening kan in minder as 2 jaar terugbetaal word ✓
 - Hierdie fondse word gebruik om brandstof, kunsmis en goedere te koop ✓
- (Enige 2) (4)

3.2 Werkplan om skape te versorg

- 3.2.1 **TWEE pligte waarvoor permanente werkers benodig word**
- Skaapwagterswerk ✓
 - Dip✓
 - Dosering✓
- (Enige 2) (2)

3.2.2	VIER maniere om die lewensomstandighede van werkers te verbeter		
	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoende behuising ✓ • Voldoende kos en klere ✓ • Voldoende ontspanningsfasiliteteite ✓ • Voldoende verlof ✓ • Voldoende lone, pensioen en bonusskemas ✓ • Onderwys en opleidingsmoontlikhede ✓ 	(Enige 4)	(4)
3.2.3	Dit is 'n seisoenale aktiwiteit/dit vind slegs in 'n bepaalde seisoen plaas/gedoen in Oktober ✓		(2)
3.2.4	TWEE tegnieke om klimaatsrisiko's te bestuur		
	<ul style="list-style-type: none"> • Voorsiening van beskerming teen uiterste toestande ✓ • Die boer moet uitvind of klimaatsrampe 'n algemene verskynsel in die gebied is (kyk na data uit verlede)✓ • Gebruik 'n skaapras wat meer aanpasbaar is by uiterste klimaatstoestande wat in die gebied voorkom ✓ 	(Enige 2)	(2)
3.3	Finansiële rekordhouding		
3.3.1	Belangrikheid om rekords te hou		
	Finansiële rekordhouding maak dit vir die boer moontlik om vorige en huidige prestasies van die besigheid te ontleed/maak dit moontlik vir die boer om te beplan ✓ vir die toekoms van die onderneming ✓		(2)
3.3.2	Implikasies van oorkapitalisering		
	<ul style="list-style-type: none"> • Wanneer te veel kapitaal geleen word om in die boerdery te belê, ✓ 'n hoë rentekoers maak die plaas niewinsgewend ✓ • Addisionele kapitaal word nie ten volle benut nie ✓ en gevolglik is daar nie waarde vir geld nie ✓ 	(Enige 1)	(2)
3.3.3	Gebruik van plaasbates as waarborg		
	Die bank sal slegs krediet verskaf as daar sekuriteit is, ✓ gevolglik sal plaasbates as sekuriteit dien ✓		(2)
3.4	Arbeidsprobleme		
3.4.1	TWEE maniere om die gebrekkige opleiding aan te spreek		
	<ul style="list-style-type: none"> • Skryf werkers in vir vaardigheidsontwikkeling ✓ • Organiseer kort kursusse vir werkers ✓ • Laat werkers in sekere take spesialiseer ✓ 	(Enige 2)	(2)
3.4.2	TWEE maniere om plaasarbeiders te motiveer om nie na nywerhede te gaan nie		
	<ul style="list-style-type: none"> • Voorsien finansiële aanmoediging/beloon prestasies ✓ • Voorsien beter lewensomstandighede (voldoende behuising, voedsel, ontspanningsfasiliteteite, lone, pensioen, bonusse, verlof, mediese bystand, opleidingsmoontlikhede✓) • Erkenning en waardering vir werk wat gedoen is✓ 	(Enige 2)	(2)

VRAAG 4**4.1 Teelmoontlikhede**

- 4.1.1 (a) bb✓
 (b) Bb✓
 (c) bb✓
 (d) Bb✓ (4)

- 4.1.2 50%✓✓ (2)

4.2 GGO-gewas**4.2.1 Verduideliking van die tegniek**

- DNS word vanaf die *Bacillus thuringiensis* onttrek ✓
- DNS word na die mielieplant/GM-plant oorgedra ✓
- Verskillende tegnieke om die DNS oor te dra word aangewend ✓
- Die GGO-mielieplant kry weerstand teen die mieliestronkboorder ✓ (4)

4.2.2 Voordele van GM-gewasse

- Meer produksie en hoër opbrengste ✓
- Weerstand teen plae en siektes en gevvolglik beperk dit die gebruik van chemikaliëe ✓
- Weerstandig teen harde toestande ✓
- Langer raklewe en beter eienskappe ✓
- Beter geur, kleur, tekstuur en voedingswaarde ✓
- Goedkoper en meer beskikbare voedsel ✓ (Enige 3) (3)

- 4.2.3 • Moontlike verspreiding van GM-gewasse na ander wilde plante bv. Skepping van 'n onkruiddoder weerstandige superonkruid ✓
- Voordelige insekte en die plae kan gedood word ✓ (2)

4.3 Kloning

- 4.3.1 • Geen gamete versmelt tydens die proses van kloning nie✓
- Maar kloning is die produksie van 'n individu sonder dat natuurlike bevrugting plaasgevind het✓
 - Wat geneties identies is aan die organisme waarvandaan dit geproduseer is ✓
 - Sonder dat organismes paar/manlike en vroulike dier betrokke is ✓ (Enige 2) (2)

- | | | |
|-------|---|-----------|
| 4.3.2 | <ul style="list-style-type: none"> Die manipulering van 'n ovum van 'n dier waar die selkern verwyder word ✓ en ingesluit word in 'n eiersel met die selkern van die dier wat gekloon gaan word ✓ embryo word ingeplant in die baarmoeder/uterus van 'n surrogaatmoeder ✓ ontwikkelde embryo bevat die genetiese materiaal van die skenker ✓ gekloonde dier word geskep ✓ | (Enige 4) |
| 4.3.3 | Boere sal in staat wees om diere te produseer wat identies is aan die diere wat reeds bestaan en wat hulle verkies. ✓ | (2) |
| 4.4 | TWEE gewenste seleksie-eienskappe van vee | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Siekte en plaagweerstandbiedend ✓ Weerstandbiedend teen uiterste temperature ✓ Hoë voer omskakelingsverhouding ✓ Hoë vrugbaarheid ✓ | (Enige 2) |
| 4.5 | Teelstelsels | |
| 4.5.1 | Geskikte diereteelstelsel | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Kruisteling ✓ Verduideliking – daar is twee rasse✓ wat betrokke is, nl. Nguni en Brahmaan ✓ | (3) |
| 4.5.2 | DRIE voordele van kruisteling | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Ontwikkeling van nuwe rasse moontlik ✓ Basterkrag (heterose) gaan gepaard met: <ul style="list-style-type: none"> Groter vleisproduksie ✓ Groter aanwendbaarheid ✓ Groter siekteweerstand ✓ Beter moederseienskappe ✓ Vinniger groeitempo ✓ Verhoogde vrugbaarheid ✓ Beter voeromskakeling ✓ Beter aanpassing by omgewingstoestande ✓ | (Enige 3) |
| 4.5.3 | Motivering van Brahmaan as 'n meer voortreflike ras bo die Nguni | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Produseer goeie, swaar en vroeë speenkalwers ✓ Groot ras in vergelyking met die klein Nguni-ras/langer – lengte en gewig ✓ Groei vinnig in voerkrale ✓ Gehard en weerstandbiedend teen siektes ✓ | (Enige 3) |
| 4.5.4 | EEN tradisionele waarde van die beeste onder die Xhosa gemeenskap | |
| | Ou en onbruikbare koeie word geslag vir tradisionele seremonies ✓ | (1) |

gemeenskap
Ou en onbruikbare koeie word geslag vir tradisionele seremonies

✓

[35]

TOTAAL AFDELING B: 105
GROOTTOTAAL: 150