



# basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

## NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 12

REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE V1

FEBRUARIE/MAART 2014

MEMORANDUM/MERKBLAD

PUNTE: 200

SENTRUM- NOMMER																			
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FINALE PUNT		
SPOED- ENDOSSEMENT		W.P.M.

EKSAMEN- NOMMER																				
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG	1	2	3	4	5	6	7	TOTAAL
MOONTLIKE PUNT	16	46	19	46	47	18	8	200
KANDIDAAT SE PUNT								
NASIENERKODE/ HANDTEKENING								
GEMODEREERDE PUNT								

Hierdie memorandum/merkblad bestaan uit 14 bladsye.

EKSAMEN- NOMMER																			
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## VRAAG 1

Lêernaam: 1Form\_Vorm

Totaal V1: 16

Nr	Kriteria	Maks Punt			Kandidaat Punt
<b>1Programme_Program-dokument</b>					
1.1	<b>Bladsyinstellings en -oriëntasie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papiergrootte is op A4 gestel ✓</li> <li>Bladsyoriëntasie is portret ✓</li> </ul>	1 1		2	
1.2	<b>Font: 'Contestant's Personal Data Form'</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wit font ✓</li> <li>Vet- en skuinsdruk ('Bold Italic') ✓</li> <li>Swart agtergrond: uitlig ('highlight')/paragraafvul ✓</li> </ul>	1 1 1		3	
1.3	<b>Inkepe ('Tab settings')</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inkeep op 15 cm gestel ✓</li> <li>Soliede gidslyn ✓</li> <li>Toegepas om 2 lyntjies te skep ✓</li> </ul>	1 1 1		3	
1.4	<b>Vorm ('Shape')</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Blok (vierkant) ingevoeg ✓ dieselfde as die 'No'-opsie</li> </ul> <p><i>(Nota aan merker:</i>  <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Moenie die punt toeken indien die vorm ('shape') van die 'No'-opsie verskil nie.)</i></li> </ul> </p>	1		1	
1.5	<b>Teks na tabel ('Text to table')</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Teks in na tabel met vier kolomme omskep ✓</li> </ul> <p><i>(Nota aan merker:</i>  <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Aanvaar verskillende selbreedtes.)</i></li> </ul> </p>	1		1	
1.6	<b>Reëlspasiëring ('Line spacing')</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enkelreëlaafstand is op die paragraaf toegepas ✓</li> </ul>	1		1	
1.7	<b>Justering en paragraafskakering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vol inlyn gestel ✓</li> <li>Oranje skakering op al twee paragrawe toegepas ✓</li> </ul> <p><i>(Nota aan merker:</i>  <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Aanvaar indien oranje skakering op altwee of 'n gedeelte van die twee paragrawe toegepas is.)</i></li> </ul> </p>	1 1		2	
1.8	<b>Bladsyraam ('Page border')</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4½ pt ✓ skadu bladsyraam ✓</li> <li>Bladsyraam is slegs op tweede bladsy toegepas ✓</li> </ul>	2 1		3	
<b>Totaal vir VRAAG 1</b>				<b>[16]</b>	

EKSAMEN-NOMMER																			
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**VRAAG 2**

**Lêernaam: 2Info\_Inlig**

**Totaal V2: 46**

Nr	Kriteria	Maks Punt			Kandidaat Punt
2.1.1	<p><b>Bladsyboskrif ('Header')</b>                      Eksamennommer is uitgelig ✓</p> <p><i>(Nota aan merker:</i>                      • <i>Ignoreer die inlynstelling van die eksamennommer aangesien linksinlynstelling die verstekinstelling is.)</i></p>	1		1	
2.1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die teks 'Rules' is in die bladsyboskrif regs inlyn gestel ✓</li> </ul>	1		1	
2.1.3	<p>Horisontale lyn is onder die teks in die bladsyboskrif ingevoeg ✓</p> <p><i>(Nota aan merker:</i>                      • <i>Ignoreer spelling.</i>                      • <i>Ignoreer die gewig/posisie van die horisontale lyn.)</i></p>	1		1	
2.2	<p><b>WordArt/Fontwork</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enige 'wave'-vorm ('shape') toeëpas ✓ (MSWord)                      Favorite 2 styl is toeëpas (LibreOffice)</li> <li>WordArt/Fontwork is a blouërige kleur ✓</li> <li>WordArt/Fontwork lees van onder na bo (90°) ✓</li> <li>Verskyn aan die linkerkant van die bladsy sonder om oor ander objekte te gaan/ ander objekte te versteek ✓</li> <li>Is vanaf die onder- na die bokant van die bladsy gerek ✓</li> </ul>	1 1 1 1 1		5	
2.3	<p><b>Prentjies ('Images')</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'Absolute Position' is op presies ('exactly') 8 cm ✓ onder die boonste kantlyn ('margin') gestel ✓</li> <li>Oortollige rooi agtergrond van foto is verwyder ✓</li> <li>Die grootte van die foto is verander en pas binne die prenttraam ✓</li> <li>Byskrif ('caption') '2013 Winner' is ✓ onder die prenttraam ingevoeg</li> </ul> <p><i>(Nota aan merker:</i>                      • <i>Ignoreer indien 'n etiket ('label') saam met die byskrif verskyn.</i>                      • <i>Aanvaar enige horisontale inlynstelling van die byskrif onder die prenttraam.)</i></p>	1 1 1 1 1		5	
2.4	<p><b>Styl ('Style'): Title</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Title-styl is op die inhoudsopgawe bo-aan bladsy 2 toeëpas ✓</li> </ul>	1		1	

<b>EKSAMEN- NOMMER</b>																				
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.5	<p><b>Styl ('Style'): Contest</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Contest-styl is na a), b), c) nommeringsformaat verander ✓</li> <li>Al 8 gevalle (sub-paragraafopskrifte) is opgedateer ✓</li> </ul> <p>(Nota aan merker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroleer dat die 'automatic update' gekies is.</li> <li>Aanvaar indien die nommering nie op a) begin nie.</li> <li>Aanvaar eerste punt slegs indien die nommeringstyl hakies insluit.)</li> </ul>	1		2	
		1			
2.6	<p><b>Inhoudsopgawe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inhoudsopgawe vertoon twee vlakke ✓</li> <li>Opgedateer om Contest-styl as vlak 2 in te sluit ✓</li> </ul> <p>(Nota aan merker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aanvaar al is die Contest-styl nie verander nie.)</li> </ul>	1		2	
		1			
2.7	<p><b>Bladsyonderskrif ('Page footer')</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bladsynommer verskyn in die bladsyonderskrif ✓</li> <li>vanaf derde bladsy en verder ✓ (Seksiebreuk verskyn op tweede bladsy)</li> <li>Verskillende onewe ✓ en ewe bladsynommers ✓</li> <li>Derde bladsy is as 'Page 1' genommer ✓</li> </ul> <p>(Nota aan merker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ken die eerste punt toe indien slegs die nommer 1 sonder die woord 'Page' verskyn.)</li> </ul>	1		5	
		1			
		2			
		1			
2.8.1	<p><b>Pasgemaakte ('customised') kolpunte ('bullets')</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kolpunte is toegepas ✓</li> <li>Hartvormige simbole ✓</li> <li>Groenerige kleur ✓</li> </ul>	1		3	
		1			
		1			
2.8.2	<p><b>Kolpuntposisie en teksafstand</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inkeep gestel/Teks afstand 1.5 cm ✓</li> <li>Kolpuntposisie/inlyn gestel op 0.5 cm ✓</li> </ul>	1		2	
		1			
2.9	<p><b>Fonteffek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'Emboss'-effek is op 'Who may enter?' toegepas ✓</li> </ul>	1		1	
2.10	<p><b>Paragraafinkeping</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eerste lyn inkeep ('First line indent') ✓ is toegepas (LibreOffice: 'First line indent')</li> <li>op 2 cm ✓</li> </ul>	1		2	
		1			
2.11	<p><b>Paragraafspasiëring</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'15 pt after' spasiëring ✓</li> <li>'Don't add space between paragraphs of the same style' is nie gekies nie ('unchecked') ✓</li> </ul>	1		2	
		1			
2.12	<p><b>Boekmerk: CD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Boekmerk CD is geskep ✓ (op die vierde bladsy)</li> </ul>	1		1	

<b>EKSAMEN- NOMMER</b>																				
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.13	<b>Hiperskakel: op 'Fantastic Evening Creation;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hiperskakel kom op 'Fantastic Evening Creation' ✓ voor</li> <li>Skakel na die boekmerk 'Fantastic' ✓</li> </ul>	1		2	
		1			
2.14	<b>Eerste tabel: Tabelrame ('Table borders')</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geen tabelrame verskyn nie ✓</li> </ul>	1		1	
2.15.1	<b>Tweede tabel: Eerste ry</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eerste ry is saamgevoeg ('merged') ✓</li> </ul>	1		1	
2.15.2	<b>Tweede tabel: Teks in eerste ry</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die teks 'Order of appearance of contestants' is na die boonste ry van die tabel geskuif ✓</li> <li>Teks is horisontaal in die ry gesentreer ✓</li> </ul> <p><i>(Nota aan merker:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Moenie die 1ste punt toeken indien die teks gekopieer en nie geskuif is nie.)</i></li> </ul>	1		2	
		1			
2.15.3	<b>Tweede table: Tabelraam</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 pt ✓ stippellyn ('dotted') ✓ slegs buite raam ✓</li> </ul> <p><i>(Nota aan merker:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Moenie die 3de punt toeken indien die binnekantste raam verander is nie.)</i></li> </ul>	3		3	
2.16	<b>Lyn en bladsybreuke</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>'Widow/orphan'-kontrole is nie gekies nie ('unchecked') ✓</li> <li>Lyn- en bladsybreuk &gt; 'keep with next' ✓ is gekies ('checked')</li> <li>Lyn- en bladsybreuk &gt; 'keep lines together' ✓ is gekies ('checked')</li> </ul>	1		3	
		1			
		1			
	<b>Totaal vir VRAAG 2</b>			<b>[46]</b>	

<b>EKSAMEN- NOMMER</b>																				
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**VRAAG 3**                      **Lêernaam: 3Votes\_Stemme**

**Totaal V3: 19**

- Sien die vrae vanaf die formules na en nie van die waardes/antwoorde in die sel nie.
- Kontroleer teen die kandidaat se eintlike werk. (Selverwysings mag verskil, afhangende van die kandidaat se respons.)
- Kandidaat mag veelvoudige formules of selle gebruik as boublokke om die vrae te beantwoord.

Nr	Kriteria	Maks Punt			Kandidaat Punt
3.1	<b>Opskrif: Selle A1:G1</b> • Opskrif is heeltemal sigbaar ✓ (Ryhoogte is verander)	1		1	
3.2	<b>Kolom H</b> • Is versteek ✓	1		1	
3.3	<b>Selle A2:B2: Inlynstelling en Vul</b> • Vertikale inlynstelling is op 'Distributed' gestel ✓ • Patroonvul is toegepas ✓  (Nota aan merker: • Ken 2 <sup>de</sup> punt toe as op 'n ander nabygeleë selreeks toegepas is.)	1 1		2	
3.4	<b>Sel K9: = MIN(G4:G41)</b> • Funksie: MIN ✓ • Selreeks: G4:G41 ✓  (Nota aan merker: • Aanvaar ook =SMALL(G4:G41,1).)	1 1		2	
3.5	<b>Voorwaardelike formatering</b> • Voorwaardelike formatering is op kolom G toegepas ✓ • Korrekte kriteria gebruik om top 8 punte te selekteer ✓ • Groenerige vul is toegepas ✓  (Nota aan merker: Aanvaar vir MSO 2003: =LARGE(\$G\$4:\$G\$41),MIN(8,(COUNT(\$G\$4:\$G\$41)))<=G4.)	1 1 1		3	
3.6	<b>Sel K10: = COUNTIF(G4:G41,"&gt;G43")</b> • Funksie: COUNTIF ✓ • Selreeks: G4:G41 ✓ • Kriterium: G34 ✓ or > 63.3	1 1 1		3	
3.7	<b>Grafiek: Selle J4:K7</b> • Grafiek geskep ✓ • 3D ✓kolom ✓ grafiektipe • Titel 'Top Scores' verskyn ✓ bo die grafiek ✓ (Nota aan merker: Ignoreer spelling) • Horisontale roosterlyne vertoon nie ✓ • Verklaring ('Legend') vertoon nie ✓	1 2 2  1 1		7	
<b>Totaal vir VRAAG 3</b>				<b>[19]</b>	

<b>EKSAMEN- NOMMER</b>																				
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**VRAAG 4**                      **Lêernaam: 4Results\_Resultate**

**Totaal V4: 46**

- Sien die vrae vanaf die formules na en nie van die waardes/antwoorde in die sel nie.
- Kontroleer teen die kandidaat se eintlike werk. (Selverwysings mag verskil, afhangede van die kandidaat se respons.)
- Kandidaat mag veelvoudige formules of selle gebruik as boublokke om die vrae te beantwoord.

Nr	Kriteria	Maks Punt			Kandidaat Punt
<b>4Results_Resultate-sigblad</b>					
4.1	<b>Verwyder 'n werkblad</b> • 'Sheet1' verwyder ✓	1		1	
<b>4Winners_Wenners-werkblad</b>					
4.2	<b>Sel E4: =ROUNDUP((D4/\$D\$2)*100,0)</b> • ROUNDUP funksie gebruik ✓ • Deelteken gebruik ✓ korrekte selle, ✓ d.i. D4/D2 • Absolute selverwysing is op D2 ✓ (\$D\$2 of D\$2) toegepas • Vermenigvuldig deur 100 ✓ (*100) • Geen desimale plekke nie ✓  <i>(Nota aan merker: Ignoreer indien hakies uitgelaat is.)</i>	1		6	
		2			
		1			
		1			
		1			
4.3.1	<b>Sel I5:</b> <b>=(SUM(E5:H5)+H5)/5</b> of <b>=(SUM(E5:G5)+2*H5)/5</b>  • Tel die finale punte SUM(E5,F5,G5,H5) by ✓ of (E5+F5+G5+H5) of SUM(E5:H5) • H5 is 'n tweede keer bygetel ✓ • Deel deur 5 ✓  <i>(Nota aan merker: Ignoreer indien hakies uitgelaat is.)</i>	1		3	
		1			
		1			

<b>EKSAMEN- NOMMER</b>																				
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.3.2	<p><b>Sel K6: =IF(E6=J6,"Introduction",IF(F6=J6,"Dance costume",IF(G6=J6,"Evening wear","Interview")))</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IF-funksie ✓</li> <li>• Korrekte reeks en opsie vir 'IF true' eerste kategorie ✓ J6=E6, "Introduction",</li> <li>• Korrekte reeks en opsie vir 'IF true' tweede kategorie ✓ F6=J6, "Dance costume",</li> <li>• Korrekte reeks en opsie vir 'IF true' derde kategorie ✓ G6=J6, "Evening wear"</li> <li>• Verstek 'False' vertoon vir die laaste kategorie ✓</li> </ul>	1 1 1 1 1	5	
4.4	<p><b>Sel O7: =LARGE(I4:I41,2)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funksie: LARGE ✓</li> <li>• Korrekte reeks: I4:I41 ✓</li> <li>• Posisie in die reeks: 2 ✓</li> </ul>	1 1 1	3	
4.5	<p><b>Sel O9: =AVERAGE(J4:J41)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funksie: AVERAGE ✓</li> <li>• Korrekte reeks: J4:J41 ✓</li> </ul>	1 1	2	
4.6	<p><b>Vind en Vervang ('Find and Replace') (Kolom C)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die letter 'S' is met 'School' vervang ✓</li> <li>• Vir <u>a</u>l die rekords ✓</li> </ul> <p><i>(Verwag 38 gevalle.)</i></p>	1 1	2	
<b>4Info_Inlig-werkblad</b>				
4.7	<p><b>Oortjiekleur ('Tab colour')</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oortjiekleur ('Tab colour') is na 'n bloueriëre kleur verander ✓</li> </ul>	1	1	
4.8	<p><b>Sel A3: =RANDBETWEEN(100,999)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funksie RANDBETWEEN ✓</li> <li>• Onderste grens 100 ✓</li> <li>• Boonste grens 999 ✓</li> </ul> <p><i>(Nota aan merker: Aanvaar ook</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• =ROUND(RAND()*1000,0)+1</li> <li>• TRUNC(RAND()*900)+100</li> <li>• of ander funksies wat die regte antwoord gee.)</li> </ul>	1 1 1	3	



<b>EKSAMEN- NOMMER</b>																				
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.9	<p><b>Sel L3: =IF(K3&lt;=9,CONCATENATE("0",K3),K3)</b>                  Om te bepaal of 'n 0 byvoeg moet word:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IF funksie ✓</li> <li>• Voorwaarde: K3 ✓ &lt;= 9 ✓ or &lt;10                      (Aanvaar enige ander geldige voorwaardes)</li> </ul> <p>Waarde 'IF true':</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funksie CONCATENATE ✓ of &amp; operator</li> <li>• "0" ✓</li> <li>• K3 ✓</li> </ul> <p>Waarde 'IF false'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• K3 ✓</li> </ul> <p><i>(Nota aan merker:                  Aanvaar enige geldige antwoorde, byvoorbeeld:</i></p> <p><b>=IF(LEN(K3&lt;2),CONCATENATE("0",K3),K3)</b>  <b>=IF(K3&gt;10,K3,CONCATENATE("0",K3))</b>  <b>=IF(LEN(K3&lt;2),"0"&amp;K3,K3) .)</b></p>	1 2		7	
<b>4Fees_Gelde-werkblad</b>					
4.10	<p><b>Sel B3:</b>  <b>=SUMIF('4Info_Inlig'!F3:F40,"District_Distrik 4",</b>  <b>'4Info_Inlig'!G3:G40)</b>                  of  <b>=SUMIF('4Info_Inlig'!F3:F40, '4Info_Inlig'!F3</b>  <b>'4Info_Inlig'!G3:G40)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funksie SUMIF ✓ gebruik</li> <li>• Korrekte reeks '4Info_Inlig'! ✓ F2:F40 ✓</li> <li>• Kriteria = "District 4" ✓</li> <li>• 'Sum'-reeks '4Info_Inlig'! ✓ G2:G40 ✓</li> </ul> <p><i>(Verwagte antwoord: 1890)</i></p>	1 2 1 2		6	
4.11	<p><b>Grafiek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Donkerbruin raam vertoon rondom die titel ✓</li> <li>• Data-etiket ('labels') vertoon vir elke staf ('bar') ✓</li> <li>• Hoof ('major') vertikale roosterlyne vertoon ✓</li> <li>• Die langste staaf (District 4) is 'n ander kleur ✓ as die ander stawe</li> <li>• X-as titel lees 'Amount_Bedrag' ✓</li> <li>• X-as eenhede op 25 gestel ✓</li> <li>• X-as maksimum getal is op 350 gestel ✓</li> </ul>	1 1 1 1  1 1 1		7	
<b>Totaal vir VRAAG 4</b>				<b>[46]</b>	

EKSAMEN-NOMMER																			
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**VRAAG 5**

Lêername: **5Vote\_Stem, 5Final\_Finaal**

**Totaal V5: 47**

Nr	Kriteria	Maks Punt	Kandidaat Punt
<b>Tabel: 51Tbl</b>			
5.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nuwe tabel genaamd <b>51Tbl</b> is geskep ✓</li> <li>ID-veld bestaan ✓</li> </ul>	1 1	2
<b>Tabel: 52Planning_Beplanning</b>			
5.2.1	<b>Primêre sleutel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Primêre sleutel is op die <i>Code_Kode</i>-veld gestel ✓</li> </ul>	1	1
5.2.2	<b>Veld: Leader_Leier</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>'Required property' is op 'Yes' gestel ✓</li> </ul>	1	1
5.2.3	<b>Veld: Task_Taak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Datatype na Memo-formaat verander ✓ (<i>LibreOffice: Anvaar OTHER</i>)</li> </ul>	1	1
5.2.4	<b>Veld: Date_Datum</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nuwe veld genaamd <i>Date_Datum</i> is ingevoeg ✓</li> <li>Datatype na 'Date'-formaat gestel ✓</li> </ul> <p>(Nota aan merker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Aanvaar enige plasing van die Date_Datum-veld in die tabel.</i></li> </ul>	1 1	2
5.2.5	<b>Veld: Cost_Koste</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Datatype is op 'Currency'-formaat ✓ gestel</li> </ul>	1	1
5.2.6	<b>Veld: Cost_Koste: Valideringsreël ('Validation Rule')</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;0 ✓ 'and' ✓ &lt;500 ✓</li> </ul> <p><i>Of enige ander geldige antwoord, b.v.</i> <i>'Between 1 and 499'</i> <i>&gt;=1 'and' &lt;=499</i></p>	3	3
<b>LibreOffice:</b> Punttoekenning word as <input checked="" type="checkbox"/> gewys <ul style="list-style-type: none"> <li>Filter is toegepas <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>Voorwaarde 1: Age_Oud-veld is &lt;19 <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>Voorwaarde 2: District_Distrik-veld is 'District 1' <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>			
<b>Tabel: 53Contestants_Deelnemers</b>			
5.3	<b>Rekord verwyder</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rekord van Bonisile Xhasa bestaan nie meer nie ✓</li> </ul>	1	1
5.4	<b>Voeg in ('Insert')/(Kopieer en Plak) ('Copy and Paste')</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Waardes van <b>5Final_Finaal</b> ✓ verskyn in die <i>Score_Punt</i>-veld ✓</li> </ul>	1 1	2
<b>LibreOffice:</b> Punttoekenning word as <input checked="" type="checkbox"/> gewys <b>Nuwe tabel geskep</b> <input checked="" type="checkbox"/> Slegs waardes van <b>Kolom A</b> (Vanne) en <b>Kolom G</b> (Finale Punte) vertoon <input checked="" type="checkbox"/>			

EKSAMEN- NOMMER																				
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Navraag: MyQry					
5.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Navraag genaamd <b>MyQry</b> geskep ✓</li> <li><i>District_Distrik-</i>, <i>Name_Naam-</i>, <i>Surname_Van</i>-velde vertoon ✓</li> <li><i>District_Distrik</i>-veld is in stygende orde gesorteer ✓</li> <li><i>Surname_Van</i>-veld is in stygende orde gesorteer ✓</li> <li><i>InTime_Betyds</i> veld: 'False' ✓ of 'No'</li> </ul> <p>(Nota aan merker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwag 6 rekords, maar aanvaar 7 rekords indien die rekord van Bonisile Xhasa (vraag 5.3) nie uitgegee is nie.)</li> </ul>	1 1 1 1 1		5	
Navraag: Qry56					
5.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nuwe veld genaamd <i>Owe_Skuld</i> ✓ is geskep (Ken die punt toe ongeag van die veldnaam.)</li> <li><i>Owe_Skuld</i>: 200 ✓ - ✓ [<i>Amount_Bedrag</i>] ✓</li> <li>Kriterium: &gt; 0 ✓</li> <li>Slegs die <i>Name_Naam-</i>, <i>Surname_Van-</i> en <i>Owe_Skuld</i>-velde vertoon ✓</li> </ul> <p>(Nota aan merker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwag 21 rekords.)</li> </ul>	1 3 1 1		6	
Vorm: Frm57					
5.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die <i>IDnumber_IDnommer</i>-veld vertoon nie ✓</li> <li>'Picture Type'-eienskap van die prentjiekontrolle ('image control') is op 'stretch' gestel ✓ (LibreOffice: Die 'scale'-eienskap van die prentknoppiekontrolle ('image button control') is op 'Keep Ratio/Fit to size' gestel.)</li> <li>Die opskrif lees 'Contest_Kompetisie' ✓ in die vormboskrif (LibreOffice:Vertoon die 'print layout' om die vormboskrif te sien)</li> <li>'Allow Deletions' is op 'No' gestel ✓</li> <li>Filter is toegepas ✓ op die <i>Amount_Bedrag</i>-veld ✓ op R200 gestel ✓</li> <li>Eksamennommer is in 'n etiket ('label') ✓ in die vormonderskrif ('form footer') ✓</li> </ul> <p>(Nota aan merker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwag 17 rekords.)</li> </ul>	1 1 1 1 2 1 1 1		9	

EKSAMEN- NOMMER														

<b>Verslag: RptWinners_Wenners</b>				
5.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Name_Naam</i>-veld geskuif tot langs die <i>Surname_Van</i>-veld ✓</li> <li>• Gegroepeer op die <i>District_Distrik</i>-veld ✓</li> <li>• Gesorteer volgens die <i>Score_Punt</i>-veld ✓ in dalende orde ✓</li> <li>• In die groeponderskrif ('group footer') ✓ = count ✓ ([Surname_Van]) ✓ or = count(*)</li> <li>• Hoogste punt =Max([Score_Punt]) ✓ verskyn in die verslagonderskrif ('report footer') ✓</li> </ul>	1 1 1 1 1 2  1 1		9
<b>Report: MyRpt</b>				
5.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verslag genaamd <i>MyRpt</i> ✓ (en nie <i>QryAge_Ouderdom</i>)</li> <li>• Verslag gebaseer op <i>QryAge_Ouderdom</i>-navraag ✓</li> <li>• Agtergrondkleur van die verslagboskrif ('report header') is 'n gelerige kleur ✓</li> <li>• Datum verskyn in die verslagonderskrif ('report footer') ✓</li> </ul> <p><i>(Nota aan merker:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Kontroleer vir 'n verslag QryAge_Ouderdom indien die verslag genaamd MyRpt nie verskyn nie.</i></li> <li>• <i>Moenie die laaste punt toeken indien die datum twee keer verskyn nie.)</i></li> </ul>	1 1  1 1		4
<b>Totaal vir VRAAG 5</b>				<b>[47]</b>

EKSAMEN- NOMMER																				
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**VRAAG 6**

**Lêername: 6Scores\_Punte, 6Interview\_Onderhoud  
6Envelope\_Koevert, 6Merge\_Saamvoeg**

**Totaal V6: 18**

Nr	Kriteria	Makspunt			Kandidaat Punt
<b>6Interview_Onderhoud-dokument</b>					
6.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tabel verskyn in dokument ✓</li> <li>4 kolomme ✓</li> <li>Kolomopskrifte is behou ✓ <i>Getal, Name_Naam, Surname_Van, and Final Score_Finale Punt</i></li> <li>In die volgorde <i>Getal, Name_Naam, Surname_Van, and Final Score_Finale Punt</i> ✓</li> <li>Slegs die top 20 deelnemers word vertoon ✓</li> <li><i>Final Score_Finale Punt</i>-kolom van die hoogste tot die laagste punt gerangskik ✓</li> <li>Kolom A bevat opeenvolgende nommers 1 tot 20 ✓</li> </ul> <p><i>(Nota aan merker:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Ken die 4<sup>de</sup> punt toe vir die volgorde Naam, Van en Finale punt ongeag daarvan of die Getal-kolom verskyn of nie.</i></li> <li><i>Kolom A hoef nie 'n opskrif te hê nie.</i></li> <li><i>Ken die laaste punt toe ongeag van waar die kolom voorkom.)</i></li> </ul>	1		7	
		1			
		1			
		1			
		1			
		1			
		1			
		1			
6.2	<p><b>Skakel ('link')</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skakel na die <b>6Scores_Punte</b>-sigblad verskyn ✓</li> <li>Skakel verskyn as 'n sigblad-ikoon ✓</li> </ul>	1		2	
		1			
<b>6Scores_Punte, 6Envelope_Koevert, 6Merge_Samevoeg</b>					
6.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>DL-grootte koevert is geselekteer ✓</li> <li>Naam en van saamvoegvelde ingevoeg ✓ in korrekte posisie ✓</li> <li>Woord 'Score' is ingevoeg ✓</li> <li>Score saamvoegveld verskyn 1 keepspasie ('tab space') vanaf 'Score' ✓</li> <li>Filter op ontvangers ('recipients') gestel wat punte van meer as of gelyk ('Greater than or equal') ✓ aan 70 ✓ behaal het</li> <li>Teks watermerk 'Winner' is ingevoeg ✓</li> <li>Saamvoeg voltooi en as <b>6Merge_Saamvoeg</b> ✓ gestoor</li> </ul> <p><i>(Nota aan merker: Verwag 12 rekords.)</i></p>	1		9	
		1			
		1			
		1			
		1			
		1			
		2			
		1			
		1			
	<b>Totaal vir VRAAG 6</b>			<b>[18]</b>	

<b>EKSAMEN- NOMMER</b>																					
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**VRAAG 7** Lêername: **7Doc\_Dok, 7Password\_Wagwoord en Old\_Oud** lêergids  
**Totaal V7:8**

Nr	Kriteria	Makspunt			Kandidaat Punt
<b>Old_Oud-lêergids</b>					
7.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die sublêergids genaamd <b>Today_Vandag</b> is uit die <b>Old_Oud</b>-lêergids verwyder ✓</li> </ul>	1		1	
7.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kortpad na <b>7Beauty_Skoonheid</b>-lêer ✓ geskep</li> <li>Kortpad verskyn in die <b>Old_Oud</b>- lêergids ✓</li> </ul>	1 1		2	
<b>7Password_Wagwoord- lêer</b>					
7.3	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>7Password_Wagwoord</b> is met die wagwoord '123' gestoor. ✓</li> </ul> <p><i>(Nota aan merker:  <ul style="list-style-type: none"> <li>Aanvaar enige wagwoord.)</li> </ul>)</i></p>	1		1	
<b>7Doc_Dok-dokument</b>					
7.4	<b>Reëlnommers ('Line numbering')</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opeenvolgende reëlnommers word vertoon ✓</li> </ul>	1		1	
7.5.1	<b>Aantal paragrawe ('Number of paragraphs')</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>25 paragrawe ✓</li> </ul>	1		1	
7.5.2	<b>Lêerpad en lêernaam</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Antwoord moet soortgelyk aan die volgende lêerpad wees:                      C:\CandidateNo\Old_Oud\ ✓ Statistics2009.pdf ✓</i></li> </ul> <p><i>(Nota aan merker:  <ul style="list-style-type: none"> <li>Lêerpad sal volgens die kandidate se eksamenlêergids-struktuur verskil.)</li> </ul>)</i></p>	2		2	
	<b>Totaal vir VRAAG 7</b>			<b>[8]</b>	
	<b>TOTAAL</b>				<b>[200]</b>