



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

**GRAAD 12**

**REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE V1**

**NOVEMBER 2019**

**NASIENRIGLYNE**

**PUNTE: 180**

SENTRUM- NOMMER															
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**FINALE PUNT**

--

EKSAMEN- NOMMER																			
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG	1	2	3	4	5	6	7	TOTAAL
MOONTLIKE PUNT	27	23	24	26	40	20	20	180
NASIENER								
SN								
HN								
IM/EM								

**Hierdie nasienriglyne bestaan uit 15 bladsye.**

DBE Stempel

EKSAMEN-  
NOMMER

**IGNOREER SPELLING IN ALLE GEVALLE WAAR DIT GEEN IMPAK OP DIE ANTWOORD SAL HÊ NIE.**

VRAAG 1

Lêernaam: 1Mahal

Totaal V1: 27

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
1.1.1	<b>Teksbuitelyn</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enige rooi teksbuitelyn gestel ✓</li> <li>• Breedte: 1.5 pt ✓</li> <li>• Op 'A Marvel' toegepas ✓</li> </ul>	1		3	
		1			
		1			
1.1.2	<b>Prenskaal ('Picture scale')</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoogte op 60% gestel ✓ (4.73 cm <b>OF</b> 4.74 cm)</li> <li>• Breedte op 40% gestel ✓ (6.23 cm)</li> </ul>	1		2	
		1			
1.1.3	<b>Vertikale bladsylynstelling: Eerste bladsy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vertikale bladsylynstelling op 'centre' gestel ✓</li> </ul>	1		1	
1.2	<b>Inhoudsopgawe (Onder opskrif 'Table of Contents')</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enige outomatiese inhoudsopgawe ingevoeg ✓ (<i>ignoreer as die teks 'Contents' OF 'Table of Contents' twee keer verskyn</i>)</li> </ul>	1		1	
1.3	<b>Styl verander: Heading 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enige kolpunt by opskrif gevoeg ✓</li> <li>• Korrekte kolpunt ❖ ✓</li> <li>• Linkerinkeping op 0 gestel ✓ (<i>merk van Reveal Formatting</i>)</li> <li>• Alle voorkomste van 'Heading 1'-styl opgedateer ✓ (7 voorkomste)</li> </ul>	1		4	
		1			
		1			
		1			
1.4	<b>Vergrote hoofletter ('Drop cap')</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergrote hoofletter opsie toegepas op 'W' van 'What' ✓</li> <li>• Verskyn oor 4 lyne ✓ (<i>ken tweede punt toe as soos voorbeeld lyk</i>)</li> </ul>	1		2	
		1			
1.5	<b>Hiperskakel ('Agra')</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiperskakel skakel na 1Town- <b>OF</b> 1town-lêer ✓</li> </ul>	1		1	
1.6	<b>Voetnootteks</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teks 'Indian poet' by oorspronklike voetnoot gevoeg ✓ (<i>moenie punt toeken as * verander is nie</i>)</li> </ul>	1		1	
1.7	<b>Pagineringsopsies ('Over 20 000 people ...')</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 'Keep lines together' geselekteer ✓</li> </ul>	1		1	

DBE Stempel

EKSAMEN-  
NOMMER

1.8	<b>Indeks-subinskrywing ('Taj Mahal Garden')</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subinskrywing <u>bygevoeg</u> by 'Paradise Garden' ✓ (2 inskrywings verskyn as Show/Hide aangeskakel is {XE "Paradise Garden:Multiples of 4"}{XE "Paradise Garden Timurid Style"})</li> <li>• 'Multiples of 4' as teks by subinskrywing gevoeg ✓</li> </ul>	1		2	
		1			
1.9	<b>Vorm en teksblokkie ('Photos of Taj Mahal')</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Linkerpyl-vorm bygevoeg ✓</li> <li>• Vul van vorm verwyder/wit ✓</li> <li>• Teks 'Splendid workmanship' bygevoeg ✓</li> <li>• Buitelyn van teksblokkie verwyder/omvou toegepas ✓</li> <li>• Vorm en teksblokkie/teks verskyn soortgelyk aan die skermkopie ✓</li> </ul>	1		5	
		1			
		1			
		1			
		1			
1.10	<b>Weggesteekte teks ('font effect')</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teks 'Adapted from <a href="https://www.holidify.com/">https://www.holidify.com/</a>' weggesteek ✓ (aan die einde van die dokument) (skakel Show/Hide-instelling aan om te merk)</li> </ul>	1		1	
1.11	<b>Bladsyonderskrif ('Page footer')</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seksiebreuk/'Next Page' (breuk) op die tweede laaste bladsy ingevoeg ✓</li> <li>• Teks 'Taj Mahal' verskyn in bladsyonderskrif ✓</li> <li>• Teks verskyn slegs op laaste bladsy ✓</li> </ul>	1		3	
		1			
		1			
		1			
	<b>Totaal vir VRAAG 1</b>			<b>[27]</b>	

DBE Stempel

EKSAMEN- NOMMER																			
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hierdie bladsy is leeg om akkurate nasien te fasiliteer vir die bladsye om in boekievorm langs mekaar gedruk te word.

DBE Stempel

EKSAMEN-  
NOMMER

## VRAAG 2

Lêernaam: 2Visit

Totaal V2: 23

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
2.1	<b>Lynspasiëring</b> • Lynspasiëring op 'Double' <b>OF</b> op 2 gestel ✓	1		1	
2.2	<b>Woordafkapping ('Hyphenation')</b> • Outomatiese woordafkapping toegepas ✓	1		1	
2.3	<b>Bladsynommering</b> • Nommeringstyl na enige 'Accent Bar' verander ✓	1		1	
2.4	<b>Kruisverwysing</b> • Kruisverwysing vervang teks 'crowds' ✓ ( <i>Alt+F9 {REF_Ref..... \h}</i> ) • Beweeg na opskrif 'Tourist influx at Taj Mahal' ✓	1		2	
		1			
2.5	<b>Bron – 'Corporate author' ('Visit Wonderful India')</b> • 'India Tourism' by bron gevoeg ✓ ( <i>op enige plek</i> ) • As 'Corporate author' ✓	1		2	
		1			
2.6	<b>Verander sitaat ('citation')</b> • Sitaatbladsye '43-49' ingevoeg ✓ ( <i>pp. 43-49</i> )	1		1	
2.7	<b>Tabel</b> • Eerste ry saamgevoeg ✓ • Pas oor bladsy ✓ ( <i>'preferred width' 100%</i> ) • Enige buiteraam bygevoeg ✓ • Dik-dun ('Thick-thin') buiteraam bygevoeg ✓	1		4	
		1			
		1			
		1			
2.8	<b>Veelvlak('Multi-level')-lys</b> • Eerste vlak nommer op 1) gestel ✓ • Tweede nommer op a) gestel ✓ ○ Inlynstelling van tweede vlak op 0.7 cm gestel ✓ ○ Teksinkeping van tweede vlak op 1.5 cm gestel ✓ • Veelvlaklys korrek toegepas ✓	1		5	
		1			
		1			
		1			
		1			
2.9	<b>Grafiek</b> • Enige grafiek ingevoeg op die laaste bladsy ✓ • Sirkelgrafiek ✓ ingevoeg • Data van 2Time gebruik ✓ • Grafiektitel verskyn: 'Time spent at (the) Taj Mahal' ✓	1		4	
		1			
		1			
		1			
2.10	<b>Bladsykleur/-agtergrond</b> • Bladsykleur verander ✓ ( <i>nie liggeel nie</i> ) • Prent 2Back gebruik ✓ ( <i>moenie tweede punt toeken as 'n watermerk ingevoeg is nie</i> )	1		2	
		1			
	<b>Totaal vir VRAAG 2</b>			<b>[23]</b>	

DBE Stempel

EKSAMEN-  
NOMMER**VRAAG 3****Lêernaam: 3Stats****Totaal V3: 24**


- Sien die vrae vanaf die formules na en nie die waardes/antwoorde in die sel nie.
- Kontroleer teen die kandidaat se eintlike werk (Selverwysings mag verskil, afhangend van die kandidaat se respons).
- Kandidaat mag verskeie formules, selle of 'boublokke' gebruik om by antwoorde uit te kom.
- Benoemde reekse kan in plaas van selverwysings gebruik word.
- Die antwoorde moet nog steeds korrek wees, selfs al word veranderinge aan die bestaande data gemaak.

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
<b>Foreign-werkblad</b>					
3.1	<b>Sel A1:I3:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korrekte selle saamgevoeg ✓ (moenie die punt toeken as die opskrif gesentreer is nie)</li> <li>• Fontgrootte na 26 gestel ✓</li> </ul>	1		2	
		1			
3.2	<b>Foreign-oortjie kleur:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oortjie kleur na enige pers verander ✓</li> </ul>	1		1	
3.3	<b>Sel B17 (Verwagte antwoord: R 9 397 276):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• =C17/5 ✓</li> <li>• Rand-geldeenheid/Accounting/Custom (ZAR) formaat toegepas ✓</li> </ul>	1		2	
		1			
3.4	<b>Sel C74 (Verwagte antwoord: ₹ 10 030 329 040):</b> =SUM(C9,C15,C33,C42,C52,C63,C73) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sel C52 bygevoeg enige plek in die formule ✓</li> </ul>	1		1	
3.5	<b>Sel D8 (Verwagte antwoord: 1 118 983):</b> =D9-D7 <b>OF</b> <b>E8-(E8*G8/100)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korrekte selle gebruik (D9,D7 <b>OF</b> E8, G8) ✓</li> <li>• Korrek uitgewerk ✓</li> </ul>	1		2	
		1			
3.6	<b>Voorwaardelike formatering: Sel H17:H32</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorwaardelike formatering op sel H17:H32 toegepas ✓</li> <li>• Formule: =H17 ✓ &gt; G17 ✓ <b>OF</b> H17:H32&gt;G17:G32 (ignoreer die posisie van die absolute selverwysing)</li> <li>• Absolute selverwysing slegs op kolom toegepas <b>OF</b> verwyder ✓ (= \$H17&gt;\$G17 <b>OF</b> \$H17:\$H32&gt;\$G17:\$G32 <b>OF</b> =H17&gt;G17)</li> <li>• Selle geformateer na groen font ✓</li> </ul>	1		5	
		2			
		1			
		1			

DBE Stempel

EKSAMEN- NOMMER																			
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.7	<p><b>Sel I7: (KONTROLEER VIR BOUBLOKKE)</b>                  =IF(E7&gt;D7,IF(F7&gt;E7,"Regular","Strong"),"Strong")                  OF                  =IF(D7&gt;E7,"Strong",IF(E7&gt;F7,"Strong","Regular"))                  OF                  =IF(D7&lt;E7,IF(E7&lt;F7,"Regular","Strong"),"Strong")                  OF                  =IF(D7&gt;E7,"Strong",IF(E7&lt;F7,"Regular","Strong"))                  OF                  =IF(G7&gt;0,IF(H7&gt;0,"Regular","Strong"),"Strong")                  OF                  =IF(G7&lt;=0,"Strong",IF(H7&lt;=0,"Strong","Regular"))                  OF                  =IF((E7-D7)&lt;0,"Strong",IF((F7-E7)&lt;0,"Strong","Regular"))</p> <p><b>Aanvaar</b>                  =IF(AND(E7&gt;D7,F7&gt;E7),"Regular","Strong")                  OF                  =IF(AND(D7&lt;E7,E7&lt;F7),"Regular","Strong")                  OF                  =IF(AND(G7&gt;0,H7&gt;0),"Regular","Strong")                  OF                  =IFS(AND(G7&gt;0,H7&gt;0),"Regular",OR(G7&lt;0,H7&lt;0),"Strong")</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria 1: Kontroleer vir toename van 2016 na 2017 ✓</li> <li>• Kriteria 2: Kontroleer vir toename van 2017 na 2018 ✓</li> <li>• Afvoer 1: "Regular" ✓ as albei kondisies waar is ✓</li> <li>• Afvoer 2: "Strong" vir enige ander kombinasies ✓</li> </ul>			5	
<b>Country-werkblad</b>					
3.8	<p><b>Grafiek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2017-reeks verwyder ✓</li> <li>• Kleiner gidslyne na deursigtigheid van 60% geformateer ✓</li> <li>• 'Series 1' na 2016 verander ✓</li> <li>• 2018-reeks gevul ✓ met 3Taj-prent ✓ en gestapel ✓</li> </ul>	1 1 1 3		6	
<b>Totaal vir VRAAG 3</b>				<b>[24]</b>	



EKSAMEN- NOMMER																				
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


**VRAAG 4**

**Lêernaam: 4Tourists**

**Totaal V4: 26**

- Sien die vrae vanaf die formules na en nie die waardes/antwoorde in die sel nie.
- Kontroleer teen die kandidaat se eintlike werk (Selverwysings mag verskil, afhangend van die kandidaat se respons).
- Kandidaat mag verskeie formules, selle of 'boublokke' gebruik om by antwoorde uit te kom.
- Benoemde reekse kan in plaas van selverwysings gebruik word.
- Die antwoorde moet nog steeds korrek wees, selfs al word veranderinge aan die bestaande data gemaak.

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
<b>Info-werkblad</b>					
4.1	<b>Ry 6: Woordomvou ('Wrap text')</b> • Kolomopskrifte omgevou ✓	1		1	
4.2	<b>Sel E2 (Verwagte antwoord: 21):</b> <b>=MAX(F7:F206) OF LARGE(F7:F206,1)</b> • MAX-funksie OF LARGE( ,1) in sel E2 gevoeg ✓ • Reeks: F7:F206 ✓	1 1		2	
4.3	<b>Sel E3 (Verwagte antwoord: 193):</b> <b>=COUNTA(J7:J206)</b> • COUNTA-funksie in sel E3 gevoeg ✓ • Reeks: J7:J206 ✓	1 1		2	
4.4	<b>Sel E4 (Verwagte antwoord: 2 971 918.00):</b> <b>=SUMIF(K7:K206,"2",L7:L206)</b>  <b>OF</b> <b>=SUMIFS(L7:L206,K7:K206,"2")</b> • SUMIF/S-funksie in sel E4 gevoeg ✓ • Kriteriareeks: K7:K206 ✓ • Kriteria: "2" ✓ (aanvaar sonder "") • Somreeks: L7:L206 ✓	1 1 1 1		4	
4.5	<b>Sel E5 (Verwagte antwoord: 3):</b> <b>=COUNTIFS(D7:D206,"Spain",M7:M206,"Yes")</b>  <b>OF</b> <b>=COUNTIFS(M7:M206,"Yes",D7:D206,"Spain")</b> • COUNTIFS-funksie in sel E5 gevoeg ✓ • Kriteriareeks 1: D7:D206 ✓ • Kriteria 1: "Spain" ✓ • Kriteriareeks 2: M7:M206 ✓ • Kriteria 2: "Yes" ✓	1 1 1 1 1		5	





EKSAMEN-  
NOMMER

4.6	<p><b>Sel I7:</b> <b>=HOUR(H7-G7)</b> <b>Aanvaar</b> <b>=HOUR(H7)-HOUR(G7)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• HOUR-funksie vir albei waardes gebruik (G7,H7) ✓</li><li>• Korrek afgetrek ✓</li></ul>	1 1		2	
4.7	<p><b>Sel L7:</b> <b>=VLOOKUP(D7,Countries!\$A\$3:\$C\$65,K7)*F7</b></p> <p><b>OF</b> <b>=(IF(K7=2,VLOOKUP(D7,Countries!\$A\$3:\$C\$65,2),</b> <b>VLOOKUP(D7,Countries!\$A\$2:\$C\$65,3))*F7</b></p> <p><b>OF</b> <b>=VLOOKUP(D7,Countries!\$A\$3:\$C\$65,IF(K7=2,2,3))</b> <b>*F7</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Opsoekwaarde: D7 ✓</li><li>• Tabelskikking: Countries!\$A\$3:\$C\$65 ✓ <b>OF</b> Countries!\$A\$2:\$C\$65</li><li>• Absolute selverwysing ✓ (<i>aanvaar ook op ry</i>)</li><li>• Kolom teruggestuur: K7 ✓ (<b>OF IF(K7=2...)</b>)</li><li>• * F7 ✓</li></ul>	1 1 1 1 1		5	
4.8	<p><b>Sel N7:</b> <b>=DATE(YEAR(E7),MONTH(E7)-3,DAY(E7))</b></p> <p><b>OF</b> <b>=EDATE(E7,-3)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• MONTH-funksie ✓ en DAY-funksie ✓ (<i>ken 2 punte toe vir EDATE</i>)</li><li>• Korrekte selverwysing op MONTH en DAY(E7) ✓</li><li>• Trek af ✓</li><li>• 3 maande ✓</li></ul>	2 1 1 1		5	
<b>Totaal vir VRAAG 4</b>				<b>[26]</b>	

DBE Stempel


EKSAMEN-NOMMER																			
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**VRAAG 5**

Lêernaam: **5Survey**

Totaal V5: **40**

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
<b>Tabel: tblInfo</b>					
5.1.1	<b>Veld: SurveyNo</b> • Primêre sleutel op <i>SurveyNo</i> -veld gestel ✓	1		1	
5.1.2	<b>Veld: Name</b> • Geskuif ná <i>Surname</i> -veld ✓	1		1	
5.1.3	<b>Veld: Code</b> Toevoermasker: >L0000C <b>Alles hoofletters</b> • > ✓ <b>Verpligte letter</b> • L ✓ <b>4 verpligte syfers</b> • 0000 ✓ <b>Opsionele of verpligte karakter of spasie</b> • C ✓ OF &	1		4	
5.1.4	<b>Veld: Dateln</b> • Geskikte valideringstekst ingevoeg wat verwys na korrekte datums van 2017/12/31 ✓ tot 2019/10/10 ✓ (moenie punte toeken as valideringsreël gekopieer is nie)	2		2	
5.1.5	<b>Veld: Days</b> • Volgorde van velde omgeruil [ <i>DateOut</i> ]-[ <i>DateIn</i> ] ✓ OF Abs([ <i>DateIn</i> ]-[ <i>DateOut</i> ]) OF -( [ <i>DateIn</i> ]-[ <i>DateOut</i> ])	1		1	
5.1.6	<b>Veld: WillReturn</b> • Formaat verander na 'True/False' ✓	1		1	
<b>Vorm: frm5_2</b>					
5.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eksamennummer en die oorspronklike data vertoon in die vormboskrif ✓</li> <li>'Show DatePicker' gestel op 'Never' vir <i>Dateln</i> ✓</li> <li>Veld ingevoeg ✓                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Kombinasielysie ingevoeg ✓</li> <li>'Control source': <i>TravellerType</i>-veld ✓</li> <li>'Row source': tblOptions OF SELECT [tblOptions].[Options] FROM [tblOptions] ✓</li> </ul> </li> <li>Bladsyboskrif en bladsyonderskrif vertoon nie ✓</li> </ul>	1		7	



EKSAMEN- NOMMER													
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Navraag: qry5\_3**

5.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>EstimateAmount</i>-veld ingevoeg ✓</li> <li>• <i>Rating</i>-kriteria 5 ✓</li> <li>• 'Total row' aangesit ✓</li> <li>• <i>EstimatedAmount</i>: Total: AVG ✓ en formaat verander na 'Currency' ✓ (2 desimale plekke) <b>OF</b> 'Fixed' <b>OF</b> 'Standard'</li> </ul> <p>(Nota aan nasiener: 3 rekords verwag.)</p>	1		5	
		1			
		1			
		1			
		1			

**Navraag: qry5\_4**

5.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria <i>Code</i>: S????0 <b>OF</b> S*0 <b>OF</b> Like "S*" AND Like "*0" <ul style="list-style-type: none"> <li>○ S ✓</li> <li>○ * <b>OF</b> ???? ✓</li> <li>○ 0 ✓</li> </ul> </li> <li>• Kriteria <i>Reaction</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ &lt;&gt; ✓ "Unmoved" ✓ <b>OF</b> NOT "Unmoved" <b>OF</b> NOT "Unm*" <b>OF</b> "Amused" OR "Angry" OR "Excited" OR "Happy" OR "Sad"</li> </ul> <p>(as <i>Reaction</i>-kriteria op aparte lyne is, moet <i>Code</i>-kriteria vir alle lyne herhaal word)</p> </li> </ul> <p>(Nota aan nasiener: 3 rekords verwag.)</p>	1		5	
		1			
		1			
		1			
		2			


**Navraag: qry5\_5**

5.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vertoon <i>Name</i>, <i>Surname</i> en/of <i>CodeLetter</i> ✓</li> <li>• <i>Gender</i>-kriteria: "Female" ✓ <b>OF</b> "F"</li> <li>• Berekende veld: <i>CodeLetter</i>: ✓ Left ✓ ([<i>Reaction</i>], ✓ 1) ✓ <b>OF</b> MID([<i>Reaction</i>],1,1) <i>Reaction</i>-veld verskyn slegs in berekende veld ✓</li> </ul> <p>(Nota aan nasiener: 100 rekords verwag.)</p>	1		7	
		1			
		1			
		3			
		1			

**Verslag: rpt5\_6**

5.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>EstimateAmount</i> groepering verwyder ✓</li> <li>• Funksie: =Sum ( ✓ [<i>EstimateAmount</i>] ✓ ) in <i>TravellerType</i>-groepvoetskrif ✓</li> <li>• Geskikte etiket (moet na die funksie verwys) ✓</li> <li>• <i>EstimateAmount</i>-veld na kursief verander ✓ (aanvaar ook in berekende veld)</li> </ul>	1		6	
		2			
		1			
		1			
		1			

<b>Totaal vir VRAAG 5</b>		<b>[40]</b>	
---------------------------	--	-------------	--



EKSAMEN-NOMMER																				
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


**VRAAG 6**

**Lêernaam: 6\_1Wonder, 6\_2Tourism**

**Totaal V6: 20**

- Die vraag moet vanaf die HTML-kode gemerk word.
- Numeriese attribuutwaardes hoef nie in aanhalingstekens te wees nie.

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
<b>6_1Wonder</b>					
6.1.1	<b>Agtergrondkleur</b> <code>&lt;body bgcolor="beige"&gt;</code> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agtergrondkleur na beige gestel ✓</li> </ul>	1		1	
6.1.2	<b>Font</b> <code>&lt;font size="50" face="Century"&gt;Agra&lt;/font&gt;</code> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fontgrootte op 50 gestel ✓</li> <li>• Fonttipe op 'Century' gestel ✓</li> </ul>	1		2	
6.1.3	<b>Lynbreuk en prent</b> <code>&lt;br/&gt;</code> <code>&lt;img src="6City.jpg" height="350" width="600"/&gt;</code> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lynbreuk/Paragraafmerkers voor prent ingevoeg ✓</li> <li>• <code>&lt;img src&gt;</code>-merkers ingevoeg ✓</li> <li>• 6City.jpg ingevoeg ✓</li> <li>• Hoogte op 350 gestel ✓</li> <li>• Breedte op 600 gestel ✓</li> </ul>	1		5	
6.1.4	<b>Geordende lys</b> <code>&lt;ol&gt;</code> <code>&lt;li&gt;...&lt;/li&gt;</code> <code>&lt;li&gt;...&lt;/li&gt;</code> <code>&lt;li&gt;...&lt;/li&gt;</code> <code>&lt;li&gt;...&lt;/li&gt;</code> <code>&lt;/ol&gt;</code> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geordende lys-merkers bygevoeg ✓</li> </ul>	1		1	




DBE Stempel

EKSAMEN-NOMMER																			
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**6\_2Tourism**

6.2	<pre>&lt;html&gt;   &lt;body&gt;     &lt;h1&gt;&lt;i&gt;Foreign Taj Mahal Tourist&lt;/i&gt;&lt;/h1&gt;     &lt;table border="3"&gt;       &lt;tr&gt;         &lt;th colspan="3"&gt;2018           Figures&lt;/th&gt;       &lt;/tr&gt;       &lt;tr&gt;         &lt;td&gt;Year&lt;/td&gt;         &lt;td&gt;Arrival&lt;/td&gt;         &lt;td&gt;%&lt;/td&gt;       &lt;/tr&gt;       &lt;tr&gt;         &lt;td&gt;2018&lt;/td&gt;         &lt;td&gt;10.04&lt;/td&gt;         &lt;td&gt;14.0&lt;/td&gt;       &lt;/tr&gt;     &lt;/table&gt;     &lt;a href = "www.tajmahal.in"&gt;Click for     more information: www.tajmahal.in&lt;/a&gt;   &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Opskrif</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Opskrif vlak 1 <b>OF</b> 2 ✓ <b>OF</b> Fontgrootte en/of vetdruk</li> <li>○ Kursief op opskrif toegepas ✓</li> </ul> </li> <li>• <b>Tabel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tabel geskep ✓ met enige raam ✓</li> <li>○ Drie stelle rye geskep ✓ (<i>aanvaar twee rye met eerste ry th of td</i>)</li> <li>○ Eerste ry &lt;td&gt; of &lt;th&gt; oor 3 kolomme saamgevoeg ✓</li> <li>○ Drie stelle kolomme geskep ✓</li> <li>○ Tabelopskrif <b>OF</b> 1<sup>ste</sup> ry gesentreer en vetdruk ✓</li> </ul> </li> <li>• <b>Hiperskakel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hiperskakel geskep op teks 'Click for more information: www.tajmahal.in' ✓</li> <li>○ Skakel na 'www.tajmahal.in' ✓ (<i>merk van kode</i>)</li> </ul> </li> </ul>			10	
	<b>Sluitingsmerker(s), driehoekige hakies en nesting korrek gebruik</b>	1		1	
	<b>Totaal vir VRAAG 6</b>			<b>[20]</b>	




EKSAMEN-NOMMER																			
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**VRAAG 7**

**Lêername: 7Protect, 7Calculations, 7Numbers**

**Totaal V7: 20**

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
<b>7Protect</b>					
7.1.1	<b>Byskrif ('Caption')</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Outomatiese byskrif ingevoeg ✓</li> <li>• Byskrif teks 'Unobstructed view of Taj Mahal' ✓ (ignoreer as oorspronklike teks nogsteeds verskyn)</li> </ul>	1		2	
		1			
7.1.2	<b>Hersiening ('Reviewing')</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ten minste een verandering aanvaar ✓</li> <li>• Slegs veranderinge deur outeur ABC aanvaar ✓ ((ASI) ingevoeg, vierde paragraaf verwyder. DEF onveranderd <b>OF</b> verwerp (1,000 het 'n komma).)</li> </ul>	1		2	
		1			
<b>7Calculations</b>					
7.2.1	<b>Sel B2: (KONTROLEER VIR BOUBLOKKE)</b> =IF(FIND("#",A2)<>LEN(A2),"More","One") OF =IF(FIND("#",A2)=LEN(A2),"One","More") OF =IF(LEN(A2)>FIND("#",A2),"More","One") OF =IF(FIND("#",A2)<LEN(A2),"More","One") OF =IF(MID(A2,FIND("#",A2)+1,LEN(A2)-FIND("#",A2))="", "One", "More") OF =IF(LEN(MID(A2,FIND("#",A2)+1,LEN(A2)-FIND("#",A2)))>0,"More","One") OF =IF(LEN(RIGHT(A2,LEN(A2)-FIND("#",A2)))>0,"More","One") OF =IF(FIND("#",A2)<LEN(A2),"More","One") OF =IF(MID(A2,FIND("#",A2)+1,LEN(A2))="", "One", "More") OF =IF(LEN(MID(A2,FIND("#",A2)+1,LEN(A2)))>0,"More", "One")			7	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bepaal posisie van eerste #-karakter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vind ✓ #-karakter ✓</li> <li>○ In korrekte sel ✓ (sel A2)</li> </ul> </li> <li>• <b>Bepaal of daar teks is na die #-karakter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Soek vir enige karakters na die eerste #-karakter (Len(A2)) <b>OF</b> Onttrek oorblywende karakters ✓ <b>OF</b> Vind die tweede #-karakter</li> <li>○ Toets ✓ (IF en die korrekte logiese operator)</li> </ul> </li> <li>○ <b>Afvoer in korrekte sel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 'One' vertoon as daar een woord is ✓</li> <li>○ 'More' vertoon as daar meer as een woord is ✓</li> </ul> </li> </ul>	2			
		1			
		1			
		1			
		1			
		1			



EKSAMEN-  
NOMMER

7.2.2	<b>Subtotal-eienskap (Merk deur inspeksie)</b>			3	
	• Verandering ingevoeg by: <i>Traveller</i> <i>Type_Reisigertipe</i> ✓	1			
	• Inskrywings getel ✓ ( <i>SUBTOTAL(3,...)</i> )	1			
	• Add Subtotal to: <i>Gender_Geslag</i> ✓	1			
<b>7Numbers</b>					
7.3	<b>Voer data in van HTML-lêer (tabel In OF tblOut)</b>			6	
	• Nuwe tabel genaamd 'In' geskep ✓	1			
	• Korrekte data ✓ ( <i>7Half</i> )	1			
	• Verskyn in databasis ✓ ( <i>6 rekords</i> )	1			
	• Veldname korrek ✓ ( <i>Month, 2016, 2017, 2018</i> )	1			
	• Geen primêre sleutel geskep nie ✓	1			
	• <i>Month</i> -veldgrootte verander na aanvaarbare grootte ✓ ( <i>8–50</i> )	1			
	<b>Totaal vir VRAAG 7</b>			<b>[20]</b>	
	<b>TOTAAL</b>			<b>180</b>	

DBE Stempel