

VERANTWOORDELIKHEDE VAN DIE JEUG VAN SUID-AFRIKA

Gelykheid

Behandel elke persoon met gelykheid en billikhed. Moenie diskrimineer nie.



Menswaardigheid

Respekteer almal. Wees vriendelik en gee om vir ander.



Lewe

Alle lewe is kosbaar. Behandel alle lewe met respek.



Gesin en familie



Eer en respekteer jou ouers. Wees vriendelik en lojaal teenoor jou gesin en familie.

Onderwys

Woon die skool by, leer en werk hard. Gehoorsaam die skool se reëls.




Werk

Help jou gesin met werk in die huis. Kinders mag nie gedwing word om buite die huis te werk nie.



Vryheid en sekuriteit



Moenie ander mense seermaak, boelie of intimideer nie. En moenie toelaat dat ander dit doen nie. Besleg geskille op 'n vredesame manier.

Eiendom

Respekteer die eiendom van ander. Moenie eiendom beskadig nie, en moenie steel nie.



Religie, oortuiging en menings

Respekteer die oortuigings en menings van ander.



Veiligheid



Sorg vir die aarde. Moenie water of elektrisiteit vermors nie. Sorg vir diere en plante. Hou jou huis en gemeenskap skoon en veilig.

Burgerskap

Wees 'n goeie, getroue burger van Suid-Afrika. Gehoorsaam die wette, en maak seker dat ander dit ook doen.



Vryheid van uitdrukking


Moenie leuens en haat versprei nie. Moenie ander beleidig of krenk nie.



ISBN: 978-1-4315-0223-3



9 781431 502233



MATHEMATICS IN AFRIKAANS

GRADE 8 – BOOK 1

TERMS 1 & 2

ISBN 978-1-4315-0223-3

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

7th Edition

1 2 3 4

Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street

Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education

Seventh edition 2017

Author team: Blom, L., Lotter, D., Aitchison J.J.W.

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked, the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.



WISKUNDE IN AFRIKAANS – Graad 8 Boek 1

ISBN 978-1-4315-0223-3

Graad 8

Naam:

Klas:



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Boek 1
Kwartaal
1 & 2

Inhoud

No.	Titel	Bl.
R1	Doen berekeninge	ii
R2	Veelvoude en faktore	iv
R3a	Eksponente	vi
R3b	Eksponente (vervolg)	viii
R4	Heelgetalle	x
R5a	Gewone breek	xii
R5b	Gewone breek (vervolg)	xiv
R6a	Persentasies en desimale breek	xvi
R6b	Persentasies en desimale breek (vervolg)	xviii
R7	Inset en uitset	xx
R8a	Algebraiese uitdrukings en vergelykings	xxii
R8b	Algebraiese uitdrukings en vergelykings (vervolg)	xxiv
R9	Grafieke	xxvi
R10	Finansiële wiskunde	xxviii
R11a	Meetkundige figure	xxx
R11b	Meetkundige figure (vervolg)	xxxii
R12	Transformasies	xxxiv
R13	Meetkunde	xxxvi
R14	Omtrek en oppervlakte	xxxviii
R15a	Volume en oppervlakte	xl
R15b	Volume en oppervlakte (vervolg)	xlii
R16a	Data	xliv
R16b	Data (vervolg)	xlii
I	Telgetal, natuurlike getalle en heelgetalle	2
2a	Kommutatiewe, assosiatiewe en distributiewe eienskappe	4
2b	Kommutatiewe, assosiatiewe en distributiewe eienskappe (vervolg)	6
3	Faktore, primfaktore en faktorisering	8
4	Veelvoude en die kleinste gemene veelvoud	10
5	Grootste gemene deler en kleinste gemene veelvoud van drie-syfergetalle	12
6	Finansies – profyt, verlies en afslag	14
7	Finansies – begroting	16
8	Finansies – lenings en rente	18
9	Finansies – huurkoop	20
10	Finansies – wisselkoerse	22
II	Getallerye met heelgetalle	24
I2	Berekeninge met veelvoudige bewerkings	26
I3	Eienskappe van getalle en heelgetalle	28
I4	Kwadraatgetalle, derdemagte en nog eksponente	30
I5	Kwadraatgetalle en vierkantswortels	32
I6	Verteenwoordig vierkantswortels	34
I7	Derdemagte en wortels	36
I8	Stel derdemagswortels voor	38
I9	Wetenskaplike notasie	40
20	Wet van eksponente: $x^m \times x^n = x^{m+n}$	42
21	Wet van eksponente: $x^m \div x^n = x^{m-n}$	44
22	Nog wette van eksponente: $(x^m)^n = x^{mn}$	46
23	Wette van eksponente: $(x^0) = 1$	48
24	Berekeninge met eksponente	50

No.	Titel	Bl.
25	Berekeninge met veelvoudige bewerkings (vierkante en derdemagte, vierkants- en derdemagswortels)	52
26	Nog berekeninge met eksponente	54
27a	Numeriese patronne	56
27b	Numeriese patronne (vervolg)	58
28	Inset- en uitsetwaardes	60
29a	Algebraiese woordeskaf	62
29b	Algebraiese woordeskaf (vervolg)	64
30	Soortgelyke terme: heelgetalle	66
31	Soortgelyke terme: heelgetalle	68
32	Skryf van getallesinne	70
33	Stel algebraiese vergelykings op	72
34	Optellingsinverse en omgekeerde	74
35	Balanseer die vergelyking	76
36a	Vervanging	78
36b	Vervanging (vervolg)	80
37	Algebraiese vergelyking	82
38	Probleemplossing	84
39	Deel monome, binome en trinome deur heelgetalle of monome	86
40	Vereenvoudig algebraiese uitdrukings	88
41	Bereken die kwadraatgetalle en vierkantswortels van enkel algebraiese terme	90
42	Veelvoudige bewerkings: rationale getalle	92
43	Nog veelvoudige bewerkings	94
44	Deelbewerkings	96
45a	Maak geometriese figure	98
45b	Maak geometriese figure (vervolg)	100
46	Maak met 'n gradeboog	102
47	Parallelle en loodregte lyne	104
48a	Maak hoek en 'n driehoek	106
48b	Maak hoek en 'n driehoek (vervolg)	108
49	Die som van die binnehoede van enige driehoek is gelijk aan 180°	110
50a	Maak vierhoek	112
50b	Maak vierhoek (vervolg)	114
51	Maak poligone	116
52	Poligone	118
53	Meer van poligone	120
54	Soortgelyke driehoeke	122
55a	Kongruente driehoeke	124
55b	Kongruente driehoeke (vervolg)	126
56	Soortgelyke driehoekprobleme	128
57	Vierhoeke, driehoeke en hoek	130
58	Poligone en vierhoeke	132
59	Diagonale	134
60a	Vierhoeke, hoek en diagramme	136
60b	Vierhoeke, hoek en diagramme (vervolg)	138
61	Parallelle en loodregte lyne	140
62	Hoekpare	142
63	Probleme	144
64	Raiselpret met geometriese figure	146



Mev. Angie Motshekga,
Minister van Basiese
Onderwys

Mnr. Enver Surty,
Adjunkminister van
Basiese Onderwys

Hierdie Werkboeke is vir Suid-Afrika se kinders ontwikkel onder leiding van die Minister van Basiese Onderwys, mev. Angie Motshekga, en die Adjunkminister van Basiese Onderwys, mnr. Enver Surty.

Die Reënboog-Werkboeke maak deel uit van 'n reeks intervensies deur die Departement van Basiese Onderwys met die doel om die prestasie van Suid-Afrikaanse leerders in die eerste ses grade te verbeter. Hierdie projek is 'n prioriteit van die Regering se Plan van Aksie en is moontlik gemaak deur die ruim befondsing van die Nasionale Tesourie. Die Departement is hierdeur in staat gestel om hierdie Werkboeke gratis in al die amptelike tale te voorsien.

Ons hoop dat u as onderwyser hierdie Werkboeke in u daaglikske onderrig nuttig sal vind en ook sal verseker dat u leerders die kurrikulum dek.

Al die aktiwiteite in die Werkboeke het ikone om aan te dui wat die leerders moet doen.

Ons hoop van harte dat leerders dit gaan geniet om die boeke deur te werk terwyl hulle leer en groei, en dat u as onderwyser dit saam met hulle sal geniet.

Ons wens u en u leerders alle sukses in die gebruik van hierdie Werkboeke toe.



w i s k u n d e

Boek 1

- 1 Hersiening Werkblaie: R1 tot R16
Sluitelkonsepte van Graad 7
- 2 Werkblaie: 1 tot 64

Boek 2

- 3 Werkblaie: 65 tot 144

Naam:

AFRIKAANS

Die struktuur van 'n werkblad

Werkblad nommer
(Hersiening R1 tot R16,
Gewone 1 tot 148)

Tema inleiding
(Teks en prentjies om jou te help om te dink oor en om die tema van die werkblad te bespreek.)

Kwartaal aanwyser
(Daar is veertig werkblaie per kwartaal.)

Vrae

Kleur kode vir inhoud area

Inhoud	Kantlyn kleur
Hersiening	Pers
Nommer	Turkoois
Patrone en funksies (algebra)	Elektriese blou
Spasie en vorms (meetkunde)	Oranje
Meting	Groen
Data hantering	Rooi

Werkblad titel

Opvul van tiene

31

Watter som is makliker om op te tel? Hoekom?

8 + 7 = of 10 + 5 =
 10 + 4 = of 7 + 7 =
 9 + 2 = of 10 + 1 =
 10 + 2 = of 7 + 5 =

In een minuut, hoeveel kombinasies kan jy vind wat tot by 50 sal optel?

Is daar meer kombinasies wat tot by tien sal optel?

1. Vul die tiene op.

Voorbeeld:

3 + 7	= 10
2 + 8	= 10
5 + 5	= 10
1 + 9	= 10
6 + 4	= 10

8 + 2	= 10
9 + 1	= 10
4 + 6	= 10
7 + 3	= 10
0 + 10	= 10

Is daar meer kombinasies wat tot by tien sal optel?

a. 3 + =
 b. 5 + =
 c. 2 + =
 d. 6 + =
 e. 1 + =
 f. 7 + =
 g. 8 + =
 h. 9 + =
 i. 4 + =

2. Vul die tiene op.

Voorbeeld:

37 + 3	= 40
14 + 6	= 20
79 + 1	= 80
56 + 4	= 60
92 + 8	= 100

25 + 5	= 30
68 + 2	= 70
43 + 7	= 50
84 + 6	= 90
36 + 4	= 40

Gee nog vyf kombinasies wat tot by honderd sal optel.

a. 32 + =
 b. 46 + =
 c. 54 + =
 d. 72 + =
 e. 78 + =
 f. 68 + =
 g. 15 + =
 h. 94 + =
 i. 83 + =

Taal kleur kode:
Afrikaans (Rooi), Engels (Blou)

Voorbeeld raam (in geel)

3. Vul die hondeerde op.

Voorbeeld: 486
 $486 + 14 = 500$

a. 368	b. 371	c. 684
d. 519	e. 225	f. 568
g. 274	h. 479	i. 383

4. Bereken die volgende.

Voorbeeld:
 Bereken $2486 + 48$
 $= [2486 + 14] - 14 + 48$
 $= 2500 + (48 - 14)$
 $= 2500 + 34$
 $= 2534$

a. $3526 + 97 =$	b. $6537 + 84 =$	c. $4833 + 95 =$
d. $1789 + 39 =$	e. $2786 + 56 =$	f. $8976 + 41 =$
g. $4324 + 98 =$	h. $8159 + 62 =$	i. $6847 + 73 =$

Pret / uitdaging / probleem oplos aktiwiteit
(Dit is die einde van 'n werkblad aktiwiteit wat prettige of uitdagende aktiwiteite kan insluit wat ook met ouers of broers en susters by die huis gedeel kan word.)

Onderwyser assessering beoordeling, handtekening en datum

Die konserf

7 894 mense het na die konserf kom kyk. Daar was 68 sekureitheidswagte. Hoeveel mense was daar by die konserf gewees?

91



Graad

8

w i s k u n d e

DEEL

1

Hersiening

Sleutelkonsepte van Graad 7

WERKBLAAIE R1 tot R16

Naam:

AFRIKAANS
Boek
1

Doen berekening

Om probleme op te los moet ons weet dat ons verskillende woorde vir optelling, aftrekking, vermenigvuldiging en deling kan gebruik. Dink aan 'n paar daarvan.

 $+$
 $-$
 \times
 \div

1. Bereken:

a. $27\ 835$
 $+ 32\ 132$
 $\underline{\underline{\quad\quad\quad}}$

b. $45\ 371$
 $+ 12\ 625$
 $\underline{\underline{\quad\quad\quad}}$

c. $51\ 832$
 $+ 32\ 749$
 $\underline{\underline{\quad\quad\quad}}$

Let daarop dat hierdie 16 werksblaais hersieningsaktiwiteite is.

2. Bereken:

a. $457\ 834$
 $- 325\ 613$
 $\underline{\underline{\quad\quad\quad}}$

b. $788\ 569$
 $- 123\ 479$
 $\underline{\underline{\quad\quad\quad}}$

c. $384\ 789$
 $- 325\ 894$
 $\underline{\underline{\quad\quad\quad}}$

3. Bereken:

a. $14\ 815$
 $\times \quad 38$
 $\underline{\underline{\quad\quad\quad}}$

b. $29\ 783$
 $\times \quad 24$
 $\underline{\underline{\quad\quad\quad}}$

c. $38\ 765$
 $\times \quad 36$
 $\underline{\underline{\quad\quad\quad}}$

4. Bereken:

a. $22 \overline{) 36842}$
 $\underline{\underline{\quad\quad\quad\quad}}$

b. $63 \overline{) 96431}$
 $\underline{\underline{\quad\quad\quad\quad}}$

c. $45 \overline{) 76593}$
 $\underline{\underline{\quad\quad\quad\quad}}$

5. Gee 'n voorbeeld van elk van hierdie eienskappe van getalle:

Kommutatief: Beteken dat wanneer jy getalle optel of vermenigvuldig jy die volgorde kan verander en omruil en steeds dieselfde antwoord sal kry.

Assosiatief:

Beteken dat wanneer jy optel of vermenigvuldig dit nie saak maak hoe jy die getalle wat jy optel groepeer nie.

6. Gebruik die kommutatiewe eienskap om die vergelyking waar te maak.

Voorbeeld: $4 + 6 =$

$$\begin{aligned}4 + 6 &= 6 + 4 \\ \text{want } 4 + 6 &= 10 \\ \text{en } 6 + 4 &= 10\end{aligned}$$

a. $3 + 4 =$

b. $8 + 4 =$

7. Gebruik die kommutatiewe eienskap om die vergelyking gelyk te maak.

Voorbeeld: $a + b =$

$$a + b = b + a$$

a. $c + d =$

b. $f + g =$

8. Gebruik die kommutatiewe eienskap om die vergelyking gelyk te maak.

Voorbeeld: $2 \times 3 =$

$$\begin{aligned}2 \times 3 &= 3 \times 2 \\ \text{want } 2 \times 3 &= 6 \\ \text{en } 3 \times 2 &= 6\end{aligned}$$

a. $4 \times 5 =$

b. $7 \times 9 =$

9. Gebruik die kommutatiewe eienskap om die vergelyking gelyk te maak.

Voorbeeld: $a \times b =$

$$\begin{aligned}a \times b &= b \times a \\ ab &= ab\end{aligned}$$

a. $x \times c =$

b. $m \times n =$

10. Gebruik nul as die identiteit van optel, of een as die identiteit van vermenigvuldig om die volgende op te los:

a. $a \times 1 =$

b. $b \times \underline{\quad} = b$

c. $e + 0 =$

Probleemoplossing

Verander die vraag na 'n getallezin of los dit op.

Wat moet ek by 'n getal voeg sodat die antwoord dieselfde as die getal sal wees?

Waarmee moet ek 'n getal vermenigvuldig sodat die antwoord dieselfde as die getal sal wees?

As $a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$, en $a = -3$, $b = -5$ en $c = -2$, vervang en los die vergelyking op.



Veelvoude en faktore

Wat het ons voorheen geleer?

'n Veelvoud is 'n getal wat gevorm word deur 'n getal en 'n heelgetal met mekaar te vermenigvuldig.
Bv. $3 \times 4 = 12$. Dus is 12 'n veelvoud van 3. Die veelvoude van 3 is: 3, 6, 9, ...



KGV staan vir kleinste gemene veelvoud.

'n Faktor is 'n getal wat presies in 'n ander getal in verdeel, bv. 3 en 4 is faktore van 12. Al die faktore (al die getalle wat presies kan verdeel in) van 12 is 1, 2, 3, 4, 6, 12.

GGF staan vir grootste gemene faktor.

1. Wat is die eerste 5 veelvoude van: **Voorbeeld: Veelvoude van 3: 3, 6, 9, 12, 15**

- a. 5 _____ b. 11 _____ c. 8 _____
d. 10 _____ e. 25 _____ f. 50 _____

2. Skryf die eerste 12 veelvoude en omkring al die gemene veelvoude van elk van die volgende paar getalle en identifiseer ook die kleinste gemene veelvoud (KGV).

Voorbeeld: Veelvoude van 4: {4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48}.

Veelvoude van 5: {5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60}

Die kleinste gemene veelvoud is 20.

- a. Veelvoude van 2: {_____}
Veelvoude van 3: {_____}
KGV: _____
- b. Veelvoude van 8: {_____}
Veelvoude van 7: {_____}
KGV: _____
- c. Veelvoude van 9: {_____}
Veelvoude van 10: {_____}
KGV: _____
- d. Veelvoude van 12: {_____}
Veelvoude van 13: {_____}
KGV: _____

3. Wat is die faktore van: **Voorbeeld: Die faktore van 12: 1, 2, 3, 4, 6 en 12**

- a. 15 _____ b. 64 _____ c. 24 _____
d. 72 _____ e. 80 _____ f. 45 _____

4. Wat is die gemene faktore en die grootste gemene faktor (GGF) vir hierdie getalle?

Voorbeeld: Faktore van 12 is 1, 2, 3, 4, 6, 12

Faktore van 18 is 1, 2, 3, 6, 9, 18

Die gemene faktore is: 1, 2, 3, 6 en die GGF = 6

- a. Faktore van 8: { } b. Faktore van 14: { }
- Faktore van 7: { } Faktore van 12: { }
- GGF: _____ GGF: _____
- c. Faktore van 9: { } d. Faktore van 11: { }
- Faktore van 18: { } Faktore van 10: { }
- GGF: _____ GGF: _____
- e. Faktore van 15: { } f. Faktore van 9: { }
- Faktore van 6: { } Faktore van 8: { }
- GGF: _____ GGF: _____

5. Verduidelik die volgende in jou eie woorde:

- a. Veelvoude _____
b. Faktore _____

6. Hoe om veelvoude en faktore in wiskunde te gebruik is 'n baie belangrike vaardigheid. Hier is 'n paar stellings. Verduidelik elke stelling en gee jou eie voorbeeld.

Dit help om groot getalle in kleiner getalle op te breek as jy gevra word om 'n breuk te vereenvoudig.

Soms wil ek kontroleer of die resultate van my berekening sin maak. Ek gebruik dan faktore en veelvoude om die getalle tot hul eenvoudigste vorm te reduseer en kry dan 'n benaderde antwoord.

Probleemoplossing

Gee al die priemgetalle van 0 tot 100.






Teken:

Datum:

v

Watter kwadraatgetal en vierkantswortel verteenwoordig die diagram?

$3 \times 3 = 9$, dus is 3 die vierkantswortel van 9. Ons skryf dit so: $\sqrt{9} = 3$. Diagram b.







Die konsepte vierkantswortel en derdemagswortel is die voorvereiste vir baie ander wiskundekonsepte. Kan jy aan 'n paar dink?



Wat is 'n derdemagswortel? Watter diagram sal dit wees?

$3 \times 3 \times 3 = 27$, dus is 3 die derdemagswortel van 27. Ons skryf dit so: $\sqrt[3]{27} = 3$. Diagram c.



In hierdie aktiwiteit hersien ons al die basiese konsepte wat jy in Graad 8 moet ken.

Jy kan hierdie aktiwiteit by die huis voltooi.

1. Skryf die volgende in eksponentiële vorm:

Voorbeeld: $13 \times 13 = 13^2$ a. $2 \times 2 =$ b. $7 \times 7 =$

2. Skryf die volgende as 'n vermenigvuldigingsin:

Voorbeeld: $15^2 = 15 \times 15$ a. $12^2 =$ b. $7^2 =$

3. Identifiseer die volgende: a. Die grondtal. b. die eksponent.

3^2

4. Skryf die volgende in eksponentiële vorm:

Voorbeeld: $6 \times 6 \times 6 = 6^3$ a. $3 \times 3 \times 3 =$ b. $2 \times 2 \times 2 =$

5. Skryf die volgende as vermenigvuldigsomme:

Voorbeeld: $6^3 = 6 \times 6 \times 6$ a. $2^3 =$ b. $4^3 =$

6. Bereken die antwoorde:

Voorbeeld: $5^2 + 3^2 = 25 + 9 = 34$ a. $2^2 + 10^2 =$ b. $6^2 - 3^2 =$

7. Bereken die antwoord:

Voorbeeld: $5^2 + 3^3 = 25 + 27 = 52$

a. $6^3 - 5^2 =$

b. $2^2 + 3^3 =$

8. Bereken die derdemagswortel:

Voorbeeld: $\sqrt[3]{27}$
 $= \sqrt[3]{3 \times 3 \times 3}$
 $= 3$

a. $\sqrt[3]{8} =$

b. $\sqrt[3]{64} =$

9. Bereken:

Voorbeeld: $\sqrt{16} + \sqrt{25}$
 $= 4 + 5$
 $= 9$

a. $\sqrt{9} + \sqrt{16} =$

b. $\sqrt{100} + \sqrt{81} =$

10. Bereken:

Voorbeeld: $\sqrt[3]{64} + \sqrt[3]{27}$
 $= 4 - 3$
 $= 1$

a. $\sqrt[3]{216} + \sqrt[3]{27} =$

b. $\sqrt[3]{27} - \sqrt[3]{8} =$

11. Bereken:

Voorbeeld: $\sqrt[3]{125} + \sqrt[3]{16}$
 $= 5 + 4$
 $= 9$

a. $\sqrt[3]{25} + \sqrt[3]{8} =$

b. $\sqrt[3]{25} - \sqrt[3]{27} =$

12. Bereken:

Voorbeeld: $\sqrt[3]{27} + 3^2 - \sqrt{25}$
 $= 3 + 9 - 5$
 $= 7$

a. $\sqrt[3]{216} + 4^2 - \sqrt{16} =$

b. $9^2 - \sqrt[3]{27} + \sqrt{4} =$

13. Bereken die volgende so vinnig as moontlik:

Voorbeeld: $10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10 000$

a. $10 \times 10 =$ _____

b. $10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 =$ _____



vervolg ↗

vii

Eksponente vervolg

14. Voltooi die tabel:

Som	Eksponensiële formaat	Antwoord
a. 10×10	10^2	100
b. $10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10$		



Jy kan jou antwoorde nagaan deur 'n wetenskaplike sakrekenaar te gebruik.

15. Bereken:

Voorbeeld: $10^4 + 10^3$
 $= 10\ 000 + 1\ 000$
 $= 11\ 000$

a. $10^3 + 10^2 =$

b. $10^4 + 10^6 =$

16. Bereken:

Voorbeeld: $4 + 10^3$
 $= 4 + 1\ 000$
 $= 1\ 004$

a. $5 + 10^4 =$

b. $10^5 \times 9 =$

17. Bereken:

Voorbeeld: $2 \times 10^4 + 3 \times 10^5$
 $= 2 \times 10\ 000 + 3 \times 100\ 000$
 $= (2 \times 10\ 000) + (3 \times 100\ 000)$
 $= 20\ 000 + 300\ 000$
 $= 320\ 000$

a. $3 \times 10^3 + 4 \times 10^4 =$

b. $8 \times 10^4 + 3 \times 10^2 =$

18. Bereken:

Voorbeeld: $2 \times 10^4 + 3 \times 10^3 + 4 \times 10^5$
 $= 2 \times 10\ 000 + 3 \times 1\ 000 + 4 \times 100\ 000$
 $= (2 \times 10\ 000) + (3 \times 1\ 000) + (4 \times 100\ 000)$
 $= 20\ 000 + 3\ 000 + 400\ 000$
 $= 423\ 000$

a. $1 \times 10^2 + 8 \times 10^5 + 3 \times 10^6 =$

19. Bereken:

Voorbeeld: $2^2 + 2^3 = 4 + 8 = 12$

a. $2^2 + 12^2 =$

b. $4^2 + 10^2 =$

20. Bereken:

Voorbeeld: $2^2 + 3^3 + 4^2 = 4 + 27 + 16 = 47$

a. $2^2 + 4^3 + 3^2 =$

21. Hoe vinnig kan jy die volgende bereken?

a. $4^2 =$ _____ b. $6^2 =$ _____

22. Bereken:

Voorbeeld: $(12 - 9)^3$
 $= (3)^3$
 $= 27$

a. $(8 - 4)^3 =$

b. $(7 + 1)^2 =$

23. Brei die getallesin uit en gebruik jou sakrekenaar om die antwoord te bereken.

Voorbeeld: 18^4
 $= 18 \times 18 \times 18 \times 18$
 $= 104\ 976$

a. 22^3

b. 81^2

24. Brei die getallesin uit:

Voorbeeld: m^4
 $= m \times m \times m \times m$

a. x^5

b. 7^7

Probleemoplossing

Tel die kleinste kwadraatgetal en die kleinste derdemag wat groter as 100 is.

Skryf al die tweesyfer-vierkantsgetalle neer.
Skryf al die driesyfer-derdemagsgetalle neer.


Skryf een biljoen in eksponensiale notasie.



Heelgetalle

Wat is 'n heelgetal?

Heelgetalle is die versameling positiewe en negatiewe natuurlike getalle (insluitend nul). 'n Getallelyn kan gebruik word om die versameling heelgetalle voor te stel.



Positiewe heelgetalle

Natuurlike getalle groter as nul word positiewe heelgetalle genoem. Hierdie getalle is regs van nul op die getallelyn.

Negatiewe heelgetalle


Heelgetalle kleiner as nul word negatiewe heelgetalle genoem. Hierdie getalle is links van nul op die getallelyn.

Nul

Die heelgetal nul is neutraal. Dit is nie positief of negatief nie.

Die teken

Die teken van 'n heelgetal is óf positief (+) óf negatief (-), behalwe nul, wat nie 'n teken het nie. Twee heelgetalle is teenoorgesteldes van mekaar indien hul dieselfde afstand van nul is, maar aan verskillende kante van die getallelyn. Die een sal 'n positiewe teken hê en die ander 'n negatiewe teken. Op die getallelyn hieronder is +2 en -2 as teenoorgesteldes omkring.



1. Voltooи die getallelyne.

- a. b.

2. Skryf 'n heelgetal om elke beskrywing voor te stel.


- 8 ene regs van -3 op 'n getallelyn. _____
- 16 regs van nul. _____
- 14 ene regs van -2 op 'n getallelyn. _____
- Die teenoorgestelde van -108. _____
- 15 links van nul. _____

3. Plaas die heelgetalle in volgorde van kleinste tot grootste.


- 41, 54, -31, -79, 57 _____
- 43, -54, 44, -55, -37, 22, 52, -39, -43, -56, 18 _____

4. Bereken die volgende: Gebruik die getallelyn om jou te lei.

Voorbeeld: $-4 + 2 = -2$



- $-5 + 5 + =$ _____
- $10 - 12 =$ _____

5. Bereken die volgende:**Voorbeeld:** $-2 + 3 - 5 = -4$ 



a. $-6 + 8 - 7 = \underline{\hspace{2cm}}$

b. $9 - 11 + 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

6. Voltooi die volgende:

a. Bepaal $-8 + (-3) = \underline{\hspace{2cm}}$

b. Bepaal $3 + (-16) = \underline{\hspace{2cm}}$

7. Skryf 'n totaal vir:**8. Bereken die volgende:**

a. $4 + (-5) = \underline{\hspace{2cm}}$

b. $5 + (-7) = \underline{\hspace{2cm}}$

c. $-5 + (-7) = \underline{\hspace{2cm}}$

9. Bereken die volgende:

a. $2 - (-4) = \underline{\hspace{2cm}}$

b. $3 - (-6) = \underline{\hspace{2cm}}$

c. $5 - (-6) = \underline{\hspace{2cm}}$

10. Bereken die volgende:**Voorbeeld:** $11 + -23$
 $= 11 - 23$
 $= -12$

a. $33 + (-44) = \underline{\hspace{2cm}}$

b. $5 + (-43) = \underline{\hspace{2cm}}$

c. $-15 + (-20) = \underline{\hspace{2cm}}$

11. Bereken die volgende:**Voorbeeld:** $-14 - (-20)$
 $= -14 + 20$
 $= 6$

a. $-16 - 22 = \underline{\hspace{2cm}}$

b. $49 - (-19) = \underline{\hspace{2cm}}$

c. $47 - (-10) = \underline{\hspace{2cm}}$

12. Los die volgende op:

a. $\underline{\hspace{2cm}} + 24 = -11$

b. $\underline{\hspace{2cm}} + 10 = 33$

c. $\underline{\hspace{2cm}} + 49 = 18$

Probleemoplossing

Temperatuur is 'n lekker manier om positiewe en negatiewe heelgetalle te verduidelik. Verduidelik heelgetalle aan jou familie deur temperatuur te gebruik.



Gewone breuke

Kyk na hierdie voorbeeld en gee nog vyf voorbeelde van elk.

Egte breuk

$$\frac{3}{4}$$

'n Onegte breuk word
'n gemengde getal

$$\frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$$

Onechte breuk

$$\frac{8}{3}$$


Gemengde getal

$$1\frac{1}{2}$$

'n Gemengde getal
word 'n onegte breuk

$$1\frac{1}{4} = \frac{5}{4}$$


1. Watter ander breuk is gelyk aan: Teken 'n diagram om dit te wys.

Voorbeeld: $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ 

a. $\frac{1}{2} =$ b. $\frac{1}{7} =$

2. Skryf die volgende of vorige ekwivalente breuk vir:

Voorbeeld: $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$




a. = $\frac{2}{5}$

b. = $\frac{8}{10}$

3. Skryf drie ekwivalente breuke vir: Maak 'n skets.

Voorbeeld: $1\frac{1}{3} = 1\frac{2}{6} = 1\frac{3}{9} = 1\frac{4}{12}$



a. $1\frac{1}{2} =$

b. $3\frac{2}{5} =$

Wat het met die noemers en tellers gebeur? Begin altyd met die gegewe getal.

$$1 + \left[\frac{1}{3} \times 2 \right] = 1\frac{2}{6}$$

$$1 + \left[\frac{1}{3} \times 3 \right] = 1\frac{3}{9}$$

$$1 + \left[\frac{1}{3} \times 4 \right] = 1\frac{4}{12}$$

4. Wat is die grootste gemene faktor?

Voorbeeld:

Grootste gemene faktor (GGF)

$$\text{Faktore van } 4 = \{1, 2, 4\}$$

$$\text{Faktore van } 6 = \{1, 2, 3, 6\}$$

$$\text{GGF} = 2$$

Dus is 2 die grootste getal wat in 4 en 6 kan deel.

a. Faktore van 3:

Faktore van 4:

b. Faktore van 5:

Faktore van 10:

5. Skryf in die eenvoudigste vorm.

Voorbeeld: $\frac{12}{16}$

$$= \frac{12}{16} \div \frac{4}{4}$$

$$= \frac{3}{4}$$

GGF:

$$\text{Faktore van } 12: \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$$

$$\text{Faktore van } 16: \{1, 2, 4, 8, 16\}$$

a. $\frac{6}{18}$

b. $\frac{5}{25}$

6. Tel die twee breuke op, skryf dit as 'n gemengde getal en vereenvoudig indien nodig.

Voorbeeld: $\frac{1}{3} + \frac{4}{3}$

$$= \frac{5}{3}$$

$$= 1\frac{2}{3}$$

Onthou wanneer ons breuke optel moet die noemers dieselfde wees.

a. $\frac{2}{5} + \frac{4}{5}$

b. $\frac{5}{9} + \frac{6}{9}$

7. Bereken en vereenvoudig indien nodig.

Voorbeeld: $\frac{1 \times 2}{2 \times 2} + \frac{1}{4}$

$$= \frac{2}{4} + \frac{1}{4}$$

$$= \frac{3}{4}$$

Onthou wanneer ons breuke optel moet die noemers dieselfde wees.

Om dit te doen, kan ons die KGV (Kleinste gemene veelvoud) kry.

Veelvoude van 2 = {2, 4, 6, 8, ...}

Veelvoude van 4 = {4, 8, 12, 16, ...}

... of in hierdie geval is die noemers veelvoude van mekaar.



2 is 'n veelvoude van 4. **Kyk aan die linkerkant hoe ons dit doen.**

a. $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} =$

b. $\frac{1}{5} + \frac{1}{10} =$



vervolg ↗

Gewone breuke vervolg

8. Tel die twee breuke op. Vermenigvuldig die twee breuke.

Voorbeeld: $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$

Optelling

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$$

KGV = 6

$$\begin{aligned} \frac{3}{6} + \frac{2}{6} &= \frac{1}{6} \\ &= \frac{5}{6} \end{aligned}$$



Ek sien dat wanneer ek eenheidsbreuke vermenigvuldig, word die antwoord kleiner, maar wanneer ek positiewe heelgetalle vermenigvuldig word die getal groter.



Dit is waar. Dink daarvan, as jy 'n sespak-vrugtesap met 2 vermenigvuldig, kry jy 12. Maar as jy die helfte ($\frac{1}{2}$) van die sespak ($\frac{6}{6}$) neem is dit 3.

a. $\frac{1}{2}, \frac{1}{12} =$

b. $\frac{1}{2}, \frac{1}{11} =$

9. Bereken:

Voorbeeld: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{4}$

$$= \frac{1}{24}$$

a. $\frac{1}{3} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{2} =$

b. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{9} =$

10. Bereken en vereenvoudig:

Voorbeeld 1: $\frac{6}{7} \times \frac{5}{7}$

$$= \frac{30}{49}$$

Voorbeeld 2: $\frac{6}{7} \times \frac{5}{6}$

$$= \frac{30}{42} \div \frac{6}{6} = \frac{5}{7}$$

a. $\frac{7}{8} \times \frac{2}{4} =$

11. Skryf verskillende somme neer wat hierdie antwoorde sal gee. Gee almal. Noem watter breuke jy met mekaar vermenigvuldig.

Voorbeeld: $\underline{\quad} \times \underline{\quad} = \frac{12}{18}$

$$\frac{3}{3} = 1 \quad \frac{3}{3} \times \frac{4}{6} = \frac{12}{18}$$

'n Natuurlike getal \times 'n egte breuk.

$$\frac{2}{6} \times \frac{6}{3} = \frac{12}{18}$$

'n Egte breuk \times 'n onegte breuk.

a. $\underline{\quad} \times \underline{\quad} = \frac{2}{4}$

b. $\underline{\quad} \times \underline{\quad} = \frac{8}{4}$

12. Bereken en vereenvoudig:

Voorbeeld: $8 \times \frac{1}{4} = \frac{8}{4}$

$$\begin{aligned} &= \frac{8}{1} \times \frac{1}{4} = 8 \div 4 \\ &= \frac{8}{4} = 2 \\ &= \frac{8}{4} \div \frac{4}{4} = \frac{2}{2} = 2 \end{aligned}$$

a. $2 \times \frac{3}{5} =$

b. $4 \times \frac{5}{6} =$

13. Watter natuurlike getal en breuk sal vir jou die volgende antwoord gee?

Voorbeeld: $\underline{\quad} \times \underline{\quad} = \frac{2}{3}$

$$\begin{aligned} &\frac{2}{1} \times \frac{1}{3} \\ &= 2 \times \frac{1}{3} \end{aligned}$$

a. $\underline{\quad} \times \underline{\quad} = \frac{7}{21}$

14. Vereenvoudig die volgende:

Voorbeeld: $\frac{15}{20} = \frac{15}{20} \div \frac{5}{5}$

$$\begin{aligned} &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

a. $\frac{4}{12} =$

b. $\frac{8}{16} =$

15. Vermenigvuldig en vereenvoudig die antwoord indien moontlik.

Voorbeeld: $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{12} = \frac{3}{12} \div \frac{3}{3}$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

a. $\frac{1}{2} \times \frac{4}{8} =$

b. $\frac{1}{2} \times \frac{2}{7} =$

Probleemoplossing

Noem vyf breuke wat tussen een vyfde en vier vyfdes is.

As die antwoord $\frac{42}{72}$ is, watter twee breuke is met mekaar vermenigvuldig?

Wat is $\frac{1}{8} + \frac{3}{8}$ in sy vereenvoudigste vorm?

As $\underline{\quad}$ (natuurlike getal) $\times \underline{\quad}$ (breuk) $= \frac{24}{36}$, hoeveel moontlike oplossings is daar vir hierdie som?

Wat is $\frac{3}{9} \times \frac{3}{4}$ in sy vereenvoudigste vorm?

Vermenigvuldig enige twee onegte breuke en vereenvoudig jou antwoord indien nodig.


Kan twee eenheidsbreuke jou 'n eenheidsbreuk gee as jy:

- dit optel?
- dit vermenigvuldig?



Persentasies en desimale breuke

Kyk na die volgende. Wat beteken dit?



$$\frac{47}{100} = 0,47 = 47\%$$

Waar in die daagliksle lewe gebruik ons:

- Desimale breuke?
- Persentasies?

1. Skryf die volgende persentasie as 'n breuk en 'n desimale breuk.

Voorbeeld: 18% of $\frac{18}{100}$ of 0,18

a. 37%

b. 83%

2. Bereken

Voorbeeld: 40% van R40

$$\begin{aligned}
 &= \frac{40}{100} \times \frac{R40}{1} \\
 &= \frac{R1600}{100} \\
 &= R16
 \end{aligned}$$

a. 20% van R24

b. 70% van R15

3. Bereken

Voorbeeld:

$$\begin{aligned}
 &\frac{60}{100} \times \frac{R300}{1} \\
 &= \frac{3}{5} \times \frac{R300}{1} \\
 &= \frac{R900}{5} \\
 &= R180
 \end{aligned}$$



Ek kan 60% as $\frac{60}{100}$ skryf.



$\frac{60}{100}$ vereenvoudig is $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$



Jy kan 'n sakrekenaar gebruik.

a. 80% van R1,60

b. 24% van R72

4. Bereken die persentasie vermeerdering:

Voorbeeld:

Bereken die **persentasie vermeerdering** as 'n buskaartjie se prys van R60 na R84 **vermeerder** word.

$$\frac{24}{60} \times \frac{100}{1} \% \\ = \frac{2400}{60} \%$$

$$= 40$$

\therefore 'n vermerdering van 40%

Ons moet eers weet met hoeveel die buskaartjie vermeerder is. Dit is vermeerder met R24 omdat R84 minus R60, R24 is.

Die prys is vermeerder met R24 en die oorspronklike prys was R60. Dus is die breuk van die prys verhoging van die oorspronklike prys $\frac{24}{60}$.

Om dan die persentasievermeerdering uit te werk moet ons $\frac{24}{60}$ met 100 vermenigvuldig.

a. R80 tot R96

Prysvermeerdering: _____

5. Bereken die persentasie afname.

Voorbeeld:

Bereken die persentasie **afname** as die prys van brandstof van 20 sent 'n liter tot 18 sent daal. Die bedrag van die afname is 2 sent.

$$\frac{2}{20} \times \frac{100}{1} \% \\ = \frac{200}{20} \%$$

$$= 10$$

\therefore 'n afname van 10%

Ons moet eers sê met hoeveel die brandstofprys gedaal het.

Om dan die **persentasie afname** te bereken moet ons $\frac{2}{20}$ met 100 (persentasie) vermenigvuldig.

Dit het met 2c gedaal omdat 18c + 2c jou 20c gee.

Die prys het gedaal met $\frac{2}{20}$.

b. R50 van R46

Prysafname: _____

6. Skryf die volgende in uitgebreide notasie:

Voorbeeld: 6,745

$$= 6 + 0,7 + 0,04 + 0,005$$

a. 3,983 _____

b. 8,478 _____

7. Skryf die volgende in woorde:

Voorbeeld: 5,854

$$= 5 \text{ ene} + 8 \text{ tiendes} + 5 \text{ honderdste} + 4 \text{ duisendste}$$

Wat is die verskil tussen 5 ene en 5 honderdste?

a. 9,764 _____

b. 7,372 _____

8. Skryf die waarde van die onderstreepte syfer neer:

Voorbeeld: 9,694

$$= 0,09 \text{ of } 9 \text{ honderdste}$$

a. 8,378 _____

b. 4,32 _____

9. Skryf as 'n desimale breuk:

$$\text{Voorbeeld: } \frac{40}{100} \\ = 0,4$$

a. $\frac{6}{10}$ _____

b. $\frac{7}{10}$ _____

vervolg ↗



Persentasies en desimale breuke

vervolg

10. Skryf as 'n desimale breuk:

Voorbeeld: $\frac{73}{100} = 0,73$

a. $\frac{45}{100}$

b. $\frac{76}{100}$

11. Skryf as 'n desimale breuk:

Voorbeeld: $\frac{85}{10} = 8,5$

a. $\frac{36}{10}$

b. $\frac{6705}{100}$

12. Skryf as 'n gewone breuk:

Voorbeeld: $4,3 = \frac{43}{10}$

a. 9,5

b. 15,15

13. Skryf die volgende as 'n desimale breuk.

Voorbeeld: $\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = 0,4$
 $\frac{1}{25} = \frac{4}{100} = 0,04$


a. $\frac{1}{5}$

b. $\frac{1}{4}$

Benaderingsimbool
is \approx .

14. Rond af tot die naaste ene:

Voorbeeld: $6,7 \approx 7$




a. $5,1$ _____

b. $14,8$ _____

15. Rond af tot die naaste tiende:

Voorbeeld: $3,745 \approx 3,7$



a. $6,14$ _____

b. $3,578$ _____

16. Bereken deur albei metodes in die voorbeeld te gebruik.

Voorbeeld:

Metode 1: $2,37 + 4,53$

$$\begin{aligned} &= (2 + 4) + (0,3 + 0,5) + (0,07 + 0,03) \\ &= 6 + 0,8 + 0,1 \\ &= 6,9 \end{aligned}$$

Metode 2:

$$\begin{array}{r} 2,37 \\ + 4,53 \\ \hline 6,90 \end{array}$$

Let daarop dat 6,9 en 6,90 dieselfde is.

Maak seker dat die desimale kommas onder mekaar is.



a. $6,89 + 3,67 =$

b. $4,694 + 3,578 =$

Jy kan jou antwoord toets deur die omgekeerde bewerking van optel, naamlik aftrek te gebruik.

17. Bereken. Kontroleer jou antwoord deur 'n sakrekenaar te gebruik.

Voorbeeld 1:

- $0,2 \times 0,3 = 0,06$
- $0,02 \times 0,3 = 0,006$
- $0,002 \times 0,3 = 0,0006$

Sien jy die
patroon?
Beskryf dit.

a. $0,4 \times 0,2 =$ _____

b. $0,3 \times 0,1 =$ _____

18. Bereken. Kontroleer jou antwoord deur 'n sakrekenaar te gebruik.

Voorbeeld 1: $0,3 \times 0,2 \times 100$ **Voorbeeld 2:** $0,3 \times 0,2 \times 10$

$$\begin{aligned} &= 0,06 \times 100 \\ &= 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 0,06 \times 10 \\ &= 0,6 \end{aligned}$$

a. $0,4 \times 0,2 \times 10 =$ _____

_____	_____
-------	-------

19. Bereken. Kontroleer jou antwoord deur 'n sakrekenaar te gebruik.

Voorbeeld 1: $5,276 \times 30$

$$\begin{aligned} &= (5 \times 30) + (0,2 \times 30) + (0,07 \times 30) + (0,006 \times 30) \\ &= 150 + 6 + 2,1 + 0,18 \\ &= 150 + 6 + 2 + 0,1 + 0,1 + 0,08 \\ &= 158 + 0,2 + 0,08 \\ &= 158,28 \end{aligned}$$

a. $1,123 \times 10 =$ _____


b. $4,886 \times 30 =$ _____

20. Bereken die volgende:

Voorbeeld: $0,4 \div 2$

$$= 0,2$$

0,2 afgerond tot die naaste
natuurlike getal is 0.




a. $0,8 \div 4 =$ _____ b. $0,6 \div 3 =$ _____

21. Bereken die volgende:

Voorbeeld: $0,25 \div 5$

$$= 0,05$$

0,05 afgerond tot die
naaste tiende is 0,1.



a. $0,81 \div 9 =$ _____ b. $0,85 \div 5 =$ _____

Probleemoplossing

Vermenigvuldig die getal wat presies tussen 2,25 en 2,26 is met die getal wat gelyk is aan tien maal drie.

Jy benodig nege gelyk stukke van 'n tou wat 54,9 m lank is. Hoe lank sal elke stuk wees?

My ma het 32,4 m tou gekoop. Sy moet dit in vier dele verdeel. Hoe lank sal elke stuk wees?




Teken:

Datum:

Inset en uitset

Teken die ontbrekende pyltjies in die vloeidiagram en vul die uitsetwaardes in.



Die reël is $\underline{\quad} \times 9$.

Gebruik die vloeidiagram aan die linkerkant. Wat sal die uitset wees as die **reël**:

- $\times 5$ is?
- $\times 7$ is?
- $\times 8$ is?
- $\times 4$ is?
- $\times 12$ is?




Hoekom is dit belangrik dat jy jou maaltafels moet ken?


Verduidelik die woorde:
Inset
Uitset
Reël

1. Gebruik die gegewe reël om die waarde van b te bereken.

Voorbeeld:




As $c = 5$
 $b = a \times c$
dus:
 • $3 \times 5 = 15$
 • $2 \times 5 = 10$
 • $5 \times 5 = 25$
 • $7 \times 5 = 35$
 • $4 \times 5 = 20$



Die reël is _____.


2. Voltooи die vloeidiagramme. Wys al jou berekeninge.

Voorbeeld:




a is die inset,
 b is die uitset,
 $b = a \times 2 + 4$ is die reël.

$$\begin{aligned} b &= 4 \times 2 + 4 = 12 \\ b &= 6 \times 2 + 4 = 16 \\ b &= 7 \times 2 + 4 = 18 \\ b &= 8 \times 2 + 4 = 20 \\ b &= 9 \times 2 + 4 = 22 \end{aligned}$$



Die reël is _____.



Die reël is _____.

3. Voltooi die tabel.

Voorbeeld: $x = y + 2$

y	2	4	6	8	10	20
x	4	6	8	10	12	22

$x = 2 + 2$	$x = 4 + 2$
$x = 4$	$x = 6$
$x = 6 + 2$	$x = 8 + 2$
$x = 8$	$x = 10$
$x = 10 + 2$	$x = 20 + 2$
$x = 12$	$x = 22$

$$a = b + 9$$

b	1	2	3	4	5	10
a						

4. Los vir m en n op.

Voorbeeld:

x	1	2	3	4	14	m	25
y	6	7	8	9	19	22	n

Bepaal die reël:
Bv. $y = x + 5$

$n?$
 $y = x + 5$
 $y = 25 + 5$
 $y = 30$
 n is 30

$m?$
 $x = m$ en $y = 22$
 $y = x + 5$
 $22 = m + 5$
 $22 - 5 = m + 5 - 5$
 $17 = m$
 $m = 17$

x	1	2	3	4	25	m	51
y	10	11	12	13		n	39

$n?$

$m?$

Reël:

Probleemoplossing

Teken 'n vloeidiagram waar $x = y + 9$.

Teken 'n vloeidiagram waar $x = y \times 4 + 8$.


As $x = 2y + 4$ en $y = 2, 3, 4, 5, 6$. Teken 'n tabel om dit te wys.

Wat is die 10de term in die patroon? $2 \times 11, 3 \times 11, 4 \times 11, \dots$



Algebraïese uitdrukings en vergelykings

Hersien die volgende:



Sê of dit 'n uitdrukking of 'n vergelyking is.

$x + 23 = 45$

$x + 23$

1. Sê of dit 'n uitdrukking of 'n vergelyking is.

Voorbeeld: $8 + 3$ (Dit is 'n uitdrukking.)

$8 + 3 = 11$ (Dit is 'n vergelyking.)

a. $9 + 7 = 16$

b. $7 + 6$

c. $3 + 5 = 8$

d. $11 + 2$

2. Beskryf die volgende.

Voorbeeld: $6 + 3 = 9$

$6 + 3$ is 'n **uitdrukking**, wat gelyk is aan die waarde aan die regterkant, 9.

$6 + 3 = 9$ word 'n **vergelyking** genoem. Die linkerkant van 'n vergelyking is gelyk aan die regterkant.

a. $12 + 5 = 17$

b. $9 + 8 = 17$

3. Beskryf die volgende in woorde.

Voorbeeld: 4, 8, 12, 16, 20, ...

Tel 4 by die vorige term.

a. 2, 5, 8, 11 ...

b. 11, 20, 29, 38 ...

4. Skryf 'n uitdrukking vir die n^{de} term van elke ry neer:

Voorbeeld: 5, 9, 13, 17, 21 ...

Uitdrukking of reël: $4(n) + 1$

Posisie in ry	1	2	3	4	5	n
Term	5	9	13	17	21	$4(n) + 1$

a. 6, 11, 16, 21 ...

b. 7, 13, 19, 25 ...

5. Wat beteken die reël?

Voorbeeld: Die reël $2n - 1$ beteken vir die volgende getallery: 1, 3, 5, 7, 9 ...

Posisie in ry	1	2	3	4	5	n
Term	1	3	5	7	9	

Die reël $6n - 2$ beteken vir die volgende getallery: 4; 10; 16; 22; ...

Posisie in ry						
Term						



vervolg ➔

xxiii



Algebraïese uitdrukings en vergelykings

vervolg

6. Los x op.

Voorbeeld 1: $x + 5 = 9$

$$x + 5 - 5 = 9 - 5$$

$$x = 4$$

a. $x + 18 = 26$

b. $x + 6 = 12$

Voorbeeld 2: $x - 5 = 2$

$$x - 5 + 5 = 2 + 5$$

$$x = 7$$

c. $x - 15 = 12$

d. $x - 28 = 13$

Voorbeeld 3: $x + 4 = -7$

$$x + 4 - 4 = -7 - 4$$

$$x = -11$$

e. $x + 7 = -12$

f. $x + 24 = -34$

7. Los x op.

Voorbeeld: $5x = 20$

$$\frac{5x}{5} = \frac{20}{5}$$

$$x = 4$$

a. $6x = 72$

b. $7x = 84$

8. Los x op.

Voorbeeld: $2x - 1 = 8$

$$2x - 1 + 1 = 8 + 1$$

$$2x = 9$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{9}{2}$$

$$x = 4\frac{1}{2}$$

a. $5x - 6 = 18$

b. $3x + 4 = -5$

9. Vervang.

Voorbeeld: As $y = x^2 + 2$,

bereken y wanneer $x = 4$

$$y = 4^2 + 2$$

$$= 16 + 2$$

$$= 18$$

Toets

$$y = x^2 + 1$$

$$18 = 4^2 + 2$$

$$18 = 16 + 2$$

$$18 = 18$$

a. $y = p^2 + 7; p = 8$

b. $y = c^2 + 4; c = 8$

Probleemoplossing

Skryf vyf verskillende vergelykings waar x gelyk aan 5 sal wees.




Teken:

Datum:

Grafieke



'n Lyngrafiek gebruik punte wat deur lyne verbind is om te toon hoe iets in waarde verander (soos wat tyd verloop, of soos wat iets anders gebeur).



1. Kyk na die grafiek en beantwoord die volgende vrae.

- Wat is die titel van die grafiek? _____
- Wat sê die x-as vir ons? _____
- Wat sê die y-as vir ons? _____
- Wat sê hierdie grafiek vir ons? _____
- Wat kan jy by die woord "temperatuur" op die y-as voeg? _____
- Wat was die temperatuur:
 - Sondag? _____
 - Maandag? _____
 - Woensdag? _____
- Identifiseer die roosterlyne op die grafiek wat jou gehelp het om die vorige vraag te beantwoord? _____
- Kyk na die temperature op Sondag en Maandag. Wat let jy op?

 - Wat het (met die temperatuur) van Woensdag tot Donderdag gebeur?

2. Kyk na die grafiek en etikiteer dit.


titel

x-as

y-as

punte

roosterlyne



3. Vul die ontbrekende woorde in (lyne, titel, byskrif, vertikale skaal, punte of stippels, horizontale skaal).

- Die _____ van die grafiek sê vir ons waarmee die grafiek te make het.
- Die horizontale _____ oor die onderste en die vertikale _____ langs die kant vertel vir ons watter soort feite gelys word.
- Die _____ oor die onderste en die _____ langs die kant vertel ons hoeveel of wat.
- Die _____ op die grafiek wys ons die feite.
- Die _____ wat die punte verbind gee skattings van die waardes tussen die punte.

Probleemoplossing

Soek 'n grafiek in 'n koerant en plot vyf punte op die grafiek.



Finansiële wiskunde

Kan jy die betekenis van die volgende onthou?



Profyt is die surplus wat oorbly nadat totale onkoste van totale inkomste afgetrek.

Verlies is die bedrag waarmee die uitgawes die inkomste oorskry.

Afslag is die bedrag wat afgetrek word van die vraprys voor betaling.

'n **Begroting** is die beraming van koste en inkomste oor 'n spesifieke periode. 'n Begroting is soos 'n skaal waarop jy jou inkomste en jou uitgawes probeer balanseer. Belangrik: Jou inkomste moet altyd meer as jou uitgawes wees.

'n **Lening** is 'n bedrag geld wat 'n individu of 'n maatskappy aan 'n individu of maatskappy leen met die doel om profyt te maak wanneer die geld terugbetaal word.

Rente is die bedrag wat die persoon wat die geld uitleen vra om die geleende geld te gebruik. Dit word gewoonlik uitgedruk as 'n persentasie per jaar van die geleende bedrag, ook genoem die rentekoers.

1. **Maak jy 'n wins of ly jy verlies? Hoeveel? Omkring die korrekte antwoord en bereken die bedrag.**
 - a. Jy koop roomys vir R4,50 elk en verkoop hulle vir R6,00 elk. Jy maak 'n wins/ly verlies van _____ (bedrag) per roomys.
 - b. Jy het 150 potlode vir R1,00 elk gekoop en hulle vir R1,35 elk verkoop. Jy moes jou ma R60 vir vervoerkoste gee. Jy maak profyt/ly verlies van _____ (bedrag).

Profyt kan deur verskillende metodes bereken word. Normaalweg as ons van 10% profyt praat bereken ons dit op die kosprys. Ons noem dit soms ook 'n 10% winsgrens.

Voorbeeld: As my tennisraket R400 kos en ek wil dit verkoop en 10% wins maak, moet ek dit vir R440 verkoop.

$$R400 + (R400 \times 10\%) = R440$$



Spandeer minder as wat jy verdien!

2. Beantwoord die volgende vrae oor profyt:

- a. Jy koop lekkers teen 80c elk en jy wil 25% profyt maak. Vir hoeveel moet jy hulle verkoop? _____ (bedrag).
- b. Jy koop lekkers in groot pakke van 100 vir R25,50 per pak. Jy verkoop die lekkers aan jou vriende teen 50c per lekker. As hulle 10 lekkers of meer op 'n slag koop, gee jy hulle 20% afslag. Tydens die eerste pouse verkoop jy 40 los lekkers en 20 lekkers teen die afslagprys. Wat sal jou profyt wees op die lekkers wat jy verkoop het? _____ (bedrag).

Om 'n begroting uit te werk, is een van die belangrikste stappe om jou geld te beheer.

Die eerste reël van 'n begroting is: **Spandeer minder as wat jy verdien!**

Voorbeeld: Indien jy per maand 'n toelaag (sakgeld) van R100 kry en nog R40 vir jou verjaarsdag, kan jy nie meer as R140 daardie maand spandeer nie.

Netto inkomste is wat oorbly nadat al die koste van die totale inkomste afgetrek is. Indien die koste of uitgawes die inkomste oortref, noem ons dit 'n **tekort**.

3. Hou tred met jou begroting.

Gebruik die voorbeeld hieronder om 'n begroting in jou skryfboek op te stel. Maak seker dat jy 'n netto wins toon.

Inkomste	Geraamde bedrag	Werklike bedrag	Verskil
Geskatte totale inkomste			
Uitgawe			
Geskatte totale uitgawes			
Netto-inkomste			

Wanneer iemand geld van iemand anders leen, betaal die persoon wat die geld leen gewoonlik geld aan die persoon van wie hy of sy leen. Hierdie geld word 'rente', '**enkelvoudige**' rente, of '**vaste koers**' genoem. Die bedrag eenvoudige rente wat elke jaar betaal word, is 'n vaste persentasie van die bedrag wat aan die begin geleen is.

Die formule van enkelvoudige rente is as volg:

Rente = Kapitaal × Koers × Tyd waar:

'Rente' is die totale bedrag rente wat betaal is,

'Kapitaal' is die bedrag wat geleen is,

'Koers' is die persentasie van die kapitaal wat per jaar as rente gevra word.

'Tyd' is die tyd in jare waarin die lening moet terugbetaal word.

4. Ek het R10 000 van die bank geleen en hulle vra my 10% rente per jaar. Die totale bedrag wat ek moes terugbetaal was R15 000. Vir hoe lank was die lening?

(Answer box)

Deel

Maak aantekeninge van die belangrike finansiële wenke wat jy geleer het, en deel dit met 'n lid van jou familie.

(Empty box)

(Empty box)

(Empty box)

(Empty box)



Teken:
Datum:

Meetkundige figure

Simbole wat jy moet hersien of leer:

Driehoek 	Hoek 	Loodreg 	Parallel of //	Grade °	Regte hoek
Lynsegment 	Lyn 	Halflyn (Straal) 	Kongruent 	Gelyksoortig 	Dus

Meetkundige figure om te onthou:

Meetkundige figure		
Driehoekte	Vierhoeke	Nog veelhoeke
Gelyksydige driehoek	Parallelogram	Pentagoon (vyfhoek)
Gelykbenige driehoek	Reghoek	Heksagoon (seshoek)
Ongelyksydige driehoek	Vierkant	Heptagoon (sewehoek)
	Ruit (rombus)	Oktagoon (agthoek)
	Trapesium	Nonagoon (negehoek)
	Vlieër	Dekagoon (tienhoek), ens.

Hierdie is ook veelhoeke.



'n Poligoon (veelhoek) is 'n gewone vorm wat heeltemal deur drie of meer reguit kante omring word.

Hoeke om te onthou:

Skerphoek: 'n Hoek wat minder as 90° is.

Regte hoek: 'n Hoek van 90° .


Stomphoek: 'n Hoek wat groter as 90° is, maar minder as 180° .

Gestrekte hoek: 'n Hoek wat presies 180° is.


Inspringende hoek: 'n Hoek wat groter as 180° is.

- Meet elke hoek.** (Jy moet dalk die lyne (strale) verleng, afhangend van die grootte van jou gradeboog.)

a.




b.



c.



d.




2. Teken 'n hoek:

a. Kleiner as 90 grade.

Skat die grootte van die hoek en meet dit daarna.

3. Gebruik 'n liniaal en 'n gradeboog om 'n 60° hoek ABC te teken. Skryf die stappe wat jy volg neer.



vervolg ↗


Teken:

Datum:

R11b


Meetkundige figure vervolg

4. Gebruik 'n passer en volg die stappe om 'n lyn CD loodreg op albei kante van 'n lyn AB te trek. Benoem die lyne.




5. Benoem die sirkel.

- a. Gebruik die volgende woorde: koord, diameter, radius en middelpunt.




- b. Trek 'n sirkel met 'n middellyn van 2,3 cm.




6. Konstueer 'n gelyksydige, gelykbenige en ongelyksydige driehoek. Benoem elke driehoek.


a.



b.



c.




7. Kontrueer 'n parallelogram, reghoek, vierkant, ruit (rombus), trapeesium en vlieër. Benoem elke diagram.

a.



b.




c.



d.



e.



f.



8. Hoe weet jy of driehoeke kongruent of gelykvormig is?

a.

Kongruent:

b.

Gelykvormig:

Probleemoplossing

Die algemeenste hoek wat ons in die alledaagse lewe kry is 'n hoek van 90° . Noem ten minste vyf voorbeelde uit die alledaagse lewe van hoeke kleiner as 90° . Maak sketse om jou antwoord te wys.




Transformasies

Kyk na die transformasies en beskryf dit.

Transformasie: om iets te transformeer beteken om dit op die een of ander manier te verander.


'n Transformasie is wat die verandering veroorsaak. Daar is baie soorte meetkundige transformasies, wat wissel van translasie, rotasies, refleksies en vergrotings.

Translasie: 'n translasie is die beweging van 'n voorwerp na 'n nuwe posisie sonder dat sy vorm, grootte of oriëntasie verander.



Wanneer 'n vorm transformeer deur in 'n nuwe posisie te skuif sonder om te draai, word dit translasie genoem.

Rotasie: 'n rotasie is 'n transformasie wat punte beweeg sodat hulle dieselfde afstand van 'n vaste punt, die draaipunt, bly.




Rotasie-simmetrie


'n Figuur het rotasiesimmetrie as die vorm van die draaifiguur ooreenstem met sy oorspronklike vorm.

Simmetriële orde

Dit is die aantal kere wat 'n vorm op die oorspronklike pas in een volle rotasie.




Refleksie: 'n refleksie is 'n transformasie wat dieselfde uitwerking as 'n spieël het.



Reflektywesimmetrie

'n Voorwerp is simmetries wanneer een helfte die spieëlbeeld van die ander helfte is.



1. Beskryf elke refleksie. Die woorde hieronder sal jou dalk help.

Spieëlbeeld

Vorm


Oorspronklike vorm

Refleksielyn


Vertikaal

Horisontaal


a.



b.






c.






2. Beskryf elke rotasie. Die woorde hieronder sal jou dalk help.

Roteer	Kloksgewys	Anti-kloksgewys	Draaipunt	Grade	Horisontaal
--------	------------	-----------------	-----------	-------	-------------



3. Beskryf elke translasie. Die woorde hieronder sal jou help.

Gly	Links	Regs	Op	Af	Posisie
-----	-------	------	----	----	---------




4. Vul die antwoorde in:

2 cm



10 cm



Oranje reghoek:

a. Die lengte =

b. Die wydte =

Blou reghoek:

c. Die lengte =

d. Die wydte =

e. Die blou reghoek is die
oranje reghoek
 keer vergroot.




Probleemoplossing

Soek getransleerde (geskuifde), geroteerde en gereflektereerde patronen in die natuur en verduidelik dit in woorde.

Hoekom word hierdie prisma genoem?



Hoekom word hierdie piramides genoem?




1. Benoem die volgende. Gebruik hierdie woorde: **vlak**, **kant** en **verteks**.

a.



b.



2. Vergelyk meetkundige figure en vaste liggaam.

3. Beskryf die net van hierdie meetkundige liggaam.



a. Benoem die meetkundige liggaam.

b. Identifiseer en tel die vlakke.

c. Identifiseer en tel die vertekte en kante.

4. Voltooи die tabel:

	Vaste liggaam	Hoekpunte	Kante	Vlakke	Formule $V - E + F$
a. Driehoekige prisma		6	9	5	$6 - 9 + 5 = 2$
b. Regghoekige prisma					
c. Pentagoniese (vyfhoekige) prisma					
d. Heksagoniese (seshoekige) prisma					
e. Oktagoniese (agthoekige) prisma					
f. Driehoekige piramide					
g. Vierkantige piramide					
h. Pentagoniese (vyfhoekige) piramide					
i. Heksagoniese (seshoekige) piramide					
j. Oktagoniese (agthoekige) piramide					

Probleemoplossing

Watter meetkundige voorwerpe sien jy die meeste in die alledaagse lewe?



R14

Omstreke en oppervlakte

Hersien:Omstreke van 'n reghoek: $2l + 2b$ Oppervlakte van 'n reghoek: $l \times b$ Omstreke van 'n vierkant: $4l$ Oppervlakte van 'n vierkant: $l \times l$

Die oppervlakte van 'n driehoek is:

$$\frac{1}{2} b \times h$$

$$1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$$

$$1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} = 1 \text{ cm}^2 = 100 \text{ mm}^2 \quad (10 \text{ mm} \times 10 \text{ mm})$$

$$1 \text{ m} = 1\,000 \text{ mm}$$

$$1 \text{ m} \times 1 \text{ m} = 1 \text{ m}^2 = 1\,000\,000 \text{ mm}^2 \quad (1\,000 \text{ mm} \times 1\,000 \text{ mm})$$

$$1 \text{ km} = 1\,000 \text{ m}$$

$$1 \text{ km} \times 1 \text{ km} = 1 \text{ km}^2 = 1\,000\,000 \text{ m}^2 \quad (1\,000 \text{ m} \times 1\,000 \text{ m})$$

1. Bereken die omstreke en die oppervlakte van die volgende veelhoeke:**Voorbeeld van 'n reghoek:****Omstreke**

$$\text{Verdubbel } 4,5 \text{ cm} + \text{verdubbel } 3,2 \text{ cm}$$

$$(2 \times 4,5 \text{ cm}) + (2 \times 3,2 \text{ cm})$$

$$= 9 \text{ cm} + 6,4 \text{ cm}$$

$$= 15,4 \text{ cm}$$

Verdubbel
4,5 cm is
dieselde as
 $2 \times 4,5$

Oppervlakte

$$4,5 \text{ cm} \times 3,2 \text{ cm}$$

$$= 14 \text{ cm}^2$$


a. 2,9 cm



b. 1,5 cm



c.



Oppervlakte:

Omtrek:

Oppervlakte:

Omtrek:


Oppervlakte:

2. Teken die driehoek en bereken dan die oppervlakte.

Hoogte 3 cm
Basis 5 cm

Skets	Oppervlakte

3. Meet die driehoek en bereken die oppervlakte in mm^2 en cm^2 .



--


4. Werk die oppervlakte uit en gee jou antwoorde in m^2 , cm^2 en mm^2 .

Voorbeeld: Lengte = 2m, breedte = 1m

$$\begin{aligned} l \times b \\ = 2 \text{ m} \times 1 \text{ m} \\ = 2 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} l \times b \\ = 200 \text{ cm} \times 100 \text{ cm} \\ = 20 000 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} l \times b \\ = 2 000 \text{ mm} \times 1000 \text{ mm} \\ = 2 000 000 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$



a. In m^2	b. In cm^2	c. In mm^2
--------------------	---------------------	---------------------

5. As die oppervlakte 64 000 000 mm^2 is, wat is die lengte en breedte in cm en m?

Voorbeeld: $9 000 000 \text{ mm}^2$
 $= 3 000 \text{ mm} \times 3 000 \text{ mm}$
 $= 300 \text{ cm} \times 300 \text{ cm}$
 $= 90 000 \text{ cm}^2$
 $= 3 \text{ m} \times 3 \text{ m}$
 $= 9 \text{ m}^2$

Berekening:



Probleemoplossing

As 'n vierkant 'n omtrek van 10 m het, wat sal die oppervlakte wees? Gee jou antwoord in mm^2 en cm^2 . Sal die oppervlakte verander as jy die vierhoek na 'n reghoek met 'n omtrek van 10 m verander?

R15a

Volume en oppervlakte

Wat is die verskil tussen volume en kapasiteit?




Die volume van 'n vaste liggaam of 3D voorwerp is die hoeveelheid ruimte wat dit inneem.



Kapasiteit is die hoeveelheid vloeistof wat 'n houer kan hou.

Ons weet dat:

$$\begin{aligned}10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \\= 1000 \text{ cm}^3 \\= 1000 \text{ ml} \\= 1\ell\end{aligned}$$



Hierdie houer sal 8 000 liter hou.


- Gebruik die formule om die volumes van die kubusse te bereken. Hoeveel water kan elke kubus hou?

Voorbeeld:


Die formule vir die volume van 'n kubus is l^3 .



$$\begin{aligned}2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} \\= 8 \text{ cm}^3 \\= 8 \text{ ml} \\= 0,008 \ell\end{aligned}$$



5 cm




4,5 cm




- Bereken die volume van hierdie houer en gee jou antwoord in m^3 , cm^3 en mm^3 . Sê ook wat die kapasiteit is wanneer dit vol water is.

Voorbeeld:



Hierdie houer sal 30 000 000 ml of 30 000 ℓ water hou.

m^3	cm^3	mm^3
$l \times b \times h$ $= 5 \text{ m} \times 2 \text{ m} \times 3 \text{ m}$ $= 30 \text{ m}^3$	$l \times b \times h$ $= 500 \text{ cm} \times 200 \text{ cm} \times 300 \text{ cm}$ $= 30 000 000 \text{ cm}^3$	$l \times b \times h$ $= 5 000 \text{ mm} \times 2 000 \text{ mm} \times 3 000 \text{ mm}$ $= 30 000 000 000 \text{ mm}^3$




--	--	--


3. Bereken die buite-oppervlakte van die volgende kubusse.

Voorbeeld:

Die buite-oppervlakte van 'n kubus is $l \times l \times$ aantal vlakke.



$$\begin{aligned}
 &= l^2 \times \text{totale vlakke} \\
 &= (4 \text{ cm})^2 \times \text{totale vlakke} \\
 &= 16 \text{ cm}^2 \times 6 \\
 &= 96 \text{ cm}^2
 \end{aligned}$$



Teken:
Datum:



vervolg ➔

xli



R15b



Volume en oppervlakte vervolg

Kwartaal 1



4. Bereken die buite-oppervlakte van die volgende reghoekige prisma's:



Probleemoplossing

As die volume van 'n kubus 112 cm^3 is, wat is sy afmeting in mm en m?

Teken:

Datum:

Kyk na die datahanteringsiklus en beskryf dit.



1. Beantwoord die vrae oor die inwin van data.

Hoeveel water drink ons by die skool?

- a. Hoe sal jy die data versamel?

- b. Wie moet ons vra?

- c. Wat sal die data ons vertel?

- d. Dink jy die data kan ons help om 'n probleem op te los?

- e. Hoekom sal die data ons help om 'n moontlike probleem op te los?

- f. Skryf vyf vrae neer wat jy in 'n vraelys kan vra om jou te help om uit te vind hoeveel water in die skool gedrink word.

Jy sal dalk ekstra papier vir sommige van hierdie vroeë nodig hê.

- g. Skryf 'n hipotese vir jou vraelys.

Jy sal dalk ekstra papier vir sommige van hierdie vroeë nodig hê.

- h. Stel 'n eenvoudige vraelys op met ja/neé antwoorde en meervoudigekeuse-antwoorde.

Jy sal dalk ekstra papier vir sommige van hierdie vroeë nodig hê.



2. Jy het data versamel deur onderhoude met kinders in jou klas te voer oor hulle gunstelingsport. Die resultate is soos volg:

Naam	Gunsteling-sport	Naam	Gunsteling-sport
Denise	Rugby	Elias	Sokker
John	Golf	Simon	Rugby
Jason	Sokker	Edward	Krieket
Mathapelo	Krieket	Susan	Sokker
Beatrix	Krieket	Philip	Golf
Opelo	Rugby	Ben	Rugby
Lisa	Sokker	Lauren	Tennis
Gugu	Golf	Tefo	Rugby
Sipho	Rugby	Alicia	Sokker
Lerato	Rugby	Masa	Tennis

- a. Skep 'n tabel wat telling en frekwensie aandui.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



R16b

Data vervolg

- b. Teken 'n staafgrafiek deur jou frekwensietafel te gebruik.

- c. Interpreteer jou grafiek en skryf ten minste vyf gevolgtrekkings.

3. Gebruik die data wat versamel is in 'n opname oor die gunstelingvakke in jou klas.
Jy sal ekstra papier nodig hê om hierdie aktiwiteit te doen.


Naam	Gunstelingvak	Naam	Gunstelingvak
Denise	Wiskunde	Elias	Geskiedenis
John	Kuns	Simon	Wiskunde
Jason	Geskiedenis	Edward	Wetenskappe
Mathapelo	Wetenskappe	Susan	Geskiedenis
Beatrix	Wetenskappe	Philip	Kuns
Opelo	Wiskunde	Ben	Wiskunde
Lisa	Geskiedenis	Lauren	Taal
Gugu	Kuns	Tefo	Wiskunde
Sipho	Wiskunde	Alicia	Geskiedenis
Lorato	Wiskunde	Masa	Taal

- a. Stel 'n frekwensietafel op en gebruik tel strepies, skei die resultate vir seuns en meisies.
- b. Teken 'n dubbele staafgrafiek deur jou frekwensietafel te gebruik, vergelyk die voorkeure van die seuns en meisies.
- c. Interpreteer jou grafiek en skryf ten minste vyf gevolgtrekkings neer.
- d. Vergelyk die grafiek in 2b. met die dubbele staafgrafiek in 3b. Watter grafiek gee die meeste inligting?

Kuns
Biologie
Geskiedenis
Taal
Wiskunde
Fisiese wetenskappe

4. Skryf 'n kort verslagjie oor jou bevindinge.

5. Bestudeer die diagram (grafiek) en skryf dan 'n kort paragraaf waarin jy die data verduidelik.



6. Op die oomblik gegegenereer elke persoon in Suid-Afrika omtrent 2 kg soliede rommel per dag.

Teken 'n sirkeldiagram om die inligting te wys.

Hierdie tabel toon die verskillende kategorieë soliede rommel en die hoeveelhede in gram wat per dag gegegenereer word.

Rommelkategorie	Rommel wat per persoon per dag gegegenereer word. (in gram)
Plastiek	240
Glas	120
Papier	600
Metaal	200
Organies	600
Nie-herwinbaar	240

Probleemoplossing

Maak jou eie skets van die datahanteringsiklus. Bied dit aan die klas of 'n familielid.





Notas

A large rectangular area containing 20 horizontal light blue dashed lines for writing notes.

xlviii

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Graad

8

w i s k u n d e

DEEL


2

WERKBLAAIE

1 tot 64

AFRIKAANS
Boek

1



Telgetal, natuurlike getalle en heelgetalle

Verduidelik die verskil tussen:



Natuurlike getalle:
 {1, 2, 3, 4, ...} Nie negatiewe getalle en geen breuke nie.

Telgetalle:
 {0, 1, 2, 3, ...} Geen negatiewe getalle en geen breuke. Nul ingesluit.

Heelgetalle:
 {... -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...} Positiewe en negatiewe getalle. Sluit nul in (wat nie positief of negatief is nie). Geen breuke nie.


Die simbool vir elkeen:

N

W

Z

1. Lees die strokiesprent en bespreek dit.



2. Trek getallelyne om die volgende te verduidelik:

a. Telgetalle

b. Natuurlike getalle

c. Heelgetalle

--

Skryf dan 'n versameling vir elke groep van die syfers neer.

d. Telgetalle _____

e. Natuurlike getalle _____

f. Heelgetalle _____

3. Sê of die volgende getalle telgetalle en/of natuurlike getalle en/of heelgetalle is.

a. 15

b. -8

c. -6

d. 100

e. 200

4. Voltooi die volgende:


a. $A = \{1, 2, 3, \dots\}$ is die stel van _____ getalle.

b. $B = \{0, 1, 2, \dots\}$ is die stel van _____ getalle.

c. $C = \{\dots -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ is die stel van _____ getalle.

d. Soms praat ons van positiewe en negatiewe heelgetalle. Skyf 'n stel van elk neer.

5. Benoem hierdie Venn-diagram deur die volgende woorde te gebruik: heelgetalle, telgetalle en natuurlike getalle.



'n Venn-diagram is 'n manier om die verhouding tussen twee of drie stelle getalle aan te dui. Die diagram bestaan uit twee of drie ovale wat oorvleuel.

6. Ken jy enige ander soort getalle? Skryf hulle neer.

Probleemoplossing

Verduidelik 'n Venn-diagram aan jou familie.





Kommunitatiewe, assosiatiewe en distributiewe eienskappe

Hersien hierdie eienskappe van getalle. Gee 'n voorbeeld van elk.

Kommunitatiewe eienskap van 'n getal:

Assosiatiewe eienskap van getalle:

Nul as die identiteit eienskap van optelling:

Distributiewe eienskap van getalle:

Een as die identiteit eienskap van vermenigvuldiging:

- Maak gebruik van die assosiatiewe eienskap om die uitdrukkings te voltooi.
Bereken die antwoord:

Voorbeeld: $(6 + 3) + 4 = 6 + (3 + 4)$
 $9 + 4 = 6 + 7$
 $13 = 13$

a. $(2 + 5) + 3 =$

b. $(4 + 6) + 2 =$

c. $(7 + 8) + 1 =$

- Maak gebruik van die assosiatiewe eienskap om die uitdrukkings gelyk te voltooi:

Voorbeeld: $(a + b) + c = a + (b + c)$
 $a + b + c = a + b + c$

a. $(m + n) + p =$

b. $(x + y) + z =$

c. $(c + d) + e =$

3. Gebruik die kommutatiewe eienskap om die uitdrukkings gelyk te maak.

Voorbeeld: $2 \times 3 = 3 \times 2$

$$6 = 6$$

a. $5 \times 10 =$

b. $4 \times 5 =$

c. $7 \times 9 =$

4. Gebruik die kommutatiewe eienskap om die uitdrukkings gelyk te maak.

Voorbeeld: $a \times b = b \times a$

$$ab = ba$$

a. $x \times c =$

b. $m \times n =$

c. $p \times q =$

5. Maak gebruik van die assosiatiewe eienskap om die uitdrukkings gelyk te bewys.

Voorbeeld: $8 + (7 + 4) = (8 + 7) + 4$

$$8 + 11 = 15 + 4$$

$$19 = 19$$

a. $3 + (6 + 7) =$

b. $12 + (4 + 9) =$

c. $5 + (3 + 11) =$



vervolg ↗

Kommutatiewe, assosiatiewe en distributiewe eienskappe vervolg

6. Gebruik die assosiatiewe eienskap om die vergelyking gelyk te bewys:

Voorbeeld: $a + (b + c) = (a + b) + c$

$$a + b + c = a + b + c$$

a. $x + (y + z) =$

b. $r + (s + t) =$

c. $d + (e + f) =$

7. Gebruik die assosiatiewe eienskap om die vergelyking gelyk te bewys:

Voorbeeld: $(2 \times 4) \times 3 = 2 \times (4 \times 3)$

$$8 \times 3 = 2 \times 12$$

$$24 = 24$$

a. $(3 \times 4) \times 3 = 3 \times (4 \times 3)$

b. $(7 \times 4) \times 2 = 7 \times (4 \times 2)$

8. Gebruik die assosiatiewe eienskap om die vergelyking gelyk te bewys:

Voorbeeld: $a \times b \times c = (a \times b)c$

$$abc = ab \times c$$

$$abc = abc$$

a. $(c \times d \times e) = c(d \times e)$

b. $x \times y \times z = x(y \times z)$

9. Gebruik die distributiewe eienskap om aan te toon dat die vergelyking waar is:

a. $3 \times (2 + 6) = (3 \times 2) + (3 \times 6)$

b. $5 \times (3 + 3) = (5 \times 3) + (5 \times 3)$

c. $3 \times (7 + 4) = (3 \times 7) + (3 \times 4)$

10. Gebruik die distributiewe eienskap om aan te toon dat die uitdrukkings waar is:

a. $m \times (n + p) = (m \times n) + (m \times p)$

b. $d \times (g + h) = (d \times g) + (d \times h)$

c. $r \times (s + t) = (r \times s) + (r \times t)$

11. Gebruik nul as die identiteit van optelling en een as die identiteit van vermenigvuldiging om somme vir die volgende te skryf:

		Nul as die identiteit van optelling	Een as die identiteit van vermenigvuldiging
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}$
a.	3,5		
b.	56		
c.	$\frac{1}{5}$		

Probleemoplossing

As $a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$, vervang $a = -5$, $b = -2$ en $c = -3$, in die vergelyking om te wys dat die distributiewe eienskap geld.

- Wat moet ek by 'n getal tel sodat die antwoord dieselfde as die getal is?
- Waarmee moet ek 'n getal vermenigvuldig sodat die antwoord dieselfde as die getal is?



Teken:

Datum:



Faktore, priemfaktore en faktorisering

Definisies van:



Faktor: 'n Faktor is 'n getal wat presies in 'n ander getal kan deel. Bv. 8 is 'n faktor van 32, want $8 \times 4 = 32$.



Priemfaktor:

'n Faktor van 'n getal wat self 'n priemgetal is. Bv. die faktore van 12 is 1, 2, 3, 4, 6 en 12. Slegs 2 en 3 is priemfaktore.



Priemgetal: 'n Getal wat slegs twee faktore het, 1 en homself.

1. Wat is 'n faktor? Gee 'n voorbeeld.

2. Skryf die faktore vir:

Voorbeeld: Faktore van 16 = {1, 2, 4, 8, 16}

a. Faktore van 8 = {...}

b. Faktore van 24 = {...}

c. Faktore van 21 = {...}

3. Wat is 'n priemgetal? Gee vyf voorbeelde.

4. Hersiening. Voltooi die tabel:

	Faktore	Gemene faktore	Grootste gemene deler
Voorbeeld: 4 en 8	1, 2, 4, en 1, 2, 4, 8	1, 2, 4	4
a. 6 en 12			
b. 7 en 28			
c. 9 en 36			
d. 8 en 24			
e. 3 en 21			

5. Waarvoor staan GGF?

6. Wat is die GGF vir:

Voorbeeld: Faktore van 12: {1, 2, 3, **4**, 6, 12}

Faktore van 16: {1, 2, **4**, 8, 16}

a. 15 en 45

b. 16 en 64

c. 21 en 63

d. 24 en 88

7. Bepaal die grootste gemene faktore deur faktorisering en boomfaktorisering te gebruik.



Voorbeeld: Faktore van 24 en 36

24	2	36	2
12	2	18	2
6	2	9	3
3	3	3	3
1		1	

$$\text{GGD: } 2 \times 2 \times 3 = 12$$

Kontroleer jou antwoord: $24 \div 12 = 2$
 $36 \div 12 = 3$

Boomfaktorisering



a. Faktore van 24 en 32

b. Faktore van 64 en 32

c. Faktore van 48 en 36

d. Faktore van 72 en 32

Probleemoplossing


Faktoriseer 358.

Wat is die som van die grootste gemene faktor van 100 en 150 saam met die grootste gemene faktor van 200 en 250?



Teken:

Datum:



Veelvoude en die kleinste gemene veelvoud

Kyk na die definisies. Gee vyf voorbeelde van elk.

**Veelvoud:**

'n Getal wat gevorm word deur twee syfers te vermenigvuldig. Dit kan 'n positiewe of negatiewe getal of nul wees.

**KGV**

(Kleinste gemene veelvoud): Die kleinste getal wat 'n veelvoud van twee of meer getalle is.

1. Skryf die eerste 12 veelvoude vir:

Voorbeeld: Veelvoude van 9: {9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108}

a. Veelvoude van 2: {...}

b. Veelvoude van 4: {...}

c. Veelvoude van 7: {...}

d. Veelvoude van 3: {...}

2. Waarvoor staan KGV?**3. Bepaal die kleinste gemene veelvoud:**

Voorbeeld: Veelvoude van 4: {4, 8, 12, 16, **20**}
∴ KGV is 20

Veelvoude van 5: {5, 10, 15, **20**}

a. Veelvoude van 8: {...}

Veelvoude van 5: {...}

b. Veelvoude van 5: {...}

Veelvoude van 12: {...}

- c. Veelvoude van 7: {...}
- Veelvoude van 4: {...}
- d. Veelvoude van 8: {...}
- Veelvoude van 4: {...}
- e. Veelvoude van 2: {...}
- Veelvoude van 4: {...}
- f. Veelvoude van 6: {...}
- Veelvoude van 8: {...}

4. Bepaal die KGV deur die trapleer-metode te gebruik:

Voorbeeld: Veelvoude van 12 en 8

12	2	8	2
6	2	4	2
3	3	2	2
1		1	

$$\begin{aligned} & 2 \times 2 \times 2 \times 3 \\ & = 8 \times 3 \\ & = 24 \end{aligned}$$

Bepaal eers die faktore en selekter dan AL die faktore van albei faktore, maar kies net die gemene faktore een keer.

Die kleinste gemene veelvoud is 24.

- a. Veelvoude van 22 en 28 b. Veelvoude van 38 en 72 c. Veelvoude van 32 en 36

- d. Veelvoude van 74 en 48

- e. Veelvoude van 27 en 81

- f. Veelvoude van 68 en 88

Probleemoplossing

Wat is die som van die eerste 20 getalle wat veelvoude is van albei 3 en 5?




Teken:

Datum:



Grootste gemene deler en kleinste gemene veelvoud van drie-syfergetalle

Verduidelik die faktorboom en metode met 'n leer deur die voorbeeld hieronder te gebruik.



384	3
128	2
64	2
32	2
16	2
8	2
4	2
2	2
1	

Begin deur uit te werk of dit deelbaar is deur een van die priemgetalle 2, 3, 5, 7, ens.

- As die getal op 'n ewe getal eindig, is dit deelbaar deur 2.
- As die som van die syfers deelbaar is deur 3 is die getalle deelbaar deur 3.
- As die getal op 'n 0 of 5 eindig is dit deelbaar deur 5.

1. Bereken die GGD van twee getalle deur faktorisering of inspeksie te gebruik:

Voorbeeld: Faktore van 192 en 216

192	2
96	2
48	2
24	2
12	2
6	2
3	3
	1

216	2
108	2
54	2
27	3
9	3
3	3
1	


$$192 = (2 \times 2) \times (2 \times 2) \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$$

$$216 = (2 \times 2) \times (2 \times 3) \times 3 \times 3$$

Gemene faktore is = 2, 2, 2, 3

$$\text{GGD} = 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 24$$

Faktorbole



Ek weet 216 kan deur 3 gedeel word omdat $2 + 1 + 6 = 9$, en 9 kan deur 3 gedeel word.

a. 72 en 188

b. 205 en 315

c. 456 en 572

d. 208 en 234

e. 275 en 350

f. 204 en 252

2. Bereken die KGV deur faktorisering of inspeksie te gebruik:

Voorbeeld: 123 en 141

$$\begin{array}{r|l} 123 & 3 \\ \hline 41 & 41 \\ \hline 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 141 & 3 \\ \hline 47 & 47 \\ \hline 1 & \end{array}$$

$$\mathbf{KGV = 3 \times 41 \times 47 \times 1 = 5\,781}$$

a. 128 en 256

b. 243 en 729

c. 125 en 625

d. 200 en 1 000


e. 225 en 675

f. 162 en 486

Probleemoplossing

Verduidelik aan 'n familielid hoe jy die GGF deur faktorisering bereken.





Finansies – profyt, verlies en afslag

Kan jy nog die betekenis van profyt, verlies en afslag onthou? Weet jy wat BTW beteken?



Profyt is die surplus wat oorbly nadat die totale onkoste van die totale inkomste afggetrek is.

Verlies is die oorskot van uitgawes bo inkomste.

Afslag is die bedrag wat van die vraprys afggetrek word voor betaling.



In Suid-Afrika is die huidige BTW-koers 14%. Party noedsaaklike kosoorte is daarvan vrygestel – dit beteken dat hulle 'n 0% BTW-koers het.

1. Pieter koop 10 appels teen R2,50 elk. Hy verkoop elke appel vir R4,00. Hoeveel profyt maak hy as hy 50% van sy appels teen volprys verkoop en die res teen 25% afslag?

2. Mandla gaan vir een jaar universiteit toe. Die klasgeld en koshuisgeld beloop R45 000. Die universiteit bied hom 22% afslag aan gebaseer op sy goeie skooluitslae. Hoeveel betaal hy vir die jaar?



Interessante feite: Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) is in die 1970's as verbruiksbelasting deur die Europese Ekonomiese Gemeenskap (nou die Europese Unie) ingestel. Dit is belasting op die koopprys wat op elke stadium van die produksie- en verspreidingsketting van ru-materiaal tot finale verkope gehef word. Vir die finale koper, is dit belasting op die volle koopprys. Vir die verkoper, is dit belasting net op die "toegevoegde waarde" van die verkoper op die produk, materiaal of diens (die verkopers eis die BTW terug wat hulle vir die produk betaal het). Die meeste van die onkoste om die belasting in te samel word deur besighede gedra en nie die staat nie. Belasting op Toegevoegde Waarde is ingestel deels omdat dit die verkopers 'n direkte finansiële aandeel gee in die inwin van belasting.

3. Ann koop 'n rekenaarspeletjie vir R650 BTW uitgesluit. Hoeveel BTW sal sy betaal? Hoeveel sal sy altesaam betaal?

4. Lebo koop skoon herbruikbare CD's in grootmaat. Hy herverpak hulle en verkoop hulle een-een. Hy betaal R40 kontant (BTW ingesluit) vir 50 CD's. Hy verdien 'n 5% kontantafslag. Vir hoeveel moet hy elke CD verkoop om 40% profyt te maak?

5. Musa koop 'n nuwe radio vir R125,00 BTW uitgesluit. Hy betaal kontant en kry 5% kontantafslag. Hoeveel sal hy altesaam betaal, BTW ingesluit?

Probleemoplossing


Palesato kry R100 sakgeld per week. Sy gaan twee keer per week flik (dit kos R30,00 per flik, BTW uitgesluit). Sy drink koffie vir R5,00 en koop R25,00 lugtyd, albei met BTW ingesluit. Hoeveel sakgeld kan sy na volgende week oordra?





Finansies – begroting

Kan jy nog onthou wat 'n begroting is?
Wat is die belangrikste reël vir 'n begroting?



'n **Begroting** is die beraming van inkomste en uitgawes oor 'n spesifieke tydperk.



Begroting is nie 'n slegte woord nie.

Om te begroot is een van die beste sleutels tot die goeie hantering van jou geld. Begrotings voorkom dat jy te veel spandeer.



1. Jy verdien R300,00 sakgeld elke maand. Jy wil een keer per week gaan fliek. Die fliekkaartjie kos R30,00 en 'n koeldrank kos R8,00. Die taxi kos R10,00. Sal jy elke week kan gaan? Stel 'n begroting saam vir die maand (vier weke).

2. Jy het verlede maand die volgende uitgawes gehad: Fliek R30,00; Taxi R100,00; Roomys R9,75; Nuwe hemp R45,00; Donasies aan welsyn R50,00; Skryfbehoeftes R65,00; Herstelwerk aan jou fiets R175,00. Jy verdien R400 sakgeld per maand vir die werk wat jy in en om die huis doen. Jy het tot nou toe R372,00 gespaar. Voltooi die begroting hieronder om uit te vind of jy iets kan spaar en of jy van jou spaargeld sal moet gebruik.

	Beraamde bedrag	Werklike bedrag	Verskil
Inkomste (sakgeld)	400,00		
Uitgawes			
Taxi	75,00		
Flieks	60,00		
Lekkergoed	15,00		
Klere	100,00		
Donasies	65,00		
Spaargeld	40,00		
Skryfbehoeftes	50,00		
Beraamde totale uitgawes			
Netto inkomste			

3. Jy beplan om blomme te verkoop om ekstra sakgeld te verdien. 'n Bos blomme kos jou R65,00 by die mark. Jy moet R50 betaal vir 'n taxi mark toe en terug en jou geskenkpapier kos jou R20 vir 20 velle. Jy het net een vel per bos nodig. Gebruik die begroting hieronder om te bereken wat jou inkomste vir die maand moet wees as jy beraam dat jy 5 bosse per week kan verkoop en jy wil 25% wins maak. Jy kan slegs 10 bosse per keer in die taxi vervoer.

	Beraamde bedrag
Inkomste (verkoop van blomme)	
Uitgawes	
Blomme	
Geskenkpapier	
Taxi	
Beraamde totale uitgawes	
Netto inkomste (profyt)	

4. Voorheen het Sipho R160,00 per week van sy weeklikse sakgeld van R200,00 uitgegee. Nou is sy sakgeld verminder na R100 per week. Werk 'n nuwe begroting uit sodat hy nog dieselde goed kan doen.

Vorige uitgawes:

Flieks:	R25 ($\times 2$)
Lugtyd:	R60 ($\times 1$)
Koeldrank:	R8 ($\times 4$)
Skyfies:	R3 ($\times 6$)


Probleemoplossing

Maak 'n lys van 5 maniere waarop jy jou begroting kan rek. Deel die lys met die res van jou klas.



Onthou: Om jou begroting te rek beteken dat jy jou oorskot (surplus) moet vergroot.
Dit beteken nie net jy moet jou uitgawes verminder nie, maar ook jou inkomste vermeerder.

Teken: _____
 Datum: _____



Finansies – lenings en rente

Kan jy nog onthou wat 'n lening is? Wat is rente?




'n **Lening** is 'n bedrag geld wat 'n individu of maatskappy aan 'n individu of maatskappy uitleen met die doel om profyt te maak wanneer die geld terugbetaal word.

Rente is die bedrag wat die uitlener 'n lener vra vir die gebruik van geleende geld. Die bedrag word gewoonlik uitgedruk as 'n jaarlikse persentasie van die bedrag wat geleen is en word die rentekoers genoem.



Almal ken die ou raat dat 'n mens nooit geld moetleen of uitleen nie, maar in die moderne wêreld het lenings en krediet amper heeltemal kontantbesparings vervang as die manier waarop baie mense groot aankope finansier. Gevolglik moet jy seker maak presies hoeveel rente jy betaal.



- Soek die enkelvoudige rente wat verdien word op 'n bedrag van R1 400 teen 'n jaarlikse rentekoers van 6.5% oor 3 jaar.

- Op 1 Junie maak Sipho 'n spaarrekening oop by Postbank. Die rente beloop 4.5%. Hy deponeer R600. Tien dae later op 10 Junie deponeer hy R1 000. Vyf dae later op 15 Junie deponeer hy R500. Geen ander deposito's of ontrekings is gemaak nie. Vyftien dae later, aan die einde van die maand werk die bank die daaglikske rente uit.
 - Hoeveel enkelvoudige rente (bereken tot die laaste sent) het hy verdien?
 - Wat was die balans op die rekening aan die einde van die eerste 30 dae?

3. Suzy leen R2 400 van die bank vir 'n periode van twee jaar en ses maande teen 'n enkelvoudige rentekoers van 4.7%. Hoeveel moet sy terugbetaal aan die einde van die periode?

4. Andile het R1 300 om te belê en het R1 800 binne 12 jaar nodig. Watter jaarlikse rentekoers sal hy nodig hê om sy doel te bereik?

5. Jabu se belegging van R2 200 het R528 binne twee jaar verdien.
- Soek die enkelvoudige rente vir hierdie belegging. As sy besluit om die totale bedrag (die oorspronklike bedrag plus die rente) vir nog twee jaar teen dieselfde rentekoers te belê, bereken die volgende:
 - Watter rente sal sy verdien oor die volgende twee jaar?
 - Wat is die verskil in rente verdien oor die eerste twee jaar, in vergelyking met die rente verdien oor die tweede twee jaar.

Probleemoplossing

'n Totaal van R24 000 is belê in twee rekening. Een rekening het 8% rente verdien en die ander 9%. Die totale jaarlikse rente wat verdien is, was R2 020. Hoeveel is in elke rekening belê? Skryf twee vergelykings om jou te help om die probleem op te los.





Finansies – huurkoop

Weet jy wat huurkoop beteken?



Huurkoop is 'n sisteem waarvolgens 'n koper vir 'n bate in gereelde paaimeente betaal, terwyl hy of sy dit kan gebruik.

Gedurende die terugbetaalingsperiode, word eienaarskap van die item nie oorgeplaas aan die koper nie (dit word 'geleen'). Nadat die lening ten volle met rente terugbetaal is, word die item die koper se eiendom (die "aankope" is nou afgehandel).



Baie organisasies sluit huurkoop- of huurtransaksies om te betaal vir die gebruik van toerusting oor 'n lang periode eerder as om vooraf daarvoor te betaal.

Die terugbetaalperiode is normaalweg dieselfde as die produksielewe van die masjien. Byvoorbeeld: 'n boer koop 'n trekker en betaal dit af oor 5 jaar. Na 5 jaar moet hy gewoonlik die masjien vervang.



Huurkoop moet nie verwar word met **paaimentverkope** nie.

In Noord-Amerika en die Verenigde Koninkryk word huuraankope, paaimentverkope, maar in Suid-Afrika is paaimentverkope financiering van 'n bate wat soortgelyk is aan 'n lening. By paaimentverkope leen die koper geld van 'n instansie (soos 'n bank) en gebruik die toerusting as sekuriteit. Eienaarskap van die item word dadelik oorgedra aan die koper. By huurkoop koop die instansie die toerusting en eienaarskap behoort aan die instansie. Die koper 'huur' die toerusting van die instansie teen 'n ooreengeskome paaiment. Eienaarskap word eers aan die einde van die huurkoopooreenkoms aan die koper oorgedra.

1. Hoe om die huurkoopbetalings te bereken

- Bepaal die totale koste van die item wat jy wil koop, BTW (belasting op toegevoegde waarde) ingesluit en enige ander gelde wat betaalbaar is. Dit kan, onder andere, boekhouding, versekering en vervoerkostes insluit.
- Trek die bedrag van jou kontantbetaling (aanvanklike deposito tot die onkoste) af van die totale bedrag. Jou paaiment word bereken op die totale onkoste minus die aanvanklike betaling.
- Vra wat die rentekoers is en hoe dit bereken word. Sommige rentekoerse word teen 'n uniforme koers (enkelvoudige rente) aangebied en ander word periodiek op die uitstaande balans bereken (saamgestelde rente).
- Bereken die huurkoopbetalings gebaseer op die bedrag verskuldig, die rentekoers en die paaimentskedule. Dit kan 'n gelyke bedrag vir die loop van jou betalingskedule wees of dit kan verskillende bedrae wees.


2. James koop 'n gasbraaier vir sy restaurant op huurkoop. Die braaier kos R7 800 en hy betaal 'n deposito van R1 000. Wat sal sy paaiement wees as hy 12% per jaar enkelvoudige rente betaal en dit terugbetaal oor 'n periode van 18 maande?

3. Mandla, 'n boer, wil 'n nuwe trekker koop. Die trekker kos R160 000, BTW uitgesluit. Hy kan 'n deposito betaal van R20 000. Hy besluit om die trekker te koop op huurkoop oor 60 maande teen 'n enkelvoudige rentekoers van 10%.
- Wat sal die paaiement wees?
 - Hoeveel rente sal hy betaal?
 - Hoeveel sal hy altesaam oor 60 maande vir die trekker betaal?

Probleemoplossing

David koop 'n nuwe kar op huurkoop. Die kar kos R65 000 (BTW uitgesluit) en hy ruil sy ou kar in (wat ten volle afbetaal is)vir R7 500. Die kar se registrasie, dokumentasie en lisensie beloop R2 500. Wat sal sy paaiement wees as hy 7% per jaar enkelvoudige rente betaal oor 'n periode van 54 maande?





Finansies – wisselkoerse



In **Wisselkoers** is die huidige markprys waarvoor een geldeenheid gewissel kan word vir 'n ander.



Die **Rand** (simbool: R; kode: ZAR) is die geldeenheid van Suid-Afrika.

Die **Amerikaanse Dollar** (simbool: \$; kode: USD; ook afgekort as US\$) is die amptelike geldeenheid van die Verenigde State van Amerika.

Die **Euro** (simbool: €; kode: EUR) is die amptelike geldeenheid van die Europese sone.

Die **Pond Sterling** (simbool: £; kode: GBP), algemeen bekend as die Pond, is die amptelike geldeenheid van die Verenigde Koninkryk.

Kwotasies wat 'n land se eie geldeenheid gebruik as die pryseenheid (bv. EUR 0,735342 = USD 1,00 in die euro-sone) staan bekend as direkte kwotasies of pryskwotasië (vanuit daardie land se perspektief) en word deur die meeste lande gebruik.

Kwotasies wat 'n land se eie geldeenheid as die eenheidprys gebruik (bv. EUR 1,00 = USD 1,35991 in die euro-sone) staan bekend as indirekte kwotasies.

Gebruik die wisselkoerse in die tabel om jou te help om die woordsomme op te los. Wys jou werk in die toegelate spasie.

	ZAR (R)	USD (\$)	GBP (£)	CAD (\$)	EUR (€)	AUD (\$)
ZAR	1,00	6,76	11,06	6,89	9,88	7,17
USD	0,15	1,00	1,60	0,92	1,46	0,87
GBP	0,09	1,09	1,00	0,58	0,91	0,55
CAD	0,15	1,09	1,74	1,00	1,59	0,95
EUR	0,10	0,69	1,10	0,63	1,00	0,60
AUD	0,14	1,15	1,83	1,05	1,67	1,00

- Mbali het R100 as kelnerin verdien. Die nuwe branderglyplank wat sy wil hê kos \$12 AUD. Hoeveel geld sal sy in ZAR oorhê ná haar aankope?

2. Jack woon in Ottawa, Ontario, Kanada. Sy oom woon in Londen, Engeland. Vir sy verjaarsdag het Jack £20 van sy oom gekry. Hoeveel Kanadese dollar kan hy koop met sy verjaarsdaggeld?

(Empty answer box)

3. Olivia woon in Sydney, Australië. Haar ouma woon in Parys, Frankryk. Vir Kersfees, het sy €40 van haar ouma gekry. Hoeveel Australiese dollar kan sy koop met haar Kersfeesgeld?

(Empty answer box)


4. Mandla het \$11 USD. Die rekenaarspelletjie wat hy wil koop kos \$10 AUD. Het hy genoeg geld om die spelletjie te koop? Indien nie, hoeveel meer Amerikaanse dollars het hy nodig?

(Empty answer box)

Probleemoplossing

Jabu het €35. Sy wil jeans koop vir \$25 CAD en 'n T-hemp vir \$15 CAD. Hoeveel geld sal sy oorhê in ZAR ná haar aankope?





Getallerye met heelgetalle

Dink na oor wat jy van heelgetalle weet. Kyk na hierdie heelgetalle. Watter heelgetalle kom voor en agter elke getal?

-9	10	-1	-12
1	-7	-2	-15



Heelgetalle sluit die telgetalle in $\{1, 2, 3, \dots\}$, nul $\{0\}$, en die negatiewe van die telgetalle $\{-1, -2, -3, \dots\}$

Plaas die heelgetalle bo in stygende en dalende volgorde.

1. Voltooi hierdie getallelyne.

-
-
-
-

2. Voltooi hierdie getallelyne. Ons het vir jou die heelgetalle vir die eerste waarde en die laaste waarde van die intervalle gegee wat jy op elke getallelyn moet toon.

Dink mooi wat jou intervalle gaan wees.

- a. -5 en 1



- b. -2 en 6



- c. -10 en -3



- d. -100 en 0



3. Voltooi die volgende.

- $-8 \rightarrow -6 \rightarrow -4 \rightarrow \boxed{} \rightarrow \boxed{} \rightarrow \boxed{} \rightarrow \boxed{} \rightarrow \boxed{}$
- $-64 \rightarrow -56 \rightarrow -48 \rightarrow \boxed{} \rightarrow \boxed{} \rightarrow \boxed{} \rightarrow \boxed{} \rightarrow \boxed{}$
- $-50 \rightarrow -45 \rightarrow -42 \rightarrow \boxed{} \rightarrow -42 \rightarrow \boxed{} \rightarrow \boxed{} \rightarrow \boxed{} \rightarrow -66$

4. Identifiseer die laaste term in elke patroon. Wat is die reël?

Voorbeeld: $-8, -7, -6, -5, -4, -3, -2$. Die laaste term (-2) is die sewende term in die patroon. Die reël is vorige getal + 1.

- $-7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1$ de term.
- $-20, -18, -16, -14, -12, -10,$ de term.
- $-25, -16, -9, -4, -1$ de term.

5. Omkring die vyfde term in elke patroon. Wat is die reël?

- $-8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8$
- $-15, -12, -9, -6, -3, 0, 3, 6$
- $-80, -75, -70, -65, -60, -55, -50$

6. Bepaal die 10de term in elke patroon. Wat is die reël?

- $-10, -9, -8,$
- $-28, -26, -24,$
- $-31, -28, -25,$
- $-99, -94, -89,$
- $-82, -78, -74,$
- $-84, -77, -70,$

7. Skryf die volgende in stygende volgorde:

- $6, -4, 4, 2, -2, 0, -6$
- $-8, 0, 8, -24, 16, -16, 24$

- $-5, 5, 15, 55, 10, -15, -10, -55$
- $-100, -50, -200, -150, 0, -300$

8. Vul in $<$, $>$ of $=$:

- $4 \boxed{} -4$
- $-18 \boxed{} -8$
- $-2 \boxed{} 2$
- $-3 \boxed{} 3$
- $-10 \boxed{} 10$
- $-26 \boxed{} -62$

Probleemoplossing


Die reël vir 'n getallery is plus vyf.

Gebruik hierdie reël om 'n tientermgetallery wat positiewe en negatiewe heelgetalle insluit, te maak.



Teken:

Datum:



Berekening met veelvoudige bewerkings

HODMOA staan vir:

H =

O =

D =

M =

O =

A =

Wat let jy op?

$$\begin{aligned} (-3 - 2) \times (7 - 2) &= (-3 - 2) \times (7 - 2) \\ &= -5 \times 5 \\ &= -25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= -3 - 2 \times 7 - 2 \\ &= -3 - 14 - 2 \\ &= -19 \end{aligned}$$



Watter een is korrek? Hoekom?

Probeer dit op 'n gewone sakrekenaar en dan 'n wetenskaplike sakrekenaar. Wat let jy op?



1. Bereken die volgende:

Voorbeeld: $(-7) + (5)$
 $= -7 + 5$
 $= -2$

a. $(-2) + (-3) =$

b. $(2) - (-3) =$

c. $(-6) - (8) =$

d. $(-8) + (-4) =$

e. $(4 + 2) + (8 - 3) =$

f. $(6 - 8) + (3 + 4) =$

2. Bereken die volgende:

Voorbeeld: $(-5 - 4) \times (6 - 2)$

$$= -9 \times 4$$

$$= -36$$

a. $(2 + 3) \times (4 \times 2)$

b. $(-2 + 3) \times (-4 + 2)$

c. $(2 - 3) \div (4 - 2)$

d. $(-2 - 3) \div (-4 - 1)$

e. $(5 + 6) \times (8 + 7)$

f. $(5 - 6) \times (8 - 7)$

3. Bereken die volgende:

Voorbeeld: $(-3 + 2) + (5 - 3) \times (8 - 9)$

$$= (-1) + (2) \times (-1)$$

$$= -1 + (-2)$$

$$= -1 - 2$$

$$= -3$$

a. $(-6 + 8) + (-3 - 4) \times (7 - 9) =$

b. $(-9 + 4) - (-6 + 5) \times (-3 + 2) =$

c. $(6 - 5) \times (-3 + 9) \div (3 + 3) =$

d. $(-7 + 5) \times (-2 - 7) + (-5 + 3) =$


e. $(-9 + 5) \div (-6 + 4) - (10 - 11) =$

f. Skep jou eie getallesin. Bereken die antwoord.

Probleemoplossing


As die antwoord 20 is en die berekening het drie bewerkinge, gee 'n voorbeeld van wat die berekening moontlik kan wees.





Eienskappe van getalle en heelgetalle

Wat kan jy sê oor dieselfde gekleurde simbole?



Kommutatiewe eienskap:

$$a + b = b + a$$

$$a \times b = b \times a$$

Assosiatiewe eienskap:

$$a + (b + c) = (a + b) + c$$

$$a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$$

Distributiewe eienskap:

$$a \times (b + c) = a \times b + a \times c \text{ of}$$

$$a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$$

Wat sal gebeur as jy al die a 's negatief maak?

... al die a 's en b 's negatief maak?

... al die a 's, b 's en c 's negatief maak?

1. Kommutatiewe eienskap: gebruik die voorbeeld om jou te help om die volgende te bereken:

Voorbeeld: $8 + (-3) = (-3) + 8 = 5$

$$8 \times (-3) = (-3) \times 8 = -24$$

a. $4 + (-2) =$
=

b. $6 + (-4) =$
=

c. $10 + (-2) =$
=

d. $33 + (-14) =$
=

e. $7 \times (-6) =$
=

f. Maak jou eie som.

2. Gebruik aftrekking om optelling te kontroleer en vice versa.

Voorbeeld: $8 + (-3) = 5$ dan
 $5 - 8 = -3$ of
 $5 - (-3) = 8$

a. $6 + (-2) =$ dan

b. $8 + (-9) =$

c. $3 + (-2) =$ dan

d. $17 + (-8) =$ dan

e. $9 + (-5) =$ dan

f. Maak jou eie som.

3. Assosiatiewe eienskap: gebruik die voorbeeld om jou te help om die volgende te bereken:

Voorbeeld: $[(-6) + 4] + (-1) = (-6) + [4 + (-1)] = -3$

- a. $[(-3) + 2] + (-4) =$ _____ = _____
- b. $[(-6) + 7] + (-8) =$ _____ = _____
- c. $[(13) + (-3)] + (-2) =$ _____ = _____
- d. $[(-4) + (-10)] + 5 =$ _____ = _____
- e. $[(-12) + (-9)] + 18 =$ _____ = _____

4. Gebruik deel om maal te kontroleer en vice versa.

Voorbeeld: $5 \times (-6) = -30$ dan
 $-30 \div 5 = -6$ en
 $-30 \div (-6) = 5$

- a. $8 \times (-3) =$ _____ b. $(-7) \times (9) =$ _____ c. $5 \times (-7) =$ _____
- d. $6 \times (-8) =$ _____ e. $4 \times (-2) =$ _____

5. Voltooi die patroon.


Voorbeeld: $(+5) \times (+5) = 25$
 $(-5) \times (-5) = 25$
 $(+5) \times (-5) = -25$
 $(-5) \times (+5) = -25$

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| a. $(+2) \times (+2) =$ _____ | b. $(+1) \times (+1) =$ _____ | c. $(+12) \times (+12) =$ _____ |
| $(-2) \times (-2) =$ _____ | $(-1) \times (-1) =$ _____ | $(-12) \times (-12) =$ _____ |
| $(+2) \times (-2) =$ _____ | $(+1) \times (-1) =$ _____ | $(+12) \times (-12) =$ _____ |
| $(-2) \times (+2) =$ _____ | $(-1) \times (+1) =$ _____ | $(-12) \times (+12) =$ _____ |
| | | |
| d. $(+7) \times (+7) =$ _____ | e. $(+4) \times (+4) =$ _____ | f. $(+5) \times (+5) =$ _____ |
| $(-7) \times (-7) =$ _____ | $(-4) \times (-4) =$ _____ | $(-5) \times (-5) =$ _____ |
| $(+7) \times (-7) =$ _____ | $(+4) \times (-4) =$ _____ | $(+5) \times (-5) =$ _____ |
| $(-7) \times (+7) =$ _____ | $(-4) \times (+4) =$ _____ | $(-5) \times (+5) =$ _____ |

Probleemoplossing

As die antwoord -30 is en die berekening het drie bewerkings, wat kan die berekening moontlik wees?





Kwadraatgetalle, derdemagte en nog eksponente

Skryf jou definisie van kwadraatgetalle neer. Maak 'n skets.



Kwadraatgetalle

$2 = 2^1 = 2$
 $2 \times 2 = 2^2 = 4$
 $2 \times 2 \times 2 = 2^3 = 8$
 $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4 = 16$
 Wat sal die 10^{de} term in die patroon wees?

1. Hersiening: bereken die volgende:

Voorbeeld: 5^2

$$\begin{aligned} &= 5 \times 5 \\ &= 25 \end{aligned}$$

a. 2^2

b. 7^2

c. 4^2

d. 6^2

e. 10^2

f. 9^2

2. Hersiening: bereken die volgende:

Voorbeeld: 4^3

$$\begin{aligned} &= 4 \times 4 \times 4 \\ &= 64 \end{aligned}$$

a. 2^3

b. 1^3

c. 4^3

d. 3^3

e. 3^3

3. Hersiening: bereken die volgende met 'n sakrekenaar:

Voorbeeld: 11^3

$$\begin{aligned} &= 11 \times 11 \times 11 \\ &= 1 331 \end{aligned}$$



a. 17^3

b. 14^3

c. 16^3

d. 6^3

e. 7^3

f. 8^3

4. Skryf hierdie getalle in eksponentiële vorm:

Voorbeeld: 144

$$\begin{aligned} &= 12 \times 12 \\ &= 12^2 \end{aligned}$$

- a. 64 b. 9 c. 25
d. 100 e. 36 f. 4

5. Skryf hierdie getalle in eksponentiële vorm:

Voorbeeld: $81 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^4$

- a. 27 b. 8 c. 125

6. Skryf die volgende in eksponentiële vorm:

Voorbeeld: $64 + 8 = 8^2 + 2^3$

$$= 2^6 + 2^3$$

- a. $125 + 25 =$ b. $64 + 125 =$ c. $1 + 9 =$
d. $1 + 81 =$ e. $25 + 36 =$

7. Skryf die volgende in eksponentiële vorm.

Voorbeeld: Voorbeeld: $50 \times 50 \times 50 \times 50 \times 50 \times 50 \times 50 = 50^7$

- a. $30 \times 30 \times 30 \times 30 \times 30 =$
b. $40 \times 40 =$
c. $60 \times 60 \times 60 \times 60 =$
d. $70 \times 70 =$
e. $90 \times 90 \times 90 =$
f. $200 \times 200 \times 200 \times 200 =$

8. Kyk na die volgende voorbeeld en doen die berekening:


Voorbeeld: $3^1 = 3, 25^1 = 25, m^1 = m, 9^1 = 9$

- a. $x^1 =$ b. $a^1 =$ c. $250^1 =$
d. $12^1 =$ e. $7^1 =$ f. $47^1 =$

Probleemoplossing


Tel die eerste 10 kwadraatgetalle op.





Kwadraatgetalle en vierkantswortels

As die eerste patroon 1 is, die tweede patroon 4 is, en die derde patroon 9 is, wat sal die tiende patroon wees?



Dit is belangrik om jou maaltafels te ken. Hoekom?

1. Voltooi die tabel:

Getalle	Kwadreer die getal	Antwoord
a. 6	$6^2 = 6 \times 6$	36
b. 8		
c. 9		
d. 10		
e. 11		
f. 16		
g. 21		
h. 34		
i. 48		
j. 57		

2. Sonder om dit uit te werk, sê of die antwoord 'n positiewe of 'n negatiewe getal sal wees.

Voorbeeld: $(-15)^2$ sal positief wees
 $(15)^2$ sal positief wees

aangesien $(-15) \times (-15) = 225$

aangesien $(+15) \times (+15) = 225$

- a. $(-9)^2$ b. $(18)^2$ c. $(19)^2$ d. $(-21)^2$

3. Skryf in eksponentiële vorm:

Voorbeeld: $a \times b \times a \times b$
 $= a^2 \times b^2$

$b^2 \times c^2 \times c^2 \times b^2$
 $= b^4 \times c^4$

a. $g \times g \times g \times g \times g$

b. $a \times a \times b \times b$

c. $z \times z \times c \times c \times c$

d. $d \times s \times s \times d \times s$

4. Hersiening. Bereken die vierkantswortel.

Voorbeeld: $\sqrt{9}$
 $= \sqrt{3 \times 3}$
 $= 3$

Oppervlakte van die kamer is 9 m^2

Wat is die sylengtes?

$$l \times l = 9 \text{ m}^2
\therefore l = \sqrt{9 \text{ m}^2}\\
= 3 \text{ m}$$



a. $\sqrt{64}$

b. $\sqrt{25}$

c. $\sqrt{1}$

d. $\sqrt{81}$

e. $\sqrt{49}$

f. $\sqrt{121}$

5. Bereken die vierkantswortel deur die voorbeeld te gebruik om jou te lei:

Voorbeeld: $\sqrt{256}$
 $= \sqrt{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}$
 $= 2 \times 2 \times 2 \times 2$
 $= 16$

256	2
128	2
64	2
32	2
16	2
8	2
4	2
2	2
1	



Onthou dit is wat ons priemfaktorisering noem.

Hoe weet jy om deur 2 te begin deel?



Jy moet altyd eers die kleinste priemgetal probeer.



Maar hoe sal ek weet of die getal deelbaar is deur 2 of 3 of 5 ens.?



Jy gebruik die reëls van deelbaarheid.

Toets jou antwoord: $16 \times 16 = 256$

a. $\sqrt{36}$

b. $\sqrt{144}$

c. $\sqrt{324}$

d. $\sqrt{1296}$

Probleemoplossing

Tel die eerste 10 derdemagte op.



Teken:
Datum:

Verteenwoordig vierkantswortels

Hoe vinnig kan jy die lengte van die kante van hierdie kamers bereken? Jy kan 'n sakrekenaar gebruik.

9 m^2

144 m^2

529 m^2



1. Sê of die volgende waar of vals is. Maak enige vals stellings waar.

a. $\sqrt{7^2} = 7$

b. $\sqrt{7^2} = 49$

c. $\sqrt{16 + 9} = 25$

d. $\sqrt{16 + 9} = 5$

e. $\sqrt{6^2} = 36$

f. $\frac{\sqrt{16}}{9} = \frac{4}{3}$

2. Hersien: bereken:

Voorbeeld: $\sqrt{12 \cdot 12} = 12$

Let wel: Om plek te spaar, gebruik ons die \cdot simbool vir vermenigvuldiging in plaas van die gewone \times .

a. $\sqrt{2 \cdot 2}$

b. $\sqrt{3 \cdot 3}$

c. $\sqrt{4 \cdot 4}$

d. $\sqrt{5 \cdot 5}$

e. $\sqrt{6 \cdot 6}$

f. $\sqrt{8 \cdot 8}$

g. $\sqrt{10 \cdot 10}$

h. $\sqrt{7 \cdot 7}$

i. $\sqrt{9 \cdot 9}$

j. $\sqrt{11 \cdot 11}$

3. Stel die vierkantswortel anders voor (met getalle wat nie kwadraatgetalle is nie):

Voorbeeld 1: $\sqrt{2 \cdot 2 \cdot 2}$

$$\begin{aligned} &= \sqrt{2 \cdot 2} \times \sqrt{2} \\ &= 2 \times \sqrt{2} \\ &= 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

Voorbeeld 2: $\sqrt{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}$

$$\begin{aligned} &= \sqrt{2 \cdot 2} \times \sqrt{2 \cdot 2} \times \sqrt{2} \\ &= 2 \times 2 \times \sqrt{2} \\ &= 2^2 \sqrt{2} \end{aligned}$$

- a. $\sqrt{3 \cdot 3 \cdot 3}$ b. $\sqrt{6 \cdot 6 \cdot 6}$ c. $\sqrt{8 \cdot 8 \cdot 8}$
- d. $\sqrt{9 \cdot 9 \cdot 9}$ e. $\sqrt{5 \cdot 5 \cdot 5}$ f. $\sqrt{4 \cdot 4 \cdot 4}$
- g. $\sqrt{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3}$ h. $\sqrt{4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4}$ i. $\sqrt{7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7}$
- j. $\sqrt{8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8}$
- k. Skryf neer wat jy gedoen het en deel dit met 'n familielid.

4. Stel die vierkantswortel anders voor:

Voorbeeld: $\sqrt{8} = \sqrt{2 \times 2 \times 2}$
 $= \sqrt{2 \cdot 2} \times \sqrt{2} = 2 \times \sqrt{2}$
 $= 2\sqrt{2}$

- a. $\sqrt{12}$ b. $\sqrt{45}$ c. $\sqrt{28}$
- d. $\sqrt{20}$ e. $\sqrt{24}$ f. $\sqrt{18}$

5. Kyk na die voorbeeld en voltooi die volgende:


Voorbeeld: $3^2 = 9$ dus $\sqrt{9} = 3$

- a. 5^2 b. 9^2 c. 7^2
- d. 2^2 e. 100^2 f. $\sqrt{36}$
- g. $\sqrt{81}$ h. $\sqrt{625}$ i. $\sqrt{1}$
- j. $\sqrt[3]{8}$

- k. Skryf neer wat jy gedoen het en deel dit met 'n familielid.


Probleemoplossing

Stel die vierkantswortel van enige viersyfergetal anders voor deur priemfaktorisering te gebruik.



Derdemagte en wortels

As die eerste stap in die patroon 1 is, die tweede stap in die patroon 8 is, en die derde stap in die patroon 27 is, wat is die tiende stap in die patroon?



1. Voltooи die tabel:

Getal	Derdemag van die getal	Antwoord
a. 2	$2^3 = (2 \times 2 \times 2)$	8
b. 3		
c. 5		
d. 4		
e. 1		
f. 7		
g. 9		
h. 8		
i. 10		
j. 12		

2. Antwoord positief of negatief sonder om dit te bereken:

Voorbeeld: $(-3)^3$ is negatief, want $(-3) \times (-3) \times (-3) = -27$
 $(3)^3$ is positief, want $(+3) \times (+3) \times (+3) = 27$

a. $(4)^3$

b. $(16)^3$

c. $(-9)^3$

d. $(27)^3$

e. $(-13)^3$

f. $(-6)^3$

3. Skryf in eksponentiële vorm:

Voorbeeld: $a \times a \times a \times b \times b \times b = a^3 \times b^3$

Voorbeeld: $4 \times 4 \times m \times m \times m = 4^2 \times m^3 = 16m^3$

a. $b \times b \times b \times m \times m \times m$

b. $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times c \times c$

c. $2 \times 2 \times 2 \times n \times n \times n \times n$

d. $m \times m \times m \times n \times n \times n$

e. $4 \times 4 \times 4$

4. Bereken:

Voorbeeld: $\sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{3 \times 3 \times 3} = 3$

a. $\sqrt[3]{125}$

b. $\sqrt[3]{64}$

c. $\sqrt[3]{1}$

d. $\sqrt[3]{8}$

e. $\sqrt[3]{0}$

5. Bereken die derdemagswortel deur die voorbeeld te gebruik om jou te help:

Voorbeeld: $\sqrt[3]{729} = \sqrt[3]{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3} = 3 \cdot 3 = 9$

729	3
243	3
81	3
27	3
9	3
3	3
1	

Is 729 deelbaar deur 3? Ja,
 $7 + 2 + 9 = 18$,
 18 is deelbaar deur 3.

a. 216

b. 19 683


Probleemoplossing

Stel die derdemagswortel van enige viersyfergetal deur priemfaktorisering te gebruik.






Teken:

Datum:



Stel derdemagswortels voor

Wat is die lengte, hoogte en wydte van hierdie kubusse?



1. Sê of die volgende waar of vals is:

a. $\sqrt[3]{2^3} = 2$

b. $\sqrt[3]{7^3} = 49$

c. $\sqrt[3]{27} = 27$

d. $\sqrt[3]{27} = 3$

e. $\sqrt[3]{9^3} = 3$

2. Hersien: bereken:

Voorbeeld: $\sqrt[3]{12 \cdot 12 \cdot 12} = 12$

a. $\sqrt[3]{10 \cdot 10 \cdot 10}$

b. $\sqrt[3]{5 \cdot 5 \cdot 5}$

c. $\sqrt[3]{3 \cdot 3 \cdot 3}$

d. $\sqrt[3]{11 \cdot 11 \cdot 11}$

e. $\sqrt[3]{7 \cdot 7 \cdot 7}$

f. $\sqrt[3]{4 \cdot 4 \cdot 4}$

3. Bereken:

Voorbeeld: $\sqrt[3]{8 \cdot 2} = \sqrt[3]{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2} = \sqrt[3]{2 \cdot 2 \cdot 2} \times \sqrt[3]{2} = 2 \times \sqrt[3]{2} = 2\sqrt[3]{2}$

a. $\sqrt[3]{9 \cdot 3}$

b. $\sqrt[3]{25 \cdot 5}$

c. $\sqrt[3]{49 \cdot 7}$

d. $\sqrt[3]{64 \cdot 8}$

e. $\sqrt[3]{4 \cdot 16}$

f. $\sqrt[3]{10 \cdot 100}$

4. Bereken:

Voorbeeld: $\sqrt[3]{16}$
 $= \sqrt[3]{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}$
 $= \sqrt[3]{2^3 \times 2}$
 $= 2 \sqrt[3]{2}$

Voorbeeld: $8 = 2 \times 2 \times 2 = 2^3$
 $\therefore \sqrt[3]{8}$
 $= \sqrt[3]{2^3}$
 $= 2$

a. $\sqrt[3]{24}$

b. $\sqrt[3]{54}$

c. $\sqrt[3]{72}$

d. $\sqrt[3]{81}$

e. $\sqrt[3]{80}$

f. $\sqrt[3]{80}$

5. Kyk na die voorbeeld en voltooi die volgende:

Voorbeeld: $2^3 = 8$ dus is $\sqrt[3]{8} = 2$

a. 3^3

b. 4^3

c. 7^3

d. 9^3


e. 1^3

f. $\sqrt[3]{64}$

Probleemoplossing

Soek 'n driesyfer-derdemag wat tussen 500 en 600 is.





Wetenskaplike notasie

Lees die volgende:

Ek moet elke dag hierdie getal neerskryf:
200 000 000 000.



Jy kan dit so skryf: 2×10^{11}



Hoe het jy dit gedoen?



Laat ek jou wys.



Skryf die laaste spraakborrel vir hierdie gesprek.

1. Voltooi die volgende. Gebruik die voorbeeld om jou te lei:

Voorbeeld: $10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10$
 $= 10 000 000$
 $= 10^7$

a. $10 \times 10 =$

b. $10 \times 10 \times 10 \times 10 =$

c. $10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 =$

d. $10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 =$

e. $10 \times 10 \times 10 =$

2. Skryf as 'n natuurlike getal:

a. 10^6

b. 10^4

c. 10^8

d. 10^3

e. 10^5

3. Skryf die volgende getalle in wetenskaplike notasie:

Voorbeeld: $76\ 430\ 202$
 $= 7,6430202 \times 10^7$

a. $2\ 567\ 389$

b. $32\ 876\ 843$

c. $35\ 784\ 321$

d. $99\ 999\ 999$

e. $126\ 589\ 543$

f. $101\ 101\ 101$

4. Skryf die volgende in standaard notasie:

Voorbeeld: $7,6430202 \times 10^7$
 $= 76\ 430\ 202$

a. $7,834561 \times 10^6 =$

b. $8,4762 \times 10^4 =$

c. $8,99945671 \times 10^8 =$

d. $9,9345678 \times 10^7 =$

e. $5,8384567 \times 10^7 =$

f. $11,34529 \times 10^5 =$

Probleemoplossing

Skryf h getalle in; gebruik wetenskaplike notasie vir eenhonderdduisend plus een miljoen vermenigvuldig met tien tot die mag twee.





Wet van eksponente: $x^m \times x^n = x^{m+n}$

Die eksponent van 'n getal sê hoeveel keer die getal in 'n vermenigvuldiging gebruik moet word.
Bv. $2^3 = 2 \times 2 \times 2$



'n Eksponent is 'n maklike manier om baie veelvoude te skryf.

Die wette van eksponente word ook die wette van magte of indekse genoem. Wat dink jy beteken dit? In hierdie werksblad sal jy leer dat: $x^m x^n = x^{m+n}$

1. Vereenvoudig:

Voorbeeld:

$$\begin{aligned}2^3 \times 2^2 \\= 2^{3+2} \\= 2^5 \\= 32\end{aligned}$$

Toets:

$$\begin{aligned}2^3 \times 2^2 \\= 8 \times 4 \\= 32\end{aligned}$$



Jy kan 'n sak-rekenaar gebruik.

a. $3^3 \times 3^7 =$

b. $9^4 \times 9^2 =$

c. $1^9 \times 1^9 =$

d. $10^2 \times 10^6 =$

e. $7^2 \times 7^3 =$

f. $8^5 \times 8^9 =$

2. Vereenvoudig en toets jou antwoord:

Voorbeeld:

$$x^3 \times x^4$$

$$= x^{3+4}$$

$$= x^7$$

Toets jou antwoord. $x = 2$

$$2^3 \times 2^4 \quad \text{en} \quad 2^{3+4}$$

$$= 8 \times 16 \quad = 2^7$$

$$= 128 \quad = 128$$

a. $c^2 \times c^4 =$

toets met $c = 2$

b. $m^4 \times m^5 =$

toets met $m = 3$

c. $p^7 \times p^3 =$

toets met $p = 2$

d. $q^3 \times q^7 =$

toets met $q = 3$

e. $x^5 \times x^8 =$

toets met $x = 4$

f. $s^9 \times s^2 =$

toets met $s = 5$

3. Hoekom kan ons sê: $a^m \times a^n = a^{m+n}$? Gee drie voorbeelde.

a.

b.

c.

Probleemoplossing

As die antwoord d^{4+2} is, skryf 'n som en die reël vir die antwoord neer.



Teken:

Datum:



Wet van eksponente: $x^m \div x^n = x^{m-n}$

Kan jy nog onthou wat die antwoord is vir hierdie wet van eksponente?

$$x^m \times x^n = \boxed{\quad}$$

Vandag gaan ons leer dat:



Het jy die eksponent wette geleer?

$$\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n} \text{ of } x^m \div x^n = x^{m-n}$$

1. Vereenvoudig:

Voorbeeld:

$$3^5 \div 3^2$$

$$= 3^{5-2}$$

$$= 3^3$$

$$= 27$$

Toets:

$$3^5 \div 3^2$$

$$= 243 \div 9$$

$$= 27$$



Jy kan 'n sak-rekenaar gebruik.

a. $7^5 \div 7^2 =$

b. $3^{10} \div 3^7 =$

c. $2^9 \div 2^3 =$

d. $8^{12} \div 8^8 =$

e. $1^{10} \div 1^{10} =$

f. $4^{15} \div 4^4 =$

2. Vereenvoudig en toets jou antwoord:

Voorbeeld: **Toets jou antwoord.** $x = 2$

$$\begin{array}{lll} x^5 \div x^3 & 2^5 \div 2^3 & 2^5 \div 2^3 \\ = x^{5-3} & = 2^{5-3} & \text{en} & = 2^{5-3} \\ = x^2 & = 2^2 & & = 32 \div 8 \\ & = 4 & & = 4 & \therefore 2^5 \div 2^3 = 2^{5-3} \end{array}$$

a. $p^5 \div p^3 =$
toets met $p = 2$

b. $z^7 \div z^4 =$
toets met $z = 3$

c. $e^8 \div e^3 =$
toets met $e = 2$

d. $x^7 \div x^6 =$
toets met $x = 3$

e. $s^9 \div s^5 =$
toets met $s = 2$

f. $g^{20} \div g^{15} =$
toets met $g = 3$

Probleemoplossing

As die antwoord c^{b-d} is, skryf 'n som daarvoor.





Nog wette van eksponente: $(x^m)^n = x^{mn}$

Hersien die volgende:

$$x^m \times x^n = \boxed{}$$

$$x^m \div x^n = \boxed{}$$



Het jy die wette van eksponente geleer?

Vandag gaan ons leer dat:

$$(x^m)^n = x^{mn}$$

1. Vereenvoudig:

Voorbeeld:

$$(2^3)^2$$

$$= 2^{3 \times 2}$$

$$= 2^6$$

$$= 64$$

Toets:

$$(2^3)^2$$

$$= (8)^2$$

$$= 64$$



Jy kan 'n sak-rekenaar gebruik.

a. $(2^2)^7$

b. $(1^4)^1$

c. $(7^9)^4$

d. $(3^5)^2$

e. $(15^2)^5$

f. $(12^7)^{11}$

2. Vereenvoudig:

Voorbeeld:

$$(x^3)^2$$

$$= x^{3 \times 2}$$

$$= x^6$$

Toets jou antwoord. $x = 2$

$$(2^3)^2$$

$$= 8^2$$

$$= 64$$

$$\text{en } 2^{3 \times 2}$$

$$= 2^6$$

$$= 64$$

$$\therefore (2^3)^2 = 2^{3 \times 2}$$

a. $(x^2)^3$

b. $(p^2)^6$

c. $(p^5)^5$

d. $(a^2)^3$

e. $(x^3)^4$

f. $(v^3)^3$

3. Vereenvoudig:

Voorbeeld:

$$\begin{aligned}(3x^2)^3 \\ = 3^{1 \times 3} \cdot x^{2 \times 3} \\ = 3^3 \cdot x^6 = 27x^6\end{aligned}$$

a. $(2e^4)^1$

b. $(4g^3)^5$

c. $(9f^6)^6$

d. $(10k^9)^4$

e. $(23e^{10})^2$

f. $(14t^5)^3$

4. Vereenvoudig:

Voorbeeld:

$$\begin{aligned}(a \times t)^n \\ = a^n \times t^n\end{aligned}$$

a. $(r \times s)^4$

b. $(b \times c)^y$

c. $(x \times y)^t$

d. $(a \times d)^n$

e. $(a \times c)^k$

f. $(e \times g)^k$

Probleemoplossing

As die antwoord $a^c \times b^c$ is, skryf 'n som vir die antwoord.





Wette van eksponente: $(x^0) = 1$

Hersien die volgende:

$x^m \cdot x^n = \boxed{}$

$x^m \div x^n = \boxed{}$

$(x^m)^n = \boxed{}$



Het jy die wette van eksponente geleer?

Vandag gaan ons leer dat:

$$(x^0) = 1$$

1. Wat sal elke getal tot die mag van 0, 1, 2 en 3 wees?

Voorbeeld:

$$3^0 = 1$$

$$3^1 = 3$$

$$3^2 = 9$$

$$3^3 = 27$$



Jy kan 'n sak-rekenaar gebruik.

a. 12

b. 8

c. 4

d. 13

e. 9

f. 7

2. Wat sal elke getal tot die mag van 0 en 1 wees?

Voorbeeld:

$$a^0 = 1$$

$$a^1 = a$$

a. x

b. q

c. r

d. m

e. p

f. y

3. Vereenvoudig:

Voorbeeld:

$$(4x^2)^0 \\ = 1$$

a. $(6x^7)^0$

b. $(4y^3)^0$

c. $(7k^9)^0$

d. $(9t^5)^0$

e. $(8s^{10})^0$

f. $(13p^{10})^0$

4. Vereenvoudig deur albei metodes te gebruik.

Voorbeeld:

$$a^4 \div a^4 \\ = \frac{a \cdot a \cdot a \cdot a}{a \cdot a \cdot a \cdot a} \\ = 1$$

a^4 beteken
 $a \times a \times a \times a$
(wat dieselfde is as
 $a \cdot a \cdot a \cdot a$)

$$a^4 \div a^4 \\ = a^{4-4} \\ = a^0 \\ = 1$$

a. $a^6 \div a^6$

b. $v^3 \div v^3$

c. $m^3 \div m^3$

d. $w^2 \div w^2$

e. $y^7 \div y^7$

f. $z^{10} \div z^{10}$

Probleemoplossing

As die antwoord 1 is, skryf 'n som en die reël vir die antwoord neer.



Teken:

Datum:



Berekeninge met eksponente

In die volgende 3 werksblaale gaan ons dit wat ons oor eksponente geleer het, toepas. Skryf 3 voorbeelde neer van elk van die volgende.

Kwadrate

Vierkantwortel

Derdemagte

Derdemagswortel

1. Bereken die volgende:

Voorbeeld: (-6^2)

$$= -(6 \times 6)$$

$$= -36$$



Hoe gebruik ons die BODMAS reël hier?

- B – Hakies eerste
- O – Opdragte (magte en wortels kom voor deling, vermenigvuldiging, optelling en aftrekking)
- DM – Deling en vermenigvuldiging
- AS – Optelling en aftrekking

a. (-8^2)

b. (7^2)

c. (-9^2)

d. (-10^2)

e. (6^2)

f. (-11^2)

2. Bereken die volgende:

Voorbeeld: (-6^3)

$$= -(6 \times 6 \times 6)$$

$$= -216$$

a. (-3^3)

b. (1^3)

c. (-9^3)

d. (2^3)

e. (-7^3)

f. (-10^3)

3. Bereken die volgende:

Voorbeeld:

$$\begin{aligned}-\sqrt{9} \\ = -\sqrt{3 \times 3} \\ = -3\end{aligned}$$

a. $-\sqrt{36}$

b. $-\sqrt{49}$

c. $-\sqrt{16}$

d. $\sqrt{81}$

e. $\sqrt{4}$

f. $-\sqrt{64}$

4. Bereken die volgende:

Voorbeeld:

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{-8} \\ = -2\end{aligned}$$

a. $\sqrt[3]{8}$

b. $\sqrt[3]{-27}$

c. $\sqrt[3]{-125}$

d. $\sqrt[3]{64}$

e. $\sqrt[3]{125}$

f. $\sqrt[3]{-64}$

Probleemoplossing

Kwadreer negatief vyftien.





Berekening met veelvoudige bewerkinge (vierkante en derdemagte, vierkants- en derdemagswortels)

Hersiening: Wat beteken HODMOA? Skryf dit neer.

H	_____
O	_____
D	_____
M	_____
O	_____
A	_____

1. Bereken:

Voorbeeld: $(7 + 6) + (2^3)$
= $13 + 8$
= 21

a. $(8 + 5) + (2^2) =$

b. $(2^3) - (3 + 2) =$

c. $(7 + 6) + (7^2) =$

d. $(4 + 2) - (5^2) =$

e. $(3^2) - (3 + 2) =$

f. $(5 - 1) + (4^3) =$

2. Bereken:

Voorbeeld: $(3^2) - (4 - 5)$
= $9 - (-1)$
= 10

a. $(1^3) + (3 - 5) =$

b. $(6^2) - (6 - 8) =$

c. $(4^2) - (5 - 7) =$

d. $(8 - 7) - (4^3) =$

e. $(9 - 10) + (2^3) =$

f. $(5 - 7) + (7^2) =$

3. Bereken:

Voorbeeld: $\sqrt{9} + (5 + 1)$
= 3 + 6
= 9

a. $\sqrt{4} + (2 + 3)$

b. $\sqrt{36} + (5 + 6)$

c. $(8 + 4) + \sqrt[3]{27}$

d. $\sqrt[3]{64} - (2 + 1)$

e. $(6 + 8) + \sqrt{144}$

f. $(4 - 3) + \sqrt{16}$

4. Bereken:

Voorbeeld: $\sqrt[3]{125} - (3 - 8)$
= 5 - (-5)
= 10

a. $\sqrt{4} + (5 - 6)$

b. $\sqrt{64} - (5 - 6)$

c. $(8 - 10) + \sqrt{36}$

d. $(9 - 12) + \sqrt[3]{8}$

e. $\sqrt[3]{125} - (6 - 9)$

f. $(-4 - 7) + \sqrt{9}$

5. Bereken:

a. $(\sqrt{25}) + (5 + 4) + (6^2) =$

b. $(9^2) + (\sqrt{36}) - (6 + 2) =$

c. $(\sqrt[3]{125}) + (3) + (5 - 6) =$

d. $(5 + 4) - (5^3) - (\sqrt[3]{8}) =$


e. $(10 - 5) + (\sqrt{81}) - (6^2) =$

f. $(1^3) - (3 - 4) - (\sqrt{144}) =$

Probleemoplossing

As die antwoord eenhonderd is en die som het 3 stappe, met 'n derdemagswortel en 'n kwadraat, wat kan die berekening wees?





Nog berekeninge met eksponente

Skryf alles wat jy weet van eksponente en die berekening van eksponente neer.

1. Bereken:

Voorbeeld:

$$\begin{aligned} & \frac{2^3}{2^2} \\ &= \frac{2 \times 2 \times 2}{2 \times 2} \quad \text{of} \quad = 2^{3-2} \\ &= \frac{8}{4} \quad \quad \quad = 2^1 \\ &= 2 \quad \quad \quad = 2 \end{aligned}$$

Onthou

$$\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$$

a. $\frac{4^4}{4^1}$

b. $\frac{7^4}{7^3}$

c. $\frac{11^9}{11^7}$

d. $\frac{10^3}{10^2}$

e. $\frac{8^4}{8^2}$

f. $\frac{9^{10}}{9^4}$

2. Bereken en vereenvoudig jou antwoord, waar moontlik:

Voorbeeld:

$$\left(\frac{3}{4}\right)^2$$

Jy het dit so gedoen.

$$= \frac{3^2}{4^2}$$

... en jou vriend so.

$$= \frac{3 \times 3}{4 \times 4}$$

Praat daaroor.

$$= \frac{9}{16}$$

$$\left(\frac{3}{4}\right)^2$$

$$= \frac{3^2}{(2^2)^2}$$

$$= \frac{3^2}{2^4}$$

$$= \frac{9}{16}$$

a. $\left(\frac{3}{8}\right)^4$

b. $\left(\frac{4}{9}\right)^5$

c. $\left(\frac{7}{10}\right)^3$

d. $\left(\frac{6}{8}\right)^2$

e. $\left(\frac{9}{13}\right)^3$

f. $\left(\frac{2}{14}\right)^4$

3. Bereken en vereenvoudig jou antwoord, waar moontlik:

Voorbeeld:

$$\sqrt{\frac{9}{25}}$$

Jy het dit so gedoen.

$$= \frac{\sqrt{3 \cdot 3}}{\sqrt{5 \cdot 5}}$$

$$= \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{25}}$$

... en jou vriend
so.

$$= \frac{3}{5}$$

Praat daaroor.

a. $\sqrt{\frac{16}{36}}$

b. $\sqrt{\frac{25}{169}}$

c. $\sqrt{\frac{9}{81}}$

d. $\sqrt{\frac{9}{25}}$

e. $\sqrt{\frac{9}{49}}$

f. $\sqrt{\frac{36}{144}}$

Probleemoplossing

Skryf 'n algebraïese uitdrukking waar die teller en noemer in eksponensieëlle vorm geskryf is.



Teken:

Datum:



Numeriese patronen



Wat vertel elk van die volgende stellings jou? Gee twee voorbeelde van elk.

Konstante verskil:

bv. $-3; -7; -11; -15$ "Tel -4 " by die vorige term of tel in " -4 'e".

Konstante verhouding:

bv. $-2; -4; -8; -16; -32$ "Vermeerder elke keer die verskil tussen opeenvolgende terme met 2".

Om nie 'n konstante verskil of verhouding te hê nie:

bv. $1; 2; 4; 7; 11; 16$ "Vermeerder elke keer die verskil tussen opeenvolgende terme met 1".

Numeriese patronen word in die algemeen verdeel in rekenkunde (deur elke keer 'n getal by te voeg of af te trek) en meetkunde (wat die vermenigvuldig of deling van 'n getal behels). Sommige meetkundige patronen is eksponensiaal, dus is hulle gemaak deur met 'n eksponent te vermenigvuldig.

1. Wat is die konstante verskil tussen die opeenvolgende terme?

a. $3, 5, 7, 9$

b. $2, 4, 6, 8$

c. $9, 6, 3, 0$

d. $7, 14, 21, 28$

e. $1, 2, 3, 4$

f. $6, 12, 18, 24$

2. Wat is die konstante verhouding tussen opeenvolgende terme?

a. $3, 9, 27, 81$

b. $9, -27, 81, -243$

c. $5, -25, 125, -625$

d. $8, 16, 32, 64$

e. $2, -8, 32, -128$

f. $10, -100, 1\ 000, -10\ 000$

3. Het hierdie patronen 'n konstante verskil of 'n konstante verhouding of nie een van die twee nie?

a. $1, 4, 10, 19$

b. $2, 5, 7, 11$

c. $3, 7, 13, 21$

d. $12, 10, 6, 0$

e. $2, 6, 13, 23$

f. $7, 13, 25, 43$

4. Wat is die konstante verskil of konstante verhouding tussen die opeenvolgende terme?

a. $5, -15, 45, -135$

b. $6, 24, 96, 384$

c. $1, 9, 17, 25$

d. $4, -20, 100, -500$

e. $8, 2, -4, -10$

f. $9, 5, 1, -3$

5. Voltooi die tabel en gee dan die reël.

Voorbeeld:

Posisie	1	2	3	4	5	n
Waarde van die term	3	6	9	12	15	$n \times 3$

Reël? Die term $\times 3$.

- i. Voltooi die tabel
- ii. Gee die reël.
- iii. Bepaal die termwaarde wat gevra is.

a.

Posisie	2	4	6	8	n
Waarde van die term	4	8		16	

Reël? Wat sal die waarde van die 20^{ste} term wees?

b.

Posisie	5	15	25	35	n
Waarde van die term	12	22			

Reël? Wat sal die waarde van die 45^{ste} term wees?

c.

Posisie	1	2	3	4	5	n
Waarde van die term				-12	-15	

Reël? Wat sal die waarde van die 46^{ste} term wees?

d.

Posisie	1	2	3	4	5	n
Waarde van die term		4	9		25	

Reël? Wat sal die waarde van die n^{de} term wees?

e.

Posisie	0	1		3	4	n
Waarde van die term		2		6	8	

Reël? Wat sal die waarde van die n^{de} term wees?

Probleemoplossing

- As die konstante verhouding -8 is, wat kan die volgorde van getalle wees?
- Teken diagramme om die rekenkundige patronen in vrae 2a en 2d en die meetkundige patronen in 5a en 5d te illustreer.



Teken:

Datum:

vervolg ↗



Numeriese patronen vervolg

Praat hieroor.



	1 ^{ste} term	2 ^{de} term	3 ^{de} term	4 ^{de} term	5 ^{de} term	n
Posisie van heksagoen in patroon	1	2	3	4	5	n
Aantal vuurhoutjies	?	12	18	24	30	

1 × ? 2 × 6 3 × 6 4 × 6 5 × 6


Lees die boonste ry.

Die posisies: 1^{ste} term, 2^{de} term, 3^{de} term, 4^{de} term, 5^{de} term, n ^{de} term

As die 2^{de} term se posisie 2 is en sy waarde is 12, is die reël $2 \times 6 = 12$. Is hierdie reël ($n \times 6$) waar vir die ander posisies? Wat is die 1^{ste} term?


- 6. Teken nog vuurhoutjies om die volgende patroon in 'n volgorde van seshoeke te maak.**

Heksagonpatroon 1:



Wat sal die volgende patroon wees?
Die reël: voeg een vuurhoutjie by aan elke sy (kant).

Heksagonpatroon 2:



- 7. Bereken die hoeveelheid vuurhoutjies wat gebruik is:**

a. 1^{ste} heksagon het 1 vuurhoutjie per kant $1 \times 6 = 6$

b. 2^{de} heksagon het 2 vuurhoutjies per kant

c. 3^{de} heksagon het 3 vuurhoutjies per kant

d. 4^{de} heksagon het 4 vuurhoutjies per kant

- 8. Skryf jou resultate in 'n tabel.**

n is die posisie van die term.

Posisie van heksagoen in patroon	1	2	3	4	5	6	10	n
Aantal vuurhoutjies								

10^{de} heksagon =

n ^{de} heksagon =

9. Voltooi die volgende.

Voorbeeld: 8, 15, 22, 29, ...

Term	1	2	3	4	18	n
Waarde van die term	8	15	22	29	127	$7(n) + 1$

Voeg 7 by die vorige posisie.

$7 \times$ die posisie van die term + 1 ____.

$7(n) + 1$, waar " n " die posisie van die term is.

$7(n) + 1$, waar " n " 'n natuurlike getal is.

- a. 13, 25, 37, 49...

Term	1	2	3	4	17	n
Waarde van die term						

- b. 6, 11 16, 21 ...

Term	1	2	3	4	22	n
Waarde van die term						

- c. 3, 5, 7, 9 ...

Term	1	2	3	4	41	n
Waarde van die term						

10. Teken en voltooи jou eie tabelle deur die volgende inligting te gebruik.

- a. $4(n) + 1$

Term						n
Waarde van die term						

- b. $6(n) + 1$

Term						n
Waarde van die term						

- c. $8(n) + 3$

Term						n
Waarde van die term						

Probleemoplossing

- a. Teken die eerste drie terme van 'n driehoekgetalpatroon. (Doen dit op dieselfde manier as wat jy die heksagoonpatroon in vraag 1 gedoen het. Maak ook gebruik van vuurhoutjies.)
Gee die reël en voltooи die tabel.

Posisie van __ in die patroon	1	2	3	4	5	10	n
Hoeveel ooreenstemmings							

- b. Voltooи soortgelyke tabelle, maar net vir die eerste drie terme, vir die volgende patronen:
 i. Vierhoekgetalpatroon ii. Pentagoongetalpatroon
 iii. Oktagoongetalpatroon







Inset- en uitsetwaardes

In Graad 7 het jy geleer van inset- en uitsetwaardes. Maak 'n skets om inset- en uitsetwaardes te illustreer.


Inset



Proses




Uitset



1. Voltooи die volgende:

Voorbeeld:



$$t = p \times 2 + 3$$

$$0 \times 2 + 3 = 3 \quad (t = 3)$$





$$2 \times 2 + 3 = 7 \quad (t = 7)$$

$$4 \times 2 + 3 = 11 \quad (t = 11)$$

$$6 \times 2 + 3 = 15 \quad (t = 15)$$


$$8 \times 2 + 3 = 19 \quad (t = 19)$$

Hierdie is die reël vir die vloeidiagram.



2. Wat is die reël?

Voorbeeld:



$$4(8) - 1 = 31$$





$$4(12) - 1 = 47$$

$$4(20) - 1 = 79$$

$$4(36) - 1 = 143$$

$$4(68) - 1 = 271$$

Die reël is: $4(p) - 1 = t$



Inset- en uitsetwaardes

3. Beskryf die verhouding tussen die getalle in die boonste en onderste rye van die tabel. Skryf dan die waardes van m en n neer.

Voorbeeld:

x	-2	-1	0	m	2	3
y	30	27	n	21	18	15

$$m = 1 \qquad n = 24$$

Die reël is $y = -3x + 24$.

a.

x	-3	-2	m	0	1	2
y	-1	0	1	2	3	n

$m = \quad n =$
Die reël is _____

b.

x	1	2	3	4	m	6
y	4			n		14

$m = \quad n =$
Die reël is _____

Probleemoplossing

As $s = r \times 5 - 9$, waar $r = -2$, wat is s ?


$y = -x + (-3)$ is die reël. Wys dit in 'n tabel met x aan $-3, -2, -1, 0, 1, 2$





Algebraïese woordeskat

Pas die woorde by die algebraïese vergelyking.



Dit is 'n algebraïese vergelyking.



$4a^2 + 5 = 12$ is 'n algebraïese vergelyking. $4a^2 + 5$ is 'n algebraïese uitdrukking. Ons lees: Vier vermenigvuldig met a tot die mag 2 plus 5.

1. Omkring die veranderlike:

- a. $x + 7 = 10$ b. $2x + 5 = 9$ c. $8 + x = 10$

2. Omkring die konstante:

- a. $x + 8 = 14$ b. $3x + 10 = 19$ c. $5x + 9 = 20$

3. Omkring die koëffisiënt:

- a. $8x$ b. $9a$ c. $4x + 2 = 10$

4. Omkring die bewerking:

- a. $8x \times x$ b. $9a$ c. $4x + 2 = 10$

5. Omkring die mag/eksponent:

- a. 5^2 b. $3^3 + 2^2 = 31$ c. $4^2 + 1^3 = 17$

6. Omkring die vergelykings met "soortgelyke terme":

- a. $6a + 7a =$ b. $2a + 3b =$ c. $7b + 19 =$

Soortgelyke en nie-soortgelyke terme

Ons kan "3 appels" en "4 appels" bymekaar tel, maar ons kan nie "3 appels" en "3 pere" bymekaar tel nie.

7. Omkring die vergelykings met "nie-soortgelyke terme":

- a. $6a + 3a =$ b. $7x + 2y =$ c. $7x + 2x =$

8. Omkring die algebraïese uitdrukking:

- a. $2a + 7$ b. $7a$ c. $3a + 22$

9. Omkring die algebraïese vergelykings:

a. $3a + 2 = 10$ b. $10b$ c. $7b + 2 = 16$

10. Hersiening: skryf 'n algebraïese uitdrukking vir elk van die volgende:

a. Ses meer as 'n sekere getal.

b. Ses minder as 'n sekere getal.

c. 'n Sekere getal minder as ses.

d. 'n Getal wat drie keer as 'n term herhaal word.

e. 'n Sekere getal met homself gemaal.



vervolg ↗



Algebraïese woordeskat vervo Ig

11. Verduidelik in jou eie woorde die volgende:

- a. Wat is die rol van 3^n in 3, 9, 27, 81... 3^n ?

- b. Wat is die rol van $2^n + 1$ in 3, 5, 9, ... $2^n + 1$?

- c. Wat is die rol van $3^n - 7$ in -4, 2, 20, ... $3^n - 7$?

d. Vir watter waardes van n het 22, 28, 34, 40, ... die reël $6(n + 1) + 4$?


e. Wat is n se rol in die volgende ry: 8, 10, 14, 22, ..., met die reël $6 + 2^n$?

f. Wat is $7(n)+2$ se rol in die ry 9, 16, 23, 30, ... $7(n) + 2$

Probleemoplossing

Skep 'n algebraïese uitdrukking met drie soortgelyke en drie nie-soortgelyke terme.
Wat bedoel n in $7(n + 2)$? (n^{de} term)





Soortgelyke terme: heelgetalle

Bespreek die volgende:

Ons kan "3 appels" en "4 appels" bymekaar tel, maar ons kan nie "3 appels" en "4 pere" bymekaar tel nie.

Gee 5 voorbeeld van soortgelyke terme.

1. Vereenvoudig:

Voorbeeld: $3a + 4a = 7a$

Onderstreep die veranderlike in **rooi**.

a. $5a + 3a =$

b. $6m - 2m =$

c. $7x - 2x =$

d. $1n + 5n =$

e. $9z + 7z =$

f. $3t + 5t =$

2. Vereenvoudig:

Voorbeeld: $3a^2 + 5a^2 = 8a^2$

Onderstreep die veranderlike in **rooi**.

a. $1a^2 + 2a^2 =$

b. $8r^2 + 5r^2 =$

Nota: $3a^2 + 5a^2$ is nie $8a^4$

Onderstreep die konstante in **blou**.

c. $2x^2 + 4x^2 =$

d. $4t^2 - 3t^2 =$

e. $3m^2 - 2m^2 =$

f. $5b^2 - 2b^2 =$

3. Vereenvoudig:

Voorbeeld 1: $5x^2 + 4x^2 = 9x^2$

Voorbeeld 2: $5x + 4x^2 = 5x + 4x^2$

a. $4x^2 + 2x^2 =$

b. $5x^2 + 5x =$

c. $8a^2 - 5b^2 =$

d. $8a^3 + 2a =$

e. $3b^3 + 3b =$

f. $8c^3 - 2c^3 =$

4. Vereenvoudig:

Voorbeeld: $3a^2 \times 4a^2 = 3 \times 4 \times a^2 \times a^2 = 12 \times a^4$
 $= (3a^2)(4a^2)$
 $= 12a^4$

a. $2a \times 3a =$

b. $2c^2 \times 5c^2 =$

c. $5b^2 \times 4b^2 =$

d. $7c \times 8c =$

e. $6b \times 2b =$

f. $5a^2 \times 4a^2 =$

5. Vereenvoudig:

Voorbeeld: $3a^2 \div 4a^2 = \frac{3a^2}{4a^2} = \frac{3}{4} \times \frac{a^2}{a^2} = \frac{3}{4}$

a. $1a \div 7a =$

b. $3f \div 5f =$

c. $4a^2 \div 2a^2 =$

d. $5b^3 \div 2b^3 =$

e. $9c \div 9c =$

f. $3x \div 6x =$

Probleemoplossing

Skep 'n som met ses soortgelyke terme. Vereenvoudig dit.





Soortgelyke terme: heelgetalle

Wat is 'n heelgetal? Gee 'n paar voorbeelde.

Hersien dat:

- 'n **positiewe getal** × 'n **positiewe getal** = 'n **positiewe getal**
- 'n **negatiewe getal** × 'n **negatiewe getal** = 'n **positiewe getal**
- 'n **negatiewe getal** × 'n **positiewe getal** = 'n **negatiewe getal**
- 'n **positiewe getal** + 'n **positiewe getal** = 'n **positiewe getal**
- 'n **negatiewe getal** + 'n **negatiewe getal** = 'n **negatiewe getal**
- 'n **positiewe getal** + 'n **negatiewe getal** = 'n **positiewe of negatiewe getal**

1. Vereenvoudig:

Voorbeeld: $-3a - 4a = -7a$

Ondersteep die veranderlike in **rooi**.

a. $-5a + 3a =$

b. $-6m - 2m =$

c. $-7x - 2x =$

d. $1n - 5n =$

e. $-9z + 7z =$

f. $-3t + 5t =$

2. Vereenvoudig:

Voorbeeld: $-3a^2 - 5a^2 = -8a^2$

Ondersteep die veranderlike in **rooi**.

a. $1a^2 - 2a^2 =$

b. $-8r^2 - 5r^2 =$

c. $2x^2 - x^2 =$

d. $-4t^2 - 3t^2 =$

e. $3m^2 - 2m^2 =$

f. $-5b^2 - 2b^2 =$

3. Vereenvoudig:

Voorbeeld 1: $5x^2 - 4x^2 = x^2$

Voorbeeld 2: $5x + 4x^2 = 5x + 4x^2$

a. $-4x^2 + 2x^2 =$

b. $-5x^2 + 5x =$

c. $-8a^2 - 5b^2 =$

d. $-8a^3 + 2a =$

e. $-3b^3 + 3b =$

f. $-8c^3 - 2c^3 =$

4. Vereenvoudig:

Voorbeeld: $3a^2 \times 4a^2$
= $3 \times 4 \times a^2 \times a^2$
= $12 \times a^4$
= $12a^4$

a. $2a \times -3a =$

b. $-2c^2 \times -5c^2 =$

c. $-5b^2 \times 4b^2 =$

d. $-7c \times 8c =$

e. $-6b \times 2b =$

f. $3a^2 \times -4a^2 =$

5. Vereenvoudig:

Voorbeeld: $-3a^2 \div 4a^2$
= $-\frac{3a^2}{4a^2}$
= $-\frac{3}{4} \times \frac{a^2}{a^2}$
= $-\frac{3}{4}$

a. $-1a \div 7a =$

b. $3f \div -5f =$

c. $-4a^2 \div 2a^2 =$

d. $-5b^3 \div -2b^3 =$

e. $-9c \div -9c =$

f. $-3x \div 6x =$

Probleemoplossing

Bespreek met jou familie wat soortgelyke terme is.



Teken:

Datum:



Skryf van getallesinne

32

Lees die volgende probleem en onderstreep die hoofkonsepte.

Die verhouding tussen 'n seun se ouderdom (x jaar oud) en sy ma se ouderdom word gegee as $25 + x$. Hoe kan hierdie verhouding gebruik word om die ma se ouderdom te bepaal as die seun 11 jaar oud is?

$25 + 11 = 36$

Hier moet jy raaksien dat om die ma se ouderdom te bepaal, jy die seun se huidige ouderdom in die reël $25 + x$ moet vervang. Jy moet ook raaksien dat die reël beteken dat die seun se ma 25 jaar ouer is as hy.

1. Skryf 'n getallesin, algebraïese uitdrukking of algebraïese vergelyking om jou te help om die volgende probleme op te los:

- a. As Pieter sewe jaar jonger is as Jabu en Jabu is twee jaar ouer as Tshepo, hoe oud is Jabu en Tshepo as Pieter 12 jaar oud is?

(Empty space for writing)

- b. Sandra koop drie appels meer as wat Lebo gekoop het. Lebo het sewe appels oor nadat hy 17 appels verkoop het. As Sandra net agt appels verkoop, hoeveel het sy oor?

(Empty space for writing)

- c. Thabo is 10 cm langer as Lebo, en Lebo is 7cm korter as Mpho. Hoe lank is Mpho as Thabo 178 cm lank is?

(Empty space for writing)

- d. Tshepo kry R5 meer as Alwin. Alwin kry R2 minder as Lebo.
Hoeveel kry Tsepho meer as Alwin as Lebo R20 kry?

- e. James weeg 80 kg en Jenny weeg x kg minder. Hoeveel weeg hulle saam?

- f. Tee maatskappy A maak 700 meer teesakkies as Tee maatskappy B. Tee maatskappy B maak 300 teesakkies minder as Tee maatskappy C. Hoeveel meer moet Tee maatskappy A maak om 5 000 teesakkies per dag te produseer, as Tee maatskappy C 3 600 teesakkies per dag produseer?

Probleemoplossing

Skep jou eie woordsom en vra 'n vriend om dit te probeer doen.





Stel algebraïese vergelykings op

Praat hieroor:

Altesaam

Sipho het sewe albasters en John het vyf. Hoeveel het hulle altesaam?

Wat is die **sleutelwoord** in die probleem wat jou vertel watter **bewerking** om te gebruik? Wat vertel die woord "altesaam" vir ons?

Wat is die **hoeveelhede**?

- Sipho se 7 albasters.
- John se 5 albasters.

Optelling is waarskynlik die bewerking wat nodig is.

Wat is die verwantskap of **getallezin**?

Die verhouding is Sipho se albasters + John se albasters = totale albasters.

Die **getallezin** is: $7 + 5 = \underline{\hspace{2cm}}$

1. Los die volgende op:

Voorbeeld:

Sipho het $7n$ albasters en John het $5n$. Hoeveel het hulle altesaam?

Sleutelwoord: optelling

Verhouding: Sipho se albasters + John se albasters = totale albasters.

Getally: $7n + 5n = 12n$

a. Mpho, Ryna en Gugu het altesaam 15 boeke. Mpho het twee boeke en Gugu het nege boeke. Hoeveel boeke het Ryna?

Sleutelwoord:

Verwantskap:

Getally:

b. Belinda is op bladsy 84 van haar boek. Die boek het 250 bladsye. Hoeveel bladsye moet sy nog lees?

Sleutelwoord:

Verwantskap:

Getally:

c. Thomas het 64 bladsye gelees en Linda het 52 gelees. Hoeveel bladsye het Thomas al meer gelees as Linda?

Sleutelwoord: _____

Verwantskap: _____

Getallery: _____

d. Thabo het x aantal toffies gekoop. Hy het acht oor van gister. As hy vandag die helfte van al die toffies wat hy gekoop het eet, sal hy nog drie hê vir more. Hoeveel het hy gekoop?

Sleutelwoord: _____

Verwantskap: _____

Getallery: _____

2. Skryf 'n verskillende getallesin vir elke stelling.

a. Geld elke maand verdien – uitgawes = geld beskikbaar elke maand.


b. Spoed \times tyd = afstand.

c. Afstand van A na B + afstand van B na C = afstand A na C.

Probleemoplossing


Kabelo het 'n sekere aantal rekenaarspelletjies. Hy kry nog vier vir sy verjaarsdag. Hoeveel speletjies het hy gehad voor sy verjaarsdag as hy nou 37 speletjies het?






Optellingsinverse en omgekeerde

Die optellingsinverse van -4 is 4 , en die optellingsinverse van 4 is -4 .



Praat van die omgekeerde van 'n getal.



Wat kom jy agter? Om 'n omgekeerde van 'n getal te kry, deel net 1 deur die getal.

1. Hersiening:

- Wat is die inverse bewerking van optelling? _____
- Wat is die inverse bewerking van aftrekking? _____
- Wat is die inverse bewerking van vermenigvuldiging? _____
- Wat is die inverse bewerking van deling? _____

2. Voltooi:

Voorbeeld: $-4 \underline{\quad} = 0$
 $-4 + 4 = 0$

- $-5 \underline{\quad} = 0$
- $-9 \underline{\quad} = 0$
- $11 \underline{\quad} = 0$
- $6 \underline{\quad} = 0$
- $-10 \underline{\quad} = 0$
- $-2 \underline{\quad} = 0$

3. Wat is die optellingsinverse? Toon jou berekening om te toets of die som van 'n getal en sy toevoeging inverse gelyk is aan nul.

Voorbeeld: -9
 9 is die optellingsinverse want: $-9 + 9 = 0$

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| a. -7
<input type="text"/> | b. -9
<input type="text"/> | c. -10
<input type="text"/> |
| d. -20
<input type="text"/> | e. 3
<input type="text"/> | f. -15
<input type="text"/> |

4. Voltooi:

Voorbeeld: $4 \times \underline{\quad} = 1$

$$4 \times \frac{1}{4} = 1$$

a. $5 \times \underline{\quad} = 1$

b. $7 \times \underline{\quad} = 1$

c. $\frac{1}{15} \times \underline{\quad} = 1$

d. $\underline{\quad} \times \frac{1}{2} = 1$

e. $\underline{\quad} \times \frac{1}{12} = 1$

f. $9 \times \underline{\quad} = 1$

5. Wat is die omgekeerde van die volgende? Toon jou berekening om te toets of 'n getal vermenigvuldig by its omgekeerde gelyk is aan 1.

Voorbeeld: Die omgekeerde van 4 is $\frac{1}{4}$ want $4 \times \frac{1}{4} = 1$.

a. 5

b. $\frac{1}{8}$

c. $\frac{1}{10}$

d. 7

e. 3

f. 11

Probleemoplossing



Wat is die vermenigvuldigsinverse van 32? Wat is die optellinginverse van 32?





Balanseer die vergelyking

Hoe sal jy hierdie balanseer?



Skryf vyf verskillende vergelykings neer.

1. Los op vir x :

Voorbeeld: $x + 5 = -4$
 $x + 5 - 5 = -4 - 5$
 $x = -9$

a. $x + 3 = 7$

b. $x - 6 = 2$

c. $x - 10 = 5$

d. $x - 8 = 6$

e. $x + 5 = 4$

f. $x - 11 = 7$

2. Los op vir x :

Voorbeeld: $x + 3 + 2 = -8$
 $x + 5 = -8$
 $x + 5 - 5 = -8 - 5$
 $x = -13$

a. $x + 2 - 4 = 6$

b. $x + 7 + 2 - 3 = 9$

c. $x + 5 + -8 = -5$

d. $x - 8 + 3 = 7$

e. $x + 4 - 2 + 6 = -2$

f. $x + 11 - 7 + 9 = 7$

3. Los op vir x :

Voorbeeld: $x - 2 + 3 = -5$
 $x + 1 = -5$
 $x + 1 - 1 = -5 - 1$
 $x = -6$

a. $x + 3 + 2 = 4$

b. $x + 8 + 7 = -8$

c. $x + 6 + 6 = 3$

d. $x - 9 - 8 = -3$

e. $x - 5 - 4 = 7$

f. $x - 11 + 5 = -7$

4. Los op vir x :

Voorbeeld: $2x = 16$
 $\frac{2x}{2} = \frac{16}{2}$
 $x = 8$

a. $3x = 27$

b. $5x + x = 18$

c. $2x - 4 = 10$

d. $7x = 28$

e. $5m = 25$

f. $15ab = 30$

5. Los op vir x :

Voorbeeld: $\frac{2x}{3} = 12$
 $\frac{2x}{3} \times 3 = 12 \times 3$
 $\frac{2x}{2} = \frac{36}{2}$
 $x = 18$

a. $\frac{4x}{6} = 12$

b. $\frac{x}{5} = 15$

c. $\frac{x}{2} = 30$

d. $\frac{x}{3} = 6$

e. $2\frac{x}{3} = 24$

f. $\frac{x}{7} = 7$

Probleemoplossing

Los op vir a , as a gedeel deur 25 gelyk is aan 100.




Vervanging

36a

Wat beteken dit om te vervang in wiskunde?

In algebra, word letters soos x of y gebruik word in vergelykings om te help om 'n verskeidenheid probleme op te los.

Die waarde van die veranderlike kan vir jou gegee word.
Bv. As $a = 2$ en $b = 3$, dan $a + b = 2 + 3 = 5$.



3. As $x = 3$, dan:

Voorbeeld: $x^2 + 5$
 $= (3)^2 + 5$
 $= 9 + 5$
 $= 14$

- c. $x^2 + 2 =$
d. $x^2 - 3 =$
e. $x^3 + 30 =$
f. $x^2 - 14 =$
- g. $x^2 + 1 =$
h. $x^3 + 10 =$

1. As $x = 2$, dan:

Voorbeeld: $2x + 5$
 $= 2(2) + 5$
 $= 4 + 5$
 $= 9$

- a. $4x + 8 =$
b. $6 + 3x =$
c. $5x + 3x =$
d. $x^2 - 3 =$
e. $9 + 5x =$
f. $7x - 4x =$
- g. $x^2 + 2 =$
h. $x^3 + 1 =$

5. As $x = 4$, dan:

Voorbeeld: $(x^2) - x$
 $= (4)^2 - 4$
 $= 16 - 4$
 $= 12$

- i. $4x + 8 =$
j. $6 + 3x =$
k. $5x + 3x =$
l. $7x - 4x =$
m. $x^2 + x^2 =$
n. $x^3 - x =$
- o. $-x + x^2 =$
p. $x^3 - x =$

vervolg
79

78

Datum:



36b Vervanging vervolg



6. Doe dieselfde somme, maar hierdie keer is $x = -4$.

a.

$$x^2 - x =$$

$$b. -x + x^2 =$$

c.

$$x^2 + x^2 =$$

d.

$$x^3 - x =$$

e.

$$-x^3 - x =$$

f.

$$x - x^3 =$$

7. Los op vir x :

Voorbeeld:

$$\begin{aligned} -5x &= 10 \\ \frac{-5x}{-5} &= \frac{10}{-5} \\ x &= -2 \end{aligned}$$

a. $-2x = 10$

b. $-6x = -12$

c. $2x = 4$

d. $-3x = 9$

e. $7x = 14$

f. $-4x = 16$

8. Los op vir x :

Voorbeeld:

$$\begin{aligned} 2x - 6x &= 16 \\ -4x &= 16 \\ \frac{-4x}{-4} &= \frac{16}{-4} \\ x &= -4 \end{aligned}$$

a. $4x - 5x = 8$

b. $8x + 4x = 4$

c. $-2x - 10x = 3$

d. $9x - 4x = 5$

e. $9x - 4x = 2$

f. $x - 3x = 2$

Probleemoplossing

Skep 'n algebraïese uitdrukking deur gebruik te maak van x as jou veranderlike en vervang dan x met -6 .

Jy moet breuke in jou uitdrukking hê.

Wat is die waarde van die uitdrukking as $x = 3$?



Algebraiese vergelyking

37

Jy weet dat 'n uitdrukking 'n aantal hoeveelhede is wat gekoppel is deur bewerkings (+, -, \times , en \div) en saam wys wat die waarde van iets is. Wat is 'n **vergelyking**?



1. Los x op en toets jou antwoord.

Voorbeeld:

Los op vir x as $3x + 1 = 7$

Om die vergelyking op te los vereis twee stappe:

Voeg -1 by albei kante van die vergelyking.

$$3x + 1 - 1 = 7 - 1$$

$$3x = 6$$

Deel dan al twee kante van die vergelyking met 3.

$$\frac{3x}{3} = \frac{6}{3}$$

$$x = 2$$

Toets: $LK = 3x + 1$

$$= 3(2) + 1$$

$$= 6 + 1$$

$$= 7$$

a. $4x + 1 = 9$

b. $5x + 2 = 12$

c. $2x - 4 = 6$

d. $2x - 8 = -10$

e. $-2x - 6 = -14$

f. $3x - 6 = -3$

Los op vir x as $-2x = 8$. Om die vergelyking op te los: deel al twee kante van die vergelyking deur -2 .

$-2x = 8$

$$\frac{-2x}{-2} = \frac{8}{-2}$$

$$x = -4$$

Let op dat $-2 \div -2 = -\frac{2}{-2} = 1$ (positiewe een)

Toets: $-2x$
 $= -2(-4)$
 $= 8$

a. $4x = 16$

b. $5x = 25$

c. $-8x = 64$

d. $2x - 8 = -10$

e. $-2x - 6 = -14$

f. $3x - 6 = -3$

Kwartaal 1

2. Los op vir x en toets jou antwoord.

Voorbeeld:

Los op vir x as $3x + 1 = 7$

Om die vergelyking op te los vereis twee stappe:

Voeg -1 by albei kante van die vergelyking.

$$3x + 1 - 1 = 7 - 1$$

$$3x = 6$$

Deel dan al twee kante van die vergelyking met 3.

$$\frac{3x}{3} = \frac{6}{3}$$

$$x = 2$$

Toets: $LK = 3x + 1$

$$= 3(2) + 1$$

$$= 6 + 1$$

$$= 7$$

c. $2x - 4 = 6$

b. $5x + 2 = 12$

a. $4x + 1 = 9$

d. $2x - 8 = -10$

e. $-2x - 6 = -14$

f. $3x - 6 = -3$

Probleemoplossing

Skryf 'n algebraiese vergelyking vir twee keer 'n getal, is vier-en-twintig.

Skryf 'n algebraiese vergelyking vir twee keer 'n getal, verminder met negen-en-twintig, is sewe.

83

82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Probleemoplossing

38

Skryf sleutelwoorde neer wat jy kan gebruik wanneer jy 'n probleem oplos.

- d. Bepaal die oppervlakte van 'n reghoek met 'n lengte van $2x$ cm en 'n breedte van $2x + 1$ cm. Skryf jou antwoord in terme van x .

1. Hersiening: Los x op:

a. $x + 5 = 13$

b. $x - 8 = 16$

c. $x - 7 = -9$

d. $-2x = 4$

e. $-3x = -6$

f. $3x + 1 = 13$

2. Los die volgende op:

- a. Wanneer ses by vier keer 'n getal gevoeg word, is die resultaat 50. Wat is die getal?

- e. As die oppervlakte van 'n reghoek $(4x^2 - 6x) \text{ cm}^2$ is, en sy breedte $2x \text{ cm}$, wat sal sy lengte in terme van x wees?

- f. As $y = x^3 + 1$, bereken y wanneer $x = 4$.

- g. Thandi is ses jaar ouer as Sophie. Oor drie jaar sal Thandi twee keer ouer wees as Sophie. Hoe oud is Thandi nou?

- h. In 'n gegewe hoeveelheid tyd, het mnr Shabalala twee keer so ver gery as mnr Shabalala. Altesaam het hulle 180 km gery. Bereken die aantal kilometer wat elk gery het.

Deelmonome, binome en trinome deur heelgetalle of monome

39

2. Vereenvoudig:

Kyken bespreek:

eksponente

$$2x^4 + x^2 + 6x - 1$$

terme

Voorbeeld: $\frac{x^4 - x^2}{x^2}$

Dit is binoom.	Toets deur vervanging: $x = 2$
$= \frac{x^4}{x^2} - \frac{x^2}{x^2}$	$= \frac{2^4 - 2^2}{2^2}$
$= x^2 - 1$	$= \frac{16 - 4}{4}$
	$= \frac{12}{4}$
	$= 3$

Voorbeeld: $\frac{x^6 - x^2}{x^3}$

	Toets deur vervanging: $x = 2$
	$= \frac{x^6}{x^3} - \frac{x^2}{x^3}$
	$= \frac{x^3 - x^2}{x^3}$
b.	$= \frac{x^3 - x^2}{x^3}$
c.	$= \frac{x^6 - x^2}{x^6}$

Toets deur vervanging: $x = 2$

$$\frac{x^4}{x^2} = \frac{2^4}{2^2}$$

$$= \frac{2^4}{2^2} = 4$$

$$= 4$$

3. Vereenvoudig:

Voorbeeld: $\frac{x^4 - 6x^2 - 1}{x^2}$

	Toets deur vervanging: $x = 2$
	$= \frac{x^4}{x^2} - \frac{6x^2}{x^2} - \frac{1}{x^2}$
	$= \frac{2^4}{2^2} - \frac{6 \cdot 2^2}{2^2} - \frac{1}{2^2}$
	$= 2^2 - 6 - \frac{1}{4}$
	$= 4 - 6 - \frac{1}{4}$
	$= \frac{16 - 24 - 1}{4} = \frac{-9}{4} = -2\frac{1}{4}$
	$= -2\frac{1}{4}$

Voorbeeld: $\frac{x^6 - 2x^3 - 1}{x^3}$

	Toets deur vervanging: $x = 2$
	$= \frac{x^6}{x^3} - \frac{2x^3}{x^3} - \frac{1}{x^3}$
	$= \frac{x^3 - 2x^3}{x^3} - \frac{1}{x^3}$
b.	$= \frac{x^3 - 2x^3}{x^3}$
c.	$= \frac{x^6 - 2x^3 - 1}{x^6}$

Probleemplassing

Deel 'n polinoom ('n veelvoudigterm algebraiese uitdrukking) deur 'n monoom. Los dit op.

Kyk na die volgende. Wat let jy op?

$$2(x+5)$$

2	x	5
---	---	---

$$2x + 10$$

Hoekom word hulle algebraïese uitdrukkinge genoem?

1. Hersiening: bereken die volgende deur die distributiewe eienskap te gebruik:

Voorbeeld: $2(3+4)$
 $= 2 \times 3 + 2 \times 4$ of
 $= (2 \times 3) + (2 \times 4)$
 $= 6 + 8$
 $= 14$

3 en 4 is gelijksoortig, daarom kan ons hul bymekaar tel.

a. $2(3+6) =$

b. $4(8+1) =$

c. $6(9+4) =$

d. $8(2+3) =$

e. $3(5+6) =$

f. $10(7+8) =$

kwartal 2

3. Vereenvoudig:

Voorbeeld: $2(x^2+x+3)$
 $= (2 \times x^2) + (2 \times x) + (2 \times 3)$
 $= 2x^2 + 2x + 6$

a. $2(x^2+x+4) =$

b. $4(3+x+x^2) =$

c. $6(7+x+x^2) =$

d. $7(2+x+x^2) =$

e. $3(x^2+x+3) =$

f. $3(5+x+x^2) =$

2. Vereenvoudig

Voorbeeld: $2(x+5)$
 $= (2 \times x) + (2 \times 5)$
 $= 2x + 10$

x en 5 is nie gelijksoortig nie, daarom kan ons nie $(x+5)$ vereenvoudig nie.

a. $2(x+4) =$

b. $4(x+7) =$

Probleemplossing

Vermenigvuldig enige getal met 'n term in 'n drieterm algebraïese uitdrukking. Vereenvoudig dit.

Bereken die kwadraatgetalle en vierkantswortels van enkel algebraïese terme

41

Hersien: Eksponent wette.

Dit is baie belangrik om die eksponente wette te leer.
Skryf dit wanneer jy reeds ten meer.



$$x^m \times x^n = x^{m+n}$$

1. Hersiening: vereenvoudig:

$$\text{Voorbeeld: } x^m \times x^n = x^{m+n}$$

a. $x^a \times x^b =$

b. $a^c \times a^d =$

c. $c^e \times c^f =$

d. $m^a \times m^b =$

e. $y^c \times y^d =$

f. $t^x \times t^y =$

Kwadraatdaal

3. Gebruik die voorbeeld om die volgende te voltooi:

Voorbeeld: $4x^6 = 2x^3 \times 2x^3$

a. $16x^4 = \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}}$

b. $18x^{10} = \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}}$

c. $64x^4 = \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}}$

d. $15x^8 = \underline{\hspace{2cm}}$

e. $60x^6 = \underline{\hspace{2cm}}$

f. $44x^{12} = \underline{\hspace{2cm}}$

4. Bereken:

$$\begin{aligned} \text{Voorbeeld: } & \sqrt{36x^{36}} \\ &= \sqrt{6x^{18} \times 6x^{18}} \\ &= 6x^{18} \end{aligned}$$

a. $\sqrt{25x^4} =$

b. $\sqrt{49x^9} =$

c. $\sqrt{100x^6} =$

d. $\sqrt{4x^{12}} =$

e. $\sqrt{6x^{18}} =$

f. $\sqrt{72x^{72}} =$

2. Hersiening: vereenvoudig:

$$\begin{aligned} \text{Voorbeeld: } & x^2 \times x^3 \\ &= x^{2+3} \\ &= x^5 \end{aligned}$$

a. $x^4 \times x^3 =$

b. $a^5 \times a^2 =$

c. $b^6 \times b^4 =$

d. $c^3 \times c^2 =$

e. $m^4 \times m^5 =$

f. $x^3 \times x^3 =$

Probleemplossing

Skryf vyf verskillende vergelykings neer waar die antwoorde almal gelijk is aan: $x = -9$.

Veelvoudige bewerking: rationale getalle

Doen hierdie aktiwiteit saam met 'n vriend.

$$\frac{1}{3}a^2 + \frac{1}{4}a^2 = \boxed{}$$

$$\frac{1}{3}a^2 - \frac{1}{4}a^2 = \boxed{}$$

$$\frac{1}{3}a^2 \times \frac{1}{4}a^2 = \boxed{}$$

$$\frac{1}{3}a^2 \div \frac{1}{4}a^2 = \boxed{}$$

Wat let julle op?

2. Vereenvoudig:

$$\text{Voorbeeld: } \left(\frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{4}a^2\right) + (3a^2 + 4a^2) + (3a^2 - 4a^2)$$

$$= \left(\frac{2}{4}a^2 + \frac{1}{4}a^2\right) + 7a^2 + (-a^2)$$

$$= \frac{3}{4}a^2 + \frac{6}{4}a^2$$

$$= \frac{3}{4}a^2 + \frac{24}{4}a^2$$

Jy kan hierdie 2 stappe weglaat. Waaron?

$$= \frac{27}{4}a^2$$

$$= 6\frac{3}{4}a^2$$

1. Bereken die volgende:

$$\text{Voorbeeld: } \left(\frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{5}a^2\right) + \left(\frac{1}{2}a^2 \times \frac{1}{2}a^2\right) =$$

$$= \frac{5a^2 + 2a^2}{10} + \frac{1}{4}a^4$$

$$= \frac{7a^2}{10} + \frac{a^4}{4}$$

Wat is soortgelyke terme?

$$\text{a. } \left(\frac{1}{8}a^2 + \frac{1}{8}a^2\right) + \left(\frac{2}{8}a^2 \times \frac{1}{8}a^2\right) =$$

$$\text{b. } \left(\frac{1}{5}x^2 + \frac{1}{2}x^2\right) + \left(\frac{1}{5}a^2 + \frac{1}{10}a^2\right) =$$

$$\text{c. } (7a^2 + 2a^2) + \left(\frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{4}a^2\right) + (6a^2 - 4a^2) =$$

$$= b. \left(\frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{5}y^2\right) + (-9y^2 - 2y^2) - (8y^2 \div 4y^2) =$$

Kwartaal 2

Maak aantekeninge oor wat jy geleer het.

$$\text{c. } \left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^2\right) + (7x^2 \times 2x^2)(-8x^2 - 3x^2) =$$

Maak aantekeninge oor wat jy geleer het.

$$\text{c. } \left(\frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{3}y^2\right) + \left(\frac{1}{2}y^2 \times \frac{1}{3}y^2\right) =$$

Probleemplossing

Skrif 'n polinoom deur rationale getalle, soortgelyk en nie-soortgelyke terme te gebruik. Vereenvoudig dit.

Nog veelvoudige bewerking

43

2. Vereenvoudig:

Voorbeeld: $\left(\frac{1}{3}a^2 \times \frac{1}{4}a^2\right) + (3a^2 + 4a^2) + a(2a + 4)$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{12}a^4 + 7a^2 + 2a^2 + 4a \\ &= \frac{1}{12}a^4 + 9a^2 + 4a \end{aligned}$$

a. $2(x^2 + x + 8) + x(5x + 2) + (9x^2 - 5x) =$



Doen dit saam met'n vriend.

$$\frac{1}{5}x^2 + \frac{1}{6}x^2 =$$

$$\boxed{}$$

$$\frac{1}{5}x^2 \times \frac{1}{6}x^2 =$$

$$\boxed{}$$

1. Bereken:

Voorbeeld: $2(5 + x - x^2) - x(3x + 1)$
 $= 10 + 2x - 2x^2 - 3x^2 - x$
 $= -5x^2 + 1x + 10$
 $= -5x^2 + x + 10$

Dit sal jou help om die konstante met al die terme te vermenigvuldig. Ons gebruik die distributiewe eienskap.

$$2(5 + x - x^2) - x(3x + 1)$$

a. $2(x^2 + x + 4) - x(2x + 1) =$

b. $5(x + x^2 + 2) + x(4x + 3) =$

c. $3(x^2 + x + 6) - x(5x + 2) =$

d. $5(4x + 3x^2 + 6) - (8x^2 \times 4x^2) + \left(\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{3}x^2\right) + (2x^2 \div 3x^2) =$


Maak aantekeninge oor wat jy geleer het.

e. $4(6 + 3x + 2x^2) + \left(\frac{1}{9}x^2 \div \frac{1}{5}x^2\right) - x(-5x + 2x) =$

Probleemplossing

Skef 'n polinoom deur rationale getalle en soortgelyke termte te gebruik. Los dit op.

Deelbewerking 44



Vergelyk die drie blokke.

Wat is dieselfde?

Is enigeen anders?

$$\frac{x^2(x^2+1)}{x^2}$$

$$\frac{x^4+x^2}{x^2}$$

$$\frac{x^4}{x^2} + \frac{x^2}{x^2}$$

2. Bereken:

Voorbeeld: $\left(\frac{x^4+6x^2-1}{x^2} \right) + (3x^2+4x^2) + \left(\frac{1}{3}x^2+\frac{1}{3}x^2 \right) + 2(5+x-x) + (-x)(3x+1)$

$$\begin{aligned} &= x^2 + 6 - \frac{1}{x^2} + 7x^2 + \frac{2}{3}x^2 + 10 - 3x^2 - x \\ &= x^2 + 7x^2 - 3x^2 + \frac{2}{3}x^2 + 10 + 6 - \frac{1}{x^2} - x \\ &= 5x^2 + \frac{2}{3}x^2 - x + 16 - \frac{1}{x^2} \\ &= \frac{15}{3}x^2 + \frac{2}{3}x^2 - x + 16 - \frac{1}{x^2} \\ &= \frac{17}{3}x^2 - x + 16 - \frac{1}{x^2} \end{aligned}$$

1. Hersiening: vereenvoudig:

Voorbeeld: $\frac{x^4-6x^2-1}{x^2}$

$$\begin{aligned} &= \frac{x^4}{x^2} - \frac{6x^2}{x^2} - \frac{1}{x^2} \\ &= x^2 - 6 - \frac{1}{x^2} \end{aligned}$$

a. $\frac{x^5+3x^2+2}{x^2}$

b. $\frac{x^4+2x^2-3}{x^3}$

Kwartaal 2

Voorbeeld: $\left(\frac{x^4+6x^2-1}{x^2} \right) + (3x^2+4x^2) + \left(\frac{1}{3}x^2+\frac{1}{3}x^2 \right) + 2(5+x-x) + (-x)(3x+1)$

$$\begin{aligned} &= x^2 + 6 - \frac{1}{x^2} + 7x^2 + \frac{2}{3}x^2 + 10 - 3x^2 - x \\ &= x^2 + 7x^2 - 3x^2 + \frac{2}{3}x^2 + 10 + 6 - \frac{1}{x^2} - x \\ &= 5x^2 + \frac{2}{3}x^2 - x + 16 - \frac{1}{x^2} \\ &= \frac{15}{3}x^2 + \frac{2}{3}x^2 - x + 16 - \frac{1}{x^2} \\ &= \frac{17}{3}x^2 - x + 16 - \frac{1}{x^2} \\ &= 5\frac{2}{3}x^2 - x + 16 - \frac{1}{x^2} = 5\frac{2}{3}x^2 - x - \frac{1}{x^2} + 16 \end{aligned}$$

c. $3(7+x-x^2) + 2(3x+1) \left(\frac{1}{2x^2} + \frac{1}{4x^2} \right) + (2x^2-2x^2) =$

b. $\left(\frac{x^5+2x^3+4}{x^3} \right) + 2(4x^2+2x^2) + \left(\frac{x^4-6x^4-2}{x^2} \right) - \left(\frac{1}{3x^2} + \frac{1}{4x^2} \right) =$

c. $\left(\frac{x^6+4x^2+2}{x^2} \right) + \left(\frac{1}{3x^2} \div \frac{1}{4x^2} \right) - (4x^2+2x^2) - \left(\frac{x^5+x^4}{x^3} \right) =$

Probleemplossing

Skryf polinoom deur rationale en natuurlike getalle en soortgelyke en nie-soortgelyke termte te vereenvoudig.


Maak geometriese figure

45a


Hersien die volgende.

1. Benoem en meet die volgende hoëke. Jy sal dalk die lyne moet verleng.


a. Skerphoek: ABC




b. Regtahoek: DEF



c. Stomphoek: ABC



d. Inspingendohoek: XYS



Step 1: Trek 'n lyn. Benoem 'n segment AB.	Step 2: Plaas die gradeboog so dat die oorsprong (klein gaatjie) oor punt A is. Roteer die gradeboog sodat die basislyn presies langs die lyn AB lê.	Step 3: Gebruik (in hierdie geval) die binneskaf, soek die verlangde hoek – hier 45° .	Step 4: Maak 'n merk waar hierdie hoek is, en verwyn die gradeboog.	Step 5: Gebruik 'n liniaal om 'n lyn te trek van A tot by die merk wat jy nou net gemaak het. Noem hierdie punt C.	Step 6: Die lyn wat getrek is ('n straal) maak 'n hoek met 'n mate van 45° tussen die twee strale AC en AB.

Kwartaal 2

98

vervolg ↗
99

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maak geometriese figure vervolg



45b

2. Teken die volgende met 'n gradeboog. Benoem jou geometriese figure.


Voorbeeld: 'n 60° -hoek ABC.




In die vrae wat volg kan die straal van die hoek nie die skaal op die gradeboog bereik nie. Gebruik jou initial om die straal te verleng om dit makliker te maak om die mate te lees. Die tweede straal op hierdie hoek wys na 45° , dus is hierdie 'n 45° -hoek.



a. Regte hoek




c. Inspringende hoek




- j. Lys al die soorte hoekte. Voltooi en gebruik die eerste een om jou te lei.
'n Skerphoek is kleiner as 90° .




'n Reguit lyn _____



f. Inspringende hoek: KLM



g. Stomphoek: MNO



e. Reghoekige driehoek



f. Gelykbenige driehoek



g. Skerphoekige driehoek



Hoe sal jy 'n hoek wat groter as 180° is met 'n gradeboog teken?

Probleemplossing




Maak met 'n gradeboog

46

2. Gebruik die voorbeeld om jou te lei. Teken 'n vierhoek met die twee hoekte wat gegee is. Benoem dit.

Onderhou dat die hoek van 'n vierhoek altyd tot by 360° optel.





Meerkunde vereis die gebruik van veelhoede soos driehoeke en vierhoede. Jy moet weet hoe om hierdie vorms te maak. Alhoewel sommige van hierdie vorms met 'n kompas en linoliet geskrap kan word, is dit dikwels vinniger om 'n gradeboog te gebruik.

Vind uit wie gradeboog in hul werk gebruik.

1. Gebruik die voorbeeld om jou te lei. Teken 'n driehoek met twee gegewee hoekte. Benoem die soort driehoek.

Voorbeeld: 'n driehoek waarvan die hoek 45° en 65° insluit.



- a. 90° en 45°

b. 65° en 75°

c. 80° en 45°

- d. Skryf stapsgewyse neer wat jy gedoen het.



Probleemplossing

Gebruik 'n gradeboog en teken:
(a) enige poligon behalwe 'n driehoek
(b) 'n vierhoek.

Kwartal 2

2. Gebruik die voorbeeld om jou te lei. Teken 'n vierhoek met die twee hoekte wat gegee is. Benoem dit.

Onderhou dat die hoek van 'n vierhoek altyd tot by 360° optel.



- b. 135° en 70°

a. 68° en 118°

c. 70° en 110°

d. Skryf stapsgewyse neer wat jy gedoen het.

Opmerk: Datum:

102

103

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1


0

47 Parallelle en loodregte lyne

4. Hersiening: Konstrueer 'n loodregte lyn om 'n gegewe lyn te halveer. Gebruik die riglyne om jou te help.



Kyk na hierdie struktuur – die Nelson Mandela-brug in Johannesburg. Identifiseer die parallelle lyne, loodregte lyne en lynsegmente.



1. Wie sal 'n passer in hulle werk gebruik? Waarvoor?

Kwartaal 2

2. Hersiening: Pas kolom B by kolom A.

Kolom A	Kolom B
Lynsegment	→ →
Parallelle lyne	
Loodregte lyne	— —

3. Teken die volgende lynsegmente met 'n liniaal.

5,23 cm

7,55 cm

65,5 mm

23,5 mm

8,95 cm

Probleemoplossing

Is hierdie lyne parallel of nie? Sê hoe kom of hoekom nie.



Maak hoeke en 'n driehoek


48a

Identifiseer die driehoede en skat die grootte van die hoeke.



3. Maak 'n gelyksydige driehoek. Volg die stappe en maak jou driehoek hieronder.

Step 1
Treklyn AB




Step 2
Plas die passer se punt op A, teken 'n boog met die kompas totweg waartydink die ander hoekpunt van die driehoek gaan wees. (Die afstand van A tot by hierdie punt gaan dieselfde as AB se lengte wees.)

Step 3
Hou die passer se punt op A, teken 'n boog met die kompas totweg waartydink die ander hoekpunt van die driehoek gaan wees. (Die afstand van A tot by hierdie punt gaan dieselfde as AB se lengte wees.)




Step 4
Sonder om jou passer te verander, beweeg nou die passer se punt na B en trek nog 'n boog wat die eerste een kruis. Noem dit C.


Step 5
Aangesien die lengtes van AC en BC albei gelijk aan die lengte van AB is, het ons drie punte wat ewe ver van mekaar is. As ons hulle verbind, het ons dus 'n gelyksydige driehoek, met elke hoek gekyk aan 60° .




Step 3
Treklyn deur F tot by E.
Dit skep twee 45° hoeke (FEC en FEB).



Step 2
Plas die passer se punt op C en trek 'n boog met die passer 'n bietjie meer as halfpad tussen C en B. Plas daarna die passer se punt op B en trek 'n ewe groot boog wat die eerste een kruis. Benoem die knuspunt F.



Step 1
Volg die stappe om 'n loodregte lyn te trek.



Kwartal/2

2. Gee vyf alledaagse voorbeelde waar mens hoeke van 45° kry.

vervolg

106

107

IP-kode:
Datum:

Maak hoeke en 'n driehoek vervolg


48b

4. Maak 'n driehoek van jou keuse wat verskillend is van die vorige een.

Kwartal 2

5. Maak 'n 30° -hoeek. Gebruik die riglyne hieronder.

Volg die stappe om 'n 60° -hoeuk te maak (soos in vraag 2). Halveer dit soos in vraag 1.



6. Hoe sal jy 'n hoek van 15° maak? Wys stapsgewys hoe jy dit doen.

7. Teken 'n driehoek met een 30° -hoeuk.

Probleemplossing

Maak enige figuur met 'n minste een hoek van 30° en een hoek van 45° .

108




109

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Die som van die binnehoeke van enige driehoek is gelyk aan 180°

Hoe sal jy bewys dat die som van die binnehoeke van 'n driehoek gelyk is aan 180° ? Gebruik papier en gom. Plak jou bewyf hier.

2. Bepaal hoek x .



1. Meet die binnehoeke van die driehoek en tel hulle bymekaar.



3. As die een hoek $_$ ° is, wat kan die ander twee wees. Gee twee pare opsies.

- a. 41 b. 63 c. 90 d. 72 e. 100

Probleemoplossing

As een hoek van die driehoek gelyk is aan 32° , gee vfy pare moontlike antwoorde vir wat die ander hoekte kan wees.

Maak vierhoeke

50a

2. Gebruik 'n passer om 'n reghoek te maak met 'n lengte van ses sentimeter en 'n wydte van vier sentimeter.

Wat is 'n vierhoeek? Jy kan die strokiesprent aan die einde van die werkblad lees.




Vandag gaan ons vierhoeke behandel. Kan engiemond onthou wat ons dit noem as 2 lyne langs mekaar loop sonder om ooit te kruis?

1. Maak en benoem 'n vierhoeek met 'n 90° -hoeke ABC.

Watter soort vierhoeke(e) is dit?

Step 1: Gebruik 'n liniaal om 'n lyn te trek en te trek en benoem punt A op die lyn. Gebruik 'n passer wat op 6 cm geset is om punt B te merk.



Step 2: Teken boë 1 cm aan elke kant van A. Doe dieselfde by punt B.



Step 3: Maak gebruik van die bogies om lyne loodreg op A te konstrueer, een deur A en een deur B. Wanneerby die bogies teken steljou gradeboog op 6 cm.

x x




Step 4: Elkekeer die kruising by punte D en C. Teken loodreg lyne vandaar A deur D en vanaaf C.



Step 5: Verbind punte D en C.



Step 6: Maak gebruik van jou gradeboog om te kyk of elk van die hoekte 90° is.



Step 1: Gebruik 'n liniaal om 'n lyn te trek en benoem punt A op die lyn. Gebruik 'n passer wat op 6 cm geset is om punt B te merk.	Step 2: Teken boë 1 cm aan elke kant van A. Doe dieselfde by punt B.	Step 3: Gebruik wat loodreg met AB is, een deur A en een deur B. Steljou passer op 4 cm. Plas die passer se punt op A en merk en benoem D af op die loodregte lyn. Op dieselfde passerinstelling, plas die passer se punt op B en merk en benoem punt C af op die loodregte lyn.	Step 4: Verbind DC.
--	---	---	----------------------------

- a. Vierkant met sye wat gelijk aan 4 cm is.
b. 'n Reghoek met sye gelyk aan 3,5 cm en 4,2 cm.

Meet die hoek van ABCD.	
-------------------------	--

--	--

Probleemplossing

Kan jy 'n vierhoeek met net een hoek van 90° maak? Wys dit.









Meet die hoek van vierhoeuk ABCD met 'n gradeboog.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
--	--

vervolg ↗	113
-----------	-----

Maak vierhoeke vervolg

50b

Kwartaal 2




Maak poligone

51

Wat is 'n poligon?

In Poligon is 'n geslote tweedimensionele figuur wat gevorm word deur drie of meer lynsegmente wat nie oor mekaar kruis nie.




Poligone kan reëlmataig of onreëlmataig wees. Reëlmataig beteken dat 'n poligon se sye almal gelijk is. Onreëlmataig beteken 'n poligon se sye is nie gelijk nie.




1. Gebruik 'n liniaal en 'n passer om 'n heksagoon te maak.


Step 1: Trek 'n sirkel om A. Meet die radius (strooi) met 'n passer.




Step 2: Gebruik die passer om merke wat ewe ver van mekaar is op die omtrek te maak.




Step 3: Benoem en verbind die punte.




Step 4: Trek 'n reguitlyn van F na E. Trek 'n lyn van G na E om sirkel A by te sny.




Step 5: Teken 'n boog by I met radius JA. Trek 'n boog by H met radius HB. Boë I en H kruis by J.



Step 6: Al die punte A, B, I, H en J is hoekpunte van die pentagon (vyfhoek).





Step 7: Maak 'n poligoon wat anders is as die een in die werkblad.




Kwadradaal

2. Gebruik 'n liniaal en passer om 'n pentagoon op 'n aparte vel papier te maak.


Step 1: Trek 'n sirkel om A met radius AB. Noem wat A en B verbind.




Step 2: Trek 'n sirkel om B met radius AB. Trek 'n lyn wat A en B verbind.




Step 3: Trek 'n sirkel om D met lyn CD by E kruis, A by F en B by G.




Step 4: Trek 'n reguitlyn van F na E. Trek 'n lyn van G na E om sirkel A by te sny.




Step 5: Teken 'n boog by I met radius JA. Trek 'n boog by H met radius HB. Boë I en H kruis by J.



Step 6: Al die punte A, B, I, H en J is hoekpunte van die pentagon (vyfhoek).



Step 7: Maak 'n poligoon wat anders is as die een in die werkblad.



Probleemplossing

Maak 'n poligoon wat anders is as die een in die werkblad.

116


117

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

52 Poligone

52

5. Gebruik hierdie vloediagram om 'n aanbieding van 5 minute voor te berei.



Die formule om die totaal van die binnehoeke van 'n poligoon te bereken is:

$$(\text{ aantal sye} - 2) \times 180^\circ$$

Toon aan dat hierdie formule korrek is:


1. Voltooi die tabel.

Poligon	Aantal sye	Hoekgrootte	Totale aantal hoede
pentagon			
hexagon			
heptagon			
oktagon			
nonagon			
dekagon			


2. Wat is dit? Watter poligoon kan jy identifiseer?




a.



b.



b.



c.

a.

8. Identifiseer en benoem dan die volgende poligone. Beskryf elke vierhoek.



7. Verdeel 'n vlieë in vier driehoeke en beskryf die driehoeke.



b.

a.

c.

Kwartaal 2

Watter meetkundige figure sien jy?
Watter vorms kom op hierdie voorwerp voor?



4. Wat dink jy is dit?

Watter veelhoekpatrone sal jy op 'n kameelpard kry? Beskryf hulle deur sye en hoede te gebruik.
Watter vierhoek het ten minste een paar parallelle lyne?

Probleemplossing

118

119

119



30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Meer van poligone

53

Hersiening: Hoe benoem jy 'n meetkundige figuur om te wys dat die snye dieselfde is?

Hoe benoem jy 'n meetkundige figuur om te wys dat die parallelle snye dieselfde is?



b. Noem elke poligon.

c. Benoem die gelyke en parallele snye op elke poligon.

Vierhoek			
Vierkant			

1. Voltooi die volgende deur Knipselblad 1 te gebruik.

a. Identifiseer $\triangle OGF$. Watter breuk van die vierkant ABCD is hierdie vorm?	b. Identifiseer $\triangle ABO$ en $\triangle ADO$ en maak 'n vierkant. Watter breuk van die vierkant ABCD is hierdie vorm?	c. Identifiseer $\triangle HGO$ en $\triangle DIF$ en maak 'n vierkant. Watter breuk van die vierkant ABCD is hierdie vorm?
d. Watter vorm kan jy maak uit $\triangle HGO$, $\triangle DIF$, en $\triangle ECF$? Watter breuk van die vierkant ABCD is hierdie vorm?	e. Watter vorm kan jy maak uit $\triangle HGO$, $\triangle DIF$ en $\triangle BEG$? Watter breuk van die vierkant ABCD is hierdie vorm?	f. Watter vorm kan jy maak uit $\triangle HGO$, $\triangle DIF$, $\triangle ABO$, $\triangle BEG$ en $\triangle OGF$? Watter breuk van die vierkant ABCD is hierdie vorm?

Kwartaal 2

2. Kyk na die vorms op die volgende blad.

a. Wat is die verskille en ooreenkoms tussen die vierhoede en ander veelhoede?

Probleemplossing

Noem die eerste tien poligone. Probeer om 'n alledaagse voorbeeld van elke te gee.

120

121

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0




IP-kode: Datum:

Soortgelyke driehoeke

54

Wat is gelykvormig?

- Gelykoortige driehoeke het die volgende eienskappe:
- Hulle het dieselfde vorm maar nie dieselfde grootte nie.
 - Elke ooreenstemmende paar hoekte is gelyk.
 - Die verhouding van enige paar ooreenstemmende sye is dieselfde.




Ons kan sê of twee driehoeke soortgelyk is sonder om al die sye en al die hoekte van die twee driehoeke te toets. Daar is twee reëls om te toets of driehoeke dieselfde is. Hulle word die HH-reël en die RHR-reël genoem. Solank een van die reëls geld, sal die twee driehoeke dieselfde wees.

1. Bespreek hierdie reëls.

HH-reël (Hoek Hoek)

As twee hoekte van 'n driehoek gelyk is aan twee hoekte van 'n ander driehoek, dan is die driehoeke soortgelyk.

- a. Gegee die volgende driehoeke, bepaal die lengte van a.



Ooplossing:

Step 1: Die driehoeke is gelykvormig weens die HH-reël.

Step 2: Die verhoudings van die lengtes is gelyk. $\frac{6}{2} = \frac{9}{a}$

Step 3: Maak gebruik van kruisvermenigvuldiging om die onbekende waarde te kry.

$$\frac{6}{2} \times 2a = \frac{9}{a} \times 2a \\ 6a = 18 \\ a = 3$$


Verhouding
wys die relatiewe
sye van twee of
meer waardes.
Voorbeeld: 2:3



Kwartaal 2

RHR-reël (Ratio Hoek Ratio)

As die hoek van een driehoek dieselfde is as die hoek van 'n ander driehoek en die sye waar hierdie hoek is, is in dieselfde **verhouding** dan is die driehoeke gelykvormig.



- b. Gegee die volgende driehoeke, bepaal die lengte van a.


Ooplossing:

Step 1: Die driehoeke is gelykvormig weens die RHR-reël.


Step 2: Die verhoudings van die lengtes is gelyk.

Step 3: Die lengte van a is 3.

2. Kry die lengte van a. Gee die reël wat jy gebruik.



$$a = \underline{\hspace{2cm}}$$



$$a = \underline{\hspace{2cm}}$$

Probleemplassing

Beskryf hoe jy die vermiste hoek of sy van 'n driehoek wat gelykvormig aan h ander is, sal kry.

122

123


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

IP-kode: Datum:

Kongruente driehoeke

55a

Kongruente driehoeke is driehoeke wat dieselfde grootte en vorm het. Dit beteken die ooreenstemmende sye gelyk is en die ooreenstemmende hoeke is gelyk.




- Die ooreenstemmende sye is: AC en DF, AB en DE en CB en FE.
- Die ooreenstemmende hoeke is: γ en δ , α en β , χ en ψ .

Daar is vier reëls om te toets vir kongruente driehoeke. Hulle word die SSS-reël, SHS-reël, HSH-reël en die HHS-reël genoem.

1. Bespreek die volgende en teken:

SSS-reël (Sy Sy Sy)

As drie sye van een driehoek gelyk is aan drie sye van 'n ander driehoek dan is die driehoeke kongruent.




- a. Teken kongruente driehoeke deur die SSS-reël te gebruik. Dui die lengte van die driehoeke se sye aan.

--	--	--

HSH-reël (Hoek Sy Hoek)

As twee hoeke en die ingeslotte sy van een driehoek gelyk is aan twee hoeke en die ingeslotte sy van 'n ander driehoek, dan is die driehoeke kongruent.




- a. Teken kongruente driehoeke deur die HSH-reël te gebruik. Dui die lengte van die driehoeke se sye aan.

--	--	--

SHS-reël (Sy Hoek Sy)


As twee sye en die ingeslotte hoek van een driehoek gelyk is aan twee sye en die ingeslotte hoek van 'n ander driehoek, dan is die driehoeke kongruent.



- b. Teken kongruente driehoeke deur die SHS-reël te gebruik. Dui die lengte van die driehoeke se sye aan.

55b Kongruente driehoekte vervolg

2. Watter van die volgende voorwaarde sal voldoende wees vir bogenoemde driehoekte om kongruent te wees? Gee 'n verduidelikking vir elk.




- c. Teken kongruente driehoekte deur die HSH-reël te gebruik. Dui die lengte van die sye van die driehoek aan.

a. $a=e, x=u, c=f$

b. $a=e, y=s, z=t$

HHS-reël (Hoek sy Hoek)

As twee hoek en h nie-ingeslote sy van een driehoek gelyk is aan twee hoek en 'n nie-ingeslote sy van 'n ander driehoek, dan is die driehoekte kongruent. Let daarop dat ons ook SHH kan sê.



- d. Teken kongruente driehoekte deur die HHS-reël te gebruik. Dui die lengte van die sye van die driehoek aan.

a. $a=f, y=t, z=s$




Probleemplossing

Waar in die alledagse lewe sal ons kongruente driehoekte kry?

Soortgelyke-driehoekprobleme

56

Wat is die verhouding tussen die sye van hierdie driehoeke? Maak die ooreenstemmende sye dieselfde kleur.



1. Los x op.

Voorbeeld:

$\Delta ABC \sim \Delta DEF$

Ons weet dat die verhouding van ooreenstemmende sye gelyk is.

$$\frac{AB}{DF} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DE}$$


$$\frac{x}{100} = \frac{200}{100}$$

Ons het net twee pare sye nodig om x te bereken.



Ons doen kruisvermenigvuldiging.

$$100x = 20000$$



$$x = 200$$





Kwartaal 2



2. 'n Verkeerslig het 'n skadu wat 450 cm lank is. Ben is 200 cm lank en sy skadu is 100 cm lank. Hoe hoog is die verkeerslig? Jou vriend gee vir jou sy twee tekeninge om jou te help. Hy verduidelik dit en gee jou 'n paar onvolledige aantekeninge. Voltooi dit.



Teken soortgelyke driehoeke langs hulle.



$$\frac{BC}{EF} = \frac{AB}{DF} = \frac{AC}{DE}$$

Die skadu is 100 cm.

Benoem die driehoek
 $\Delta ABC \sim \Delta DEF$

Die simbool
~ beletten
soortgelyk.

Ons doen kruisvermenigvuldiging.

$$\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{DF} = \frac{AC}{DE}$$

Probleemplossing

Skrif jou eie probleem – gebruik 'geluksoortighed van driehoeke' om dit op te los.


129

128

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Vierhoeke, driehoeke en hoeke

Noem die vierhoeke, driehoeke en hoeke.



1. Verken hierdie stel van drie hoeke elk.

- a. Wat het hulle gemeen? Wat kan elke stel hoeke verteenwoordig? $(30^\circ, 120^\circ, 30^\circ)$; $(50^\circ, 80^\circ, 50^\circ)$; $(55^\circ, 70^\circ, 55^\circ)$; $(20^\circ, 140^\circ, 20^\circ)$; $(70^\circ, 40^\circ, 70^\circ)$


- b. Teken, etiketteer en noem die meetkundige figure.



2. Verken hierdie stel van vier hoeke elk.

- a. Wat het hulle gemeen? Wat kan elke stel hoeke verteenwoordig? $(90^\circ, 90^\circ, 90^\circ, 90^\circ)$; $(120^\circ, 60^\circ, 120^\circ, 60^\circ)$; $(135^\circ, 62^\circ, 47^\circ, 116^\circ)$; $(71^\circ, 130^\circ, 109^\circ, 50^\circ)$

- b. Teken, etiketteer en noem die meetkundige figure.




3. Een van die binnehoeke van 'n driehoek is 60° . Die grootste hoeke in die driehoek is twee keer so groot as die kleinste. Wat is die twee ander hoekgroottes van hierdie driehoek? Maak 'n tekening.

4. Twee teenoorgestelde hoeke van 'n viertrek is 110° elk. Hoe lank sal die ander twee hoeke wees?


5. 'n Vierhoek met twee pare gelyke sye en vier gelyke hoeke word verdeel in twee kongruente driehoeke. Wat is die moontlike groottes van die driehoek se hoeke? Verduidelik en maak 'n tekening.

6. Identifiseer al die driehoeke en vierhoeke in hierdie net.



Watter ander poligone (veelhoeke) kan jy identifiseer?

7. Waar word die sterkste vorm van vierhoeke gebruik?



Waar word die sterkste vorm dikwels gebruik?

Probleemplossing

Soek 'n struktuur in jou omgewing wat uit driehoeke en vierhoeke gemaak is. Teken en beskryf dit.

58 Poligone en vierhoeke

58




3. Kyk na die meetkundige figure op hierdie gebreide hoede.



1. Kyk na hierdie foto.



Kwartaal 2



Kyk na hierdie vierhoeke en benoem hulle. Verdeel elkeen om twee driehoeke te vorm. Noem die driehoeke.

a. Identifiseer die driehoeke op hierdie hoede.

b. Identifiseer die vierhoeke op hierdie hoede.

c. Moenie die hoeke met 'n gradeboog meet om die vraag te beantwoord nie. Watter grootte is die hoeke? Maak tekeninge om jou antwoord te staaf.

4. Verdeel:

- a. 'n Gelyksydige driehoek in vier gelyksydige driehoeke
b. 'n Heksagoon in driehoeke

Probleemplossing

wys sommige van hierdie tekeninge aan lede in jou familie. Vir hulle watter vorms hulle in elkeen kan sien.

a. Wat vierhoek vorm die balke? _____

- b. Wat sal die totaal van die binnehoeke wees? Bereken dit sonder om 'n gradeboog te gebruik. _____

c. Identifiseer die driehoek. _____

- d. Wat sal die totaal van die hoeke wees? _____
e. Wat let jy op oor die lengte van die sye? _____

2. Die onderste ry van die struktuur in die foto bestaan uit vierkante wat in driehoek verdeel is. Die sye van die vierkante is gelyk, en die sye van die driehoekte is gelyk. Beantwoord nou hierdie vrae.
a. Wat van die diagonale – is hulle dieselfde lengte as die vierkant se sye? Kontroleer dit. _____

b. Is die diagonale dieselfde lengte as die vierkant se sye? Kontroleer dit. _____

c. Hoekom gebruik ons driehoeke en digonale instrukture? _____

132

133


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

IP-kode: _____
Datum: _____

Diagonale

59

Wat is 'n diagonaal?



Ons kan dus sê dat asjy twee hoekpunte van 'n poligon wat nie reeds aan een sy verbind is nie verbind 'n mens 'n diagonaal he!



'n Diagonaal is 'n reguit lyn binne 'n vorm wat getrek is tussen twee hoekpunte wat nie teen mekaar lê nie.

1. Identifiseer die vierhoeke op die breiwerk. Dan, in ooreenstemming met die definisie, identifiseer die diagonale van hierdie vierhoeke.



Kwartaal 2

3. Teken 'n trapeesium en teken twee diagonale in.


(Jy kan die trapeesium opstry in driehoekte, om jou te help om die antwoord te kry.)

4. Voltooi die tabel.

Vorm	Aantal sye	Aantal diagonale	Verskil tussen getalle van diagonale
Driehoek	3	0	
Vierhoek	4	2	2
Pentagoon	5	5	1
Heksagoon	6	9	4
Heptagoon	7	14	5
Oktagoon	8	20	6
Nonagoon	9	27	7
Dekagoon	10	35	8

2. Kyk weer na Werksblad 58.

- a. Teken al die vierhoeke en driehoeke in Werksblad 58.



Hierdie templaat sal jou help.

'n Vierhoek bestaan uit twee meer diagonale as 'n driehoek.

- b. Teken soveel diagonale lyne op hulle as wat jy kan.

- c. Wat let jy op?

Probleemplossing

Soek vyf patronen in jou onmiddellike omgewing wat diagonale is.

134

135

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

60a Vierhoeke, hoeke en diagramme

60a


Doen die volgende praktiese aktiwiteite in pare.

Teken enige driehoek (soos $\triangle ABC$) op papier en knip dit uit. Kry die middel van AB en van AC, teken hlyn wat die twee verbind. Noem dit XY.

Vou hoekpunt A oor die XY-lyn sodat hoekpunt A net-net aan BC rak.

Vou B en C oor soos aangetoon.

Vou reghoekige driehoek soos aangetoon in die diagramme.



Wat is die som van die groottes van die sterphoeke van die reghoekige driehoek?

Hoeke A, B en C pas saam op die onderste rand van die papier (regulylyn). Dus is die som van $\angle A$, $\angle B$ en $\angle C$ 180° .

1. Wat let jy op?

Kyk na die tekeninge hierbo en beantwoord die volgende vrae:

a. Watter meetkundige (geometriese) figuur is gevorm nadat die driehoek gevou?

f. Wys dat die hoeke van 'n vierhoek altesaam 360° is. Gebruik die inleiding om jou te lei.

e. Voer dieselfde eksperiment uit deur 'n stomp driehoek uit papier te sny. Was jou voorstelling reg?

d. Dink jy die papervou-eksperiment sal ewe goed werk vir 'n stomp driehoek?

c. Watter soort driehoek word in Praktiese Aktiwiteit A aangeteek?

136

vervolg 137

60b Vierhoeke, hoeke en diagramme vervolg

2. In hierdie aktiwiteit gaan jy werk met hoeksomverhoudings. Bepaal die grootte van hoek A in elke driehoek hieronder.

a.	b.	c.
d.	e.	f.
g.	h.	i.

Kwadrataal

3. Beantwoord hierdie vrae.

- a. 'n Gelykbenige driehoek het twee hoeke wat elk 40° is. Wat is die grootte van die derde hoeke?

- b. Bepaal die grootte van die derde hoeke van 'n driehoek as die groottes van die ander twee hoeke 110° en 38° is.

- c. Bepaal die grootte van die vierde hoeke van 'n vierhoek as die ander drie hoeke is 80° , 79° en 120° .

- d. Een van die skerphoeke van 'n reghoekige driehoek is 39° . Bepaal die grootte van die ander skerphoeke.

- e. 'n Stomphoeke van 'n gelykbenige driehoek is 110° . Bepaal die grootte van een van die skerphoeke.


Probleemplossing

- a. As ek twee diagonale lyne op 'n vierkant teken, wat sal die grootte van die hoeke van elke driehoek wees?
b. As ek twee diagonale lyne op 'n parallelogram teken, het een van die driehoektehoeke hoekgroottes van 27° , 27° en 126° . Wat is die groottes van die ander driehoek? Maak 'n skets om jou antwoord te wys.

Parallelle en loodregte lyne

61

Parallelle lyne is altyd ewe ver van mekaar af en kruis nooit. Ons noem dit ewewydig. Maak 'n skeets.



Loodregte lyne is lyne teen regte hoekie (90°) tot mekaar. Maak 'n skeets.


In Transversaal (dwarslyn of snylyn) is 'n reguit lyn wat twee of meer lyne deurkruis.

1. Beklemtoon die parallelle lyne in hierdie prentjies.



Kyk nou wat jy beklemtoon het en skryf jou eie definisie vir parallelle lyne.


4. Beantwoord die vrae op die volgende diagramme.



a. Noem 'n paar parallelle lyne.

b. Hoe weet ons hulle is parallel?

c. Noem 'n transversaal.



2. Identifiseer die parallelle en loodregte lyne in hierdie foto's.



Waarvan is elkeen 'n foto?

Probleemplossing

Kry 'n profielie van 'n gebou en identifiseer al die loodregte en parallelle lyne.

140


141

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Hoekpare

62

Wanneer parallelle lyne deur 'n anderelyn (in transversaal (dwarslyn of snylyn) gekruis word, daar 'n algemene patroon in die hoekke om die kruispunt. Hoekom lyk baie hoekke dieselfde in hierdie diagram?




Hierdie hoekke vorm hoekpare met spesiale name.

- a. Identifiseer die pare van vertikaal regoorstaande hoekke.**

(Dui dit aan met gekleurde potlood of simbole.)



- b. Identifiseer die pare van ooreenstemmende hoekke.**



Parallelle lyne
Transversaal (dwarslyn of snylyn)

Vertikaal regoorstaande hoekke:

$$a = d; b = c; e = h; f = g$$

Ooreenkomsige hoekke:

$$a = e; b = f; c = g; d = h$$

Alternatiewe binnehoeke


$$c = f; d = e$$

Alternatiewe buithoeke

$$a = h; b = g$$

Opvolgende binnehoeke (ook benoem **ko-binnehoeke**)
 $c + e = d + f = 180^\circ$

- 2. Verduidelik wat jy in die diagram sien deur net woorde te gebruik, nie enige berekening nie. Hoe sal jy elke hoek uitwerk, as net hoek 1 gegee is?**



Kwartaal 2

143

Probleemplossing

Kry h hierdie en identifiseer alternatiewe en ooreenstemmende hoekke.

142


30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9

Probleme

63

Hersien die volgende:

Sonder om die hoeke te meet, wat kan die moontlike hoeke wees? Werk in pare om 'n moontlike antwoord te kry.



1. Los op die volgende:

- a. As A, B en C drie hoeke op 'n reguit lyn is, met $\angle A = 40^\circ$ en $\angle B = 64^\circ$, wat is die grootte van $\angle C$? Maak en benoem dit.

Kwadrataal 2

- b. As A, B en C drie hoeke van 'n driehoek is, met $\angle A = 90^\circ$ en $\angle B = 35^\circ$, wat is die grootte van $\angle C$? Maak en benoem dit.

- c. As A, B, C en D die hoeke van 'n vierhoek is, met $\angle A = 150^\circ$, $\angle B = 30^\circ$ en $\angle C = 150^\circ$, wat is die grootte van $\angle D$? Maak en benoem dit.

- d. As A, B en C drie hoeke op 'n reguit lyn is, met $\angle A = 24^\circ$, $\angle B = 49^\circ$, wat is die grootte van $\angle C$? Maak en benoem dit.

- e. As A, B en C die hoeke van 'n driehoek is, met $\angle A = 40^\circ$ en $\angle B = 64^\circ$, wat is die grootte van $\angle C$? Maak en benoem dit.

- f. As A, B, C en D die hoeke van 'n vierkant is, met $\angle A = 99^\circ$, $\angle B = 48^\circ$ en $\angle C = 72^\circ$, wat is die grootte van $\angle D$? Maak en benoem dit.

Probleemplossing

In watter beroep sal 'n mens hoeke moet bereken? Gee 'n voorbeeld van so 'n persoon en sê hoe kom die persoon hoeke moet bereken.

144

145

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Raiselpret met geometriese figure

64

Warm op! Hoe vinnig kan jy die volgende oplos?

Hoe speel mens Suduko?

Identifiseer parallelle lyne op die Suduko-raaisel.


6	5	1	1	6	5	3	4	6	7	8	4	6	5	1	1
1	7	6	2	1	8	5	3	1	7	6	2	3	5	9	4
6	2	3	5	9	4	3	5	6	9	8	6	2	3	5	9
3	1	2	4	7	3	6	5	2	4	7	3	9	7	7	3
4	8	9	7	3	6	4	8	4	7	3	6	9	6	4	8
9	6	4	8	2	8	3	1	2	8	3	1	7	9	4	8
5	7	9	4	5	4	6	8	5	4	6	8	5	7	9	4

1. Identifiseer die name van ses vierhoeke, drie soorte hoeke en drie soorte driehoeke.

T	G	P	B	C	S	B	E	J	M	E	E	M	E	J
R	S	U	B	M	O	H	R	N	S	L	A	A	R	D
A	W	E	S	V	P	T	R	U	E	R	B	V	A	T
P	D	N	T	E	K	R	T	I	G	L	F	M	U	C
E	A	C	U	T	E	B	E	O	G	N	A	P	Q	L
Z	C	D	X	C	O	N	L	C	A	H	J	C	S	Y
I	U	G	U	J	I	E	E	R	T	H	T	N	S	I
U	E	Q	U	I	L	A	T	E	R	A	L	D	S	B
M	I	A	X	L	D	A	E	Y	W	R	N	O	W	D
U	U	M	A	K	W	D	M	G	B	J	S	G	P	R
T	S	R	N	I	I	T	A	Q	W	C	Q	B	L	W
J	A	U	T	T	N	T	D	V	E	I	M	O	U	E
P	W	U	B	E	B	A	V	L	W	G	W	D	W	Z
T	K	J	Q	Q	R	B	E	L	R	I	E	D	Y	V
X	H	Q	L	F	K	S	K	B	S	Y	V	T	W	V

Kwartaldaagse

2. Voltooi die blokkiesraaisel.



Af

Dwars

1. 'n Hoek kleiner as negentig grade.
2. Lyne wat altyd dieselfde afstand uitmekaar is en nooit kruis nie.
3. Lyne wat regte hoeke (90°) teenoor mekaar is.
4. 'n Lyn wat parallele lyne kruis.
5. 'n Meetkundige figuur met ses sye.
6. 'n Poligoon met die minste sye.

Raaisel

Kry 'n paar blokkiesraaisels in 'n kokerant en vul dit in saam met 'n familieid.

147

146

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

