



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 12

REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE V1

NOVEMBER 2014

MEMORANDUM/NASIENGIDS

PUNTE: 180

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SENTRUM- NOMMER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

FINALE PUNT

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EKSAMEN- NOMMER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| VRAAG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAAL |
|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|
| MOONTLIKE PUNT | 30 | 20 | 31 | 19 | 40 | 20 | 20 | 180 |
| KANDIDAAT- PUNT | | | | | | | | |
| NASIENERKODE/ HANDTEKENING | | | | | | | | |
| GEMODEREERDE PUNT | | | | | | | | |

Hierdie memorandum/nasiengids bestaan uit 16 bladsye.

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EKSAMEN- | | | | | | | | | | | | |
| NOMMER | | | | | | | | | | | | |

IGNOREER SPELLING IN ALLE GEVALLE.**VRAAG 1****Lêernaam: 1Africa_Afrika****Totaal V1: 30**

| No | Kriteria | Maksimum Punt | | Kandidaat Punt |
|-------|--|----------------------------|---|----------------|
| 1.1 | Kantlyne • Linkerkantlyn op 2 cm ingestel ✓ | 1 | 1 | |
| 1.2.1 | Voorblad/Titelblad • Voorblad/titelblad aan die begin van dokument ingevoeg ✓ (Nota aan nasiener: Aanvaar 'n blanko voorblad/titelblad.) | 1 | 1 | |
| 1.2.2 | Voorblad/Titelblad • Korrekte teks 'Beautiful Africa' as titel ingevoeg ✓ (Notas aan nasiener: • Aanvaar titel in enige posisie. • Moenie penaliseer as ander kontroles op die voorblad verskyn.) | 1 | 1 | |
| 1.3 | WordArt/Fontwork • WordArt(MSO)/Fontwork(LO) op Inhoudsopgawe toegepas ✓ | 1 | 1 | |
| 1.4 | Tabel • Selle van ry 1 saamgevoeg ✓ • Inhoud 'Summary of Facts' in ry 1 bygevoeg, regs inlyn ✓ • Graad simbool net voor 'S' en 'E' ingevoeg ✓ • Tabel horisontaal op bladsy gesentreer ✓ • Alle binnelyne ✓ na 1½ pt ✓ verander (Notas aan nasiener: • Teks moet regs inlyn vertoon om die punt toe te ken. • Aanvaar simbool of 'superscript', maar nie harde spasie nie • Aanvaar as slegs een simbool of 'superscript' ingevoeg is. • Aanvaar as slegs sommige binnelyne na 1½ pt verander is.) | 1 1 1 1 2 | 6 | |
| 1.5 | Kolpunte • Wingdings karakternommer 39 (â) (MSO)/Wingdings karakterkode U+F027 (LO) toegepas ✓ • Kolpunt posisie 3 cm gestel vanaf die linkerkantlyn ✓ (Notas aan nasiener: • Ignoreer as die teks nie ingekeep is nie. • Aanvaar as die inkeping op die liniaal verskyn.) | 1 1 | 2 | |
| 1.6 | Bladsynommers • Outomatiese bladsynommers in bladsyonderskrif gevoeg ✓ • Seksiebreuk is voor die bladsy wat '1. Victoria Falls, Zambia' bevat ingevoeg ✓ • Vorige bladsye (voorblad, inhoudsopgawe) nie genommer ✓ • Nommers begin op bladsy 1 ná die Inhoudsopgawe ✓ • Gelyke bladsynommers regs inlyn gestel ✓ • Ongelyke bladsynommers links inlyn gestel ✓ (Notas aan nasiener: • Inlynstelling moet gebruik word in plaas van links of regs 'geplaas'. Aanvaar indien gelyk en ongelyk omgeruil is. • As voorblad nie ingevoeg is nie, aanvaar 'Different first page'. • Moenie derde punt toeken as daar geen bladsynommers is. • Ken 'n punt toe as 'Different odd and even' geselekteer is.) | 1 1 1 1 1 1 | 6 | |

EKSAMEN-
NOMMER

| | | | | | |
|------|---|--------|--|-------------|--|
| 1.7 | Boekmerk <ul style="list-style-type: none"> Hiperskakel geskep ✓ Skakel na die 'Precautions' boekmerk ✓ <p>(Nota aan nasiener: Aanvaar indien die hiperskakel op enige een van die twee 'Trekking precautions' tekste toegepas is.)</p> | 1 1 | | 2 | |
| 1.8 | Widow/Orphan kontrole <ul style="list-style-type: none"> Sweef-/rugreël ('widow/orphan') kontrole toegepas op paragraaf ✓ | 1 | | 1 | |
| 1.9 | Boekmerk <ul style="list-style-type: none"> 'Summit' boekmerk verwyder ✓ | 1 | | 1 | |
| 1.10 | Opskrifte en Inhoudsopgawe <ul style="list-style-type: none"> 'FormatHeading' of 'Heading1'-styl toegepas op die opskrif '5. Mount Kenya, Kenya' ✓ Inhoudsopgawe is opgedateer ✓ <p>(Notas aan nasiener: <ul style="list-style-type: none"> Opskrif moet in Inhoudsopgawe verskyn vir die tweede punt. Let op dat die bladsynommers ook verander.) </p> | 1 1 | | 2 | |
| 1.11 | Integrasie <ul style="list-style-type: none"> Sigblad '1Visitors_Besoekers' ✓ ingevoeg Vertoon as ikoon (MSO)/knoppie (LO) ✓ <p>(Notas aan nasiener: <ul style="list-style-type: none"> Ken die punt toe vir die ikoon/knoppie al verskyn dit op 'n ander posisie. Moet nie 'n AutoShape aanvaar nie.) </p> | 1 1 | | 2 | |
| 1.12 | Byskrif ('Caption') <ul style="list-style-type: none"> Byskrif- ('Caption') veld ✓ ingevoeg Byskrif posisie: Bo die prentjie ✓ <p>(Nota aan nasiener: Ken die tweede punt toe slegs as 'n byskryf gebruik is.)</p> | 1 1 | | 2 | |
| 1.13 | Table of Figures/Illustration index <ul style="list-style-type: none"> Outomatiese 'Table of Figures' (MSO)/'Illustration Index' (LO) is ingevoeg ✓ | 1 | | 1 | |
| 1.14 | Watermerk <ul style="list-style-type: none"> Tekswatermerk 'Ace Travel' is op enige blady bygevoeg ✓ | 1 | | 1 | |
| | Totaal vir VRAAG 1 | | | [30] | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EKSAMEN- NOMMER | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

VRAAG 2

Lêername: 2Questionnaire_Vraelys, 2Temp

Totaal V2: 20

| No | Kriteria | Maksimum Punt | | | Kandidaat Punt |
|-----|---|---------------|--|-------------|----------------|
| 2.1 | Kommentaar ('Comment') • Kommentaar verwyder ✓ | 1 | | 1 | |
| 2.2 | Karakterspasiëring • Karakterspasiëring van opskeif 'Ace Travel' gestrek met 4 pt ✓ • Skaal van karakterspasiëring van 'Ace Travel' opskeif gestel op 120% ✓ | 1 | | 2 | |
| 2.3 | Veranderingspoor ('Track changes') • Veranderingspoor van Author aanvaar ✓ ('r' ingevoeg in Tour) • Teksverandering van Assistent nie aanvaar nie ✓ ('/s' nie aanvaar in Full Name/s nie) | 1 | | 2 | |
| 2.4 | Teksvormveld: Date of Birth • Teksvormveld verander na datum formaat ✓ • Datum formaat gestel: yyyy-MM-dd of YYYY-MM-DD ✓ • Hulp boodskap vertoon 'yyyy-MM-dd' of 'YYYY-MM-DD' op statusbalk ✓ (Notas aan nasiener: • Aanvaar yyyy-MM-dd of YYYY-MM-DD. • Moet nie yyyy/MM/dd of yyyy MM dd aanvaar nie. • Aanvaar enige hulpboodskap.) | 1 | | 3 | |
| 2.5 | Kombinasielys ('Combo box') • Enige kombinasielys-veldekontrolle ingevoeg ✓ • Items ingevoeg: Vegetarian, White meat, Red meat ✓ (Notas aan nasiener: • Aanvaar as slegs een opsie ingevoeg is. • Ignoreer enige verstekteks ('default text'). • Aanvaar indien 'n aftreklyskontrolle ingevoeg is.) | 1 | | 2 | |
| 2.6 | Merkblokkie ('Check box') en Tabelstoppe ('Tabs') • Linker- of regtertabelstop op 8 cm gestel ✓ gestippelde gidslin ✓ • Tabelstoppe korrek toegepas op ten minste een opsie ✓ • Merkblokkievormveld langs 'Victoria Falls, Zambia' ingevoeg ✓ • Verstekwaarde van eerste merkblokkie gestel om gemerk te vertoon ✓ | 1 | | 5 | |
| 2.7 | Prent • Omvou op omvouformaar gestel, behalwe inlyn met teks ✓ • Prentgrootte verander na 'n hoogte en breedte van 4 cm ✓ • Prent geskuif nie gekopieer nie ✓ • Al vier prente as 1 prent gegroepeer ✓ | 1 | | 4 | |
| 2.8 | Templaat • Dokument as templaar .dotx/.ott/.dot ens. gestoor ✓ | 1 | | 1 | |
| | Totaal vir VRAAG 2 | | | [20] | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EKSAMEN- NOMMER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

VRAAG 3

Lêername: 3Clients_Kliënte, 3Draw_Trekking

Totaal V3: 31

- Merk die vrae vanaf die formules en nie die waardes/antwoorde in die sel nie.
- Kontroleer teen die kandidaat se eintlike werk (Selverwysings mag verskil, afhangend van die kandidaat se respons.)
- Kandidaat mag verskeie formules of selle as 'boublokke' gebruik om by antwoorde uit te kom.
- Benoemde reekse ('Named ranges') kan in plaas van selverwysings gebruik word.

| No | Kriteria | Maksimum Punt | | | Kandidaat Punt |
|---------------------------------|--|---------------|--|---|----------------|
| Clients_Kliënte-werkblad | | | | | |
| 3.1.1 | Ry 1: • Teks in ry 1 is gesentreer ✓ | 1 | | 1 | |
| 3.1.2 | Sel A3: • Inhoud van sel A3 omvou ✓ | 1 | | 1 | |
| 3.2 | Sel B5: = YEAR(TODAY()) – YEAR(A5) • YEAR ✓ (TODAY()) ✓ • -YEAR(A5) ✓ • Formaat gestel op 'General' of 'Number' ✓ OF B5:= ROUNDDOWN((TODAY()-A5)/365,0) • ROUNDDOWN (,0) ✓ • TODAY() -A5) ✓ • /365 of 365.25 ✓ • Formaat gestel op 'General' of 'Number' ✓ OF B5:= ROUNDDOWN((Now()-A5)/365,0) • ROUNDDOWN (,0) ✓ • Now()-A5) ✓ • /365 of 365.25 ✓ • Formaat gestel op 'General' of 'Number' ✓ <i>(Notas aan nasiener:</i> • Aanvaar INT- en TRUNC- in plaas van die ROUNDDOWN funksie. • Aanvaar =ROUNDDOWN(YEARFRAC(TODAY(),A5,3),0).) | 2 1 1 | | 4 | |
| 3.3 | Cell C4: =CONCATENATE(LEFT(E4,2),LEN(D4)) • CONCATENATE-funksie ✓ • LEFT ✓ (E4, 2) ✓ • LEN(D4) ✓ OF =LEFT(E4,2)&LEN(D4) • LEFT ✓ (E4,2) ✓ & ✓ LEN(D4) ✓ OF =MID(E4,1,2)&LEN(D4) • MID ✓ (E4,1,2) ✓ & ✓ LEN(D4) ✓ | 1 2 1 | | 4 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EKSAMEN- NOMMER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|------------|---|----------------------------|--|----------|--|
| <p>3.4</p> | <p>Voorwaardelike formatering in Kolom I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Voorwaardelike formatering is op kolom I toegepas ✓ 2-kleur skaal toegepas ✓ Minimum en maksimumwaarde kleure is verander ✓ <p><i>(Notas aan nasiener:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Verstekstelling in MSO is oranje en geel. Verstekstelling in LO is rooi en blou. Geen punte word toegeken indien voorwaardelike formatering nie toegepas is nie.) | <p>1 1 1</p> | | <p>3</p> | |
| <p>3.5</p> | <p>Sel J20: =IF(B20>60,"Pensioner",IF(B20>=12,"Adult","Child"))</p> <p>OF =IF(B20>=61,"Pensioner",IF(B20>11,"Adult","Child"))</p> <p>OF =IF(B20>60,"Pensioner",IF(AND(B20>=12,B20<=60), "Adult","Child"))</p> <p>OF =IF(B20>=61,"Pensioner",IF(AND(B20>11,B20<61), "Adult","Child"))</p> <p>OF =IF(B20<12,"Child",IF(B20<=60,"Adult","Pensioner"))</p> <p>OF =IF(B20<=11,"Child",IF(B20<=60,"Adult","Pensioner"))</p> <p>OF =IF(B20>60,"Pensioner",IF(B20<12,"Child","Adult"))</p> <ul style="list-style-type: none"> Geneste IF-sintaks is korrek gebruik ✓ Voorwaarde <=11 OR <12 en waarde "Child" ✓ Voorwaarde >=12 AND <=60 OF >11 AND <=60 en waarde "Adult" ✓ Voorwaarde >60 OF >=61 en waarde "Pensioner" ✓ <p><i>(Nota aan nasiener: Daar is baie alternatiewe antwoorde, waarvan een 'n VLOOKUP kan wees. Evalueer die kandidaat se antwoord gebaseer op die kolpuntopsies.)</i></p> | <p>1 1 1 1</p> | | <p>4</p> | |
| <p>3.6</p> | <p>Sel M8: =SUM(G4:G53)</p> <ul style="list-style-type: none"> SUM-funksie ✓ Reeks: G4:G53 ✓ | <p>1 1</p> | | <p>2</p> | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EKSAMEN-NOMMER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------|--|---|-------------|--|
| 3.7 | <p>Sel M9: =COUNTIF(H4:H53,"False")</p> <ul style="list-style-type: none"> • COUNTIF-funksie ✓ • Reeks: (H4:H53) ✓ • Kriteria: "False" ✓ <p>OF =COUNTIF(H4:H53,"<>True") OF COUNTIF(H4:H53,"<True")</p> <ul style="list-style-type: none"> • COUNTIF-funksie ✓ • Reeks: (H4:H53) ✓ • Kriteria: "<>True" ✓ <p><i>(Nota aan nasiener: Aanvaar 'True' en 'False' met of sonder aanhalingstekens.)</i></p> | 1 1 1 | | 3 | | |
| Travellers_Reisigers-werkblad | | | | | | |
| 3.8 | <p>Grafiek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sirkelgrafiek ingevoeg ✓ • Korrekte data reeks gekies: =Clients!L11:M13 ✓ • Grafiekopskrif ingevoeg behalwe verstekwaarde ✓ • Korrekte persentasies word vertoon vir elke kategorie ✓ • Kategorie (Adults/Volwassenes) met die hoogste persentasie gevul met die 3Airplane_Vliegtuig prent ✓ • Die grafiek verskyn in die 'Travellers_Reisigers' werkblad ✓ <p><i>(Nota aan nasiener: Aanvaar ook as die grafiek na die 'Travellers_Reisigers' gekopieer is.)</i></p> | 1 1 1 1 1 1 | | 6 | | |
| Draw_Trekking-werkblad | | | | | | |
| 3.9 | <p>Sel G1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data van die teksleër 3Draw_Trekking gekombineer met die werkblad Draw_Trekking ✓ • Slegs manlike kliënte onttrek ✓ • Kliënte wat >= 200 onttrek ✓ <p><i>(Notas aan nasiener:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 19 rekords verwag as aan beide kriteria voldoen is- ken al drie punte toe. • As 26 rekords, slegs 'Male' is onttrek – ken die eerste twee punte toe. • As 40 rekords, slegs >=200 – ken die eerste en derde punt toe • Kandidate kan eers volgens geslag sorteer en al die vroulike rekords verwyder en dan volgens gelukkige trekking punte sorteer en al die rekords wat minder as 200 is verwyder. • OF Kandidate kan volgens twee reëls sorteer, eers geslag en dan punte. • OF Kandidate kan filters gebruik om die antwoord te bepaal. • Aanvaar enige geskikte metode om die antwoord te bepaal.) | 1 1 1 | | 3 | | |
| Totaal vir VRAAG 3 | | | | | [31] | |

EKSAMEN-
NOMMER

VRAAG 4

Lêernaam: 4Book_Bespreek

Totaal V4: 19

- Merk die vrae vanaf die formules en nie die waardes/antwoorde in die sel nie.
- Kontroleer teen die kandidaat se eintlike werk (Selverwysings mag verskil, afhangend van die kandidaat se respons.)
- Kandidaat mag verskeie formules of selle as 'boublokke' gebruik om by antwoorde uit te kom.
- Benoemde reekse ('Named ranges') kan in plaas van selverwysings gebruik word.

| No | Kriteria | Maksimum Punt | | Kandidaat Punt | |
|--------------------------------------|---|------------------|--|----------------|--|
| Bookings_Besprekings-werkblad | | | | | |
| 4.1 | Sel F4: <ul style="list-style-type: none"> • =E4 ✓- D4 ✓ OF =E4 - D4 +1 <ul style="list-style-type: none"> • E4 ✓ • - D4 + 1 ✓ OF = DAYS360(D4,E4) | 2 | | 2 | |
| 4.2 | Sel G5: <ul style="list-style-type: none"> • =F5 ✓ * L5 ✓ OF =PRODUCT(F5,L5) | 2 | | 2 | |
| 4.3 | Sel H6: =VLOOKUP(J6,'Levy_Heffing'!\$A\$2:\$C\$28,M6+1) <ul style="list-style-type: none"> • LOOKUP-waarde: J6 ✓ • Tabel: 'Levy_Heffing'!\$A\$2:\$C\$28 ✓ OF Tabel: 'Levy_Heffing'!\$A\$1:\$C\$28) • Absolute selverwysing ✓ • Kolomindexnommer: M6 +1 ✓ OF =IF(M6=1,(VLOOKUP(J6,Levy_Heffing!\$A\$2:\$C\$28,2)),(VLOOKUP(J6,Levy_Heffing!\$A\$2:\$C\$28,3))) <ul style="list-style-type: none"> • IF (M6=1 ✓, • (VLOOKUP(J6 ✓,Levy_Heffing!\$A\$2:\$C\$28,2)), • (VLOOKUP(J6,Levy_Heffing!\$A\$2:\$C\$28,3) ✓)) • Absolute selverwysing ✓ OF =VLOOKUP(J6,Levy_Heffing!\$A\$2:\$C\$28,2),IF(M5=1,2,3)) <p>(Nota aan nasiener: Absolute selverwysings moet gebruik word.)</p> | 1 1 1 1 | | 4 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EKSAMEN- NOMMER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|---|----------------------------|--|-------------|--|
| 4.4 | <p>Sel I10: =IF(LEFT(A10,1)="X",TRUE,FALSE)</p> <ul style="list-style-type: none"> • IF-funksie ✓ • LEFT-funksie ✓ • Korrekte reeks en parameters (A10,1)="X" ✓ • TRUE vertoon as internasionale hotel/lodge ✓ • FALSE vertoon as plaaslike hotel/lodge ✓ <p>OF</p> <p>=IF(MID(A10,1,1)="X",TRUE,FALSE)</p> <ul style="list-style-type: none"> • IF funksie ✓ • MID funksie ✓ • Korrekte reeks en parameters (A10,1,1)="X" ✓ • TRUE vertoon as internasionale hotel/lodge ✓ • FALSE vertoon as plaaslike hotel/lodge ✓ <p>OF</p> <p>=IF(MID(A10,1,1)="D",FALSE,TRUE)</p> <ul style="list-style-type: none"> • IF-funksie ✓ • MID-funksie ✓ • Korrekte reeks en parameters (A10,1,1)="D" ✓ • TRUE vertoon as internasionale hotel/lodge ✓ • FALSE vertoon as plaaslike hotel/lodge ✓ <p>OF</p> <p>=IF(LEFT(A10,1)="D",FALSE,TRUE)</p> <ul style="list-style-type: none"> • IF-funksie ✓ • LEFT-funksie ✓ • Korrekte reeks en parameters (A10,1)="D" ✓ • TRUE vertoon as internasionale hotel/lodge ✓ • FALSE vertoon as plaaslike hotel/lodge ✓ <p>OF</p> <p>=IF(A10>"X",TRUE,FALSE)</p> <p>OF</p> <p>=IF(A10="X*", "TRUE", "FALSE")</p> <p><i>(Notas aan nasiener:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aanvaar as kolom K gebruik is m.a.w. K10="South Africa". • Aanvaar enige gepaste metode om die antwoord te verkry. • Aanvaar 'True' en 'False' met of sonder aanhalingstekens. • Aanvaar enige geneste IF-funksie wat die regte resultate lewer wanneer dit na onder gekopieer word.) | 1 1 1 1 1 1 | | 5 | |
| 4.5 | <p>Sel O7: =SMALL(L4:L54,3)</p> <ul style="list-style-type: none"> • SMALL-funksie ✓ • Korrekte reeks en parameters (L4:L54,3) ✓ | 1 1 | | 2 | |
| 4.6 | <p>Sel O10: =SUMIF(K4:K54,"Kenya",F4:F54)</p> <ul style="list-style-type: none"> • SUMIF-funksie ✓ • Kriteriareeks: (K4:K54) ✓ • Kriteria: Kenya ✓ • Somreeks: (F4:F54) ✓ <p>OF</p> <p>=SUMIFS(F4:F54,K4:K54,"Kenya")</p> | 1 1 1 1 | | 4 | |
| | Totaal vir VRAAG 4 | | | [19] | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EKSAMEN- NOMMER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Vorm: frm5_2 | | | | |
|------------------------|--|--|--|---|
| 5.2 | <ul style="list-style-type: none"> Fontkleur van die teks in die vormkopskrif ('form header') is verander na 'n oranje kleur ✓ Formaat van <i>Rate_Tarief</i> verander na geldeenheid ✓ Aftreklys is bygevoeg in die 'details' gedeelte ✓ 'Control source': Country ✓ 'Row Source': 'Kenya', 'Namibia', 'South Africa', 'Tanzania' en 'Zambia' ✓ Geskikte etiket bygevoeg ✓ <p>(Notas aan nasiener:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aanvaar enige geldeenheid. Ignoreer duplikate in die waardes van die aftreklys. Aanvaar lysblokkie ('list box').) | 1 1 1 1 1 1 | | 6 |
| Navraag: qry5_3 | | | | |
| 5.3 | <ul style="list-style-type: none"> <i>HotelGrading_HotelGradering</i> kriteria: 9 ✓ <i>HotelsLodges_HotelleLodges</i> kriteria: Like "S ✓ * ✓" <p>(Notas aan nasiener:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 rekords verwag. Aanvaar 'Between "S" and "T".) | 1 2 | | 3 |
| Navraag: qry5_4 | | | | |
| 5.4 | <ul style="list-style-type: none"> <i>DateIn_DatumIn</i> kriteria: >=#2014/10/01# of Between #2014/10/01# and #2014/10/31# Month([DateIn_DatumIn])=10 OF >=#2014/10/01# And <=#2014/10/31# ✓ <i>DateOut_DatumUit</i> kriteria: <=#2014/10/31# of Between #2014/10/01# and #2014/10/31# Month([DateOut_DatumUit])=10 OF >=#2014/10/01# And <=#2014/10/31# ✓ Berekende veld is Tot:[Charges_Koste]+[Levy_Heffing] Berekende veld :Tot ✓ Twee velde korrek gebruik ✓ Optel ✓ Slegs <i>ClientName_KliëntNaam</i>, <i>HotelsLodges_HotelleLodges</i>-, <i>DateIn_DatumIn</i>-, <i>DateOut_DatumUit</i>-velde vertoon ✓ <p>(Notas aan nasiener:</p> <ul style="list-style-type: none"> 12 rekords verwag. Datumformaat kan wissel a.g.v. 'Regional' instellings. Aanvaar enige datumreeks wat die maand Oktober insluit. Bv. Like "*/10/*". Aanvaar die gebruik van die maand funksie as 'n addisionele veld of as 'n kriteria.) | 1 1 1 1 1 1 | | 6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EKSAMEN- NOMMER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---------------------------|---|---|--|-------------|
| Navraag: qry5_5 | | | | |
| 5.5 | <ul style="list-style-type: none"> HotelsLodges_HotelleLodges-veld: Stygend gesorteer ✓ Country_Land-veld kriteria: NOT "Tanzania" OF <>"Tanzania" ✓ Rate_Tarief-veld kriteria : >=5000 ✓ en ✓ <=7000✓ <p>OF Between 5000 and 7000</p> <p>OF >4999 and <7001</p> <ul style="list-style-type: none"> Slegs HotelsLodges_HotelleLodges-, Country_Land- en Rate_Tarief-velde vertoon ✓ <p>(Nota aan nasiener: 6 rekords verwag.)</p> | 1 | | 6 |
| | | 1 | | |
| | | 3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 1 | | |
| | | | | |
| Verslag: rpt5_6 | | | | |
| 5.6 | <ul style="list-style-type: none"> Landskaporiëntering ✓ Verslag vertoon slegs ClientSurname_KliëntVan-, HotelsLodges_HotelleLodges-, Country_Land- en Days_Dae-velde ✓ Verslag eerstens gegroepeer volgens Country_Land ✓ Verslag tweedens gegroepeer volgens HotelsLodges_HotelleLodges ✓ Funksie in HotelsLodges_HotelleLodges groeponderskrif ('group footer')/groepboskrif ('group header') ✓: =sum([Days_Dae]) ✓ | 1 | | 6 |
| | | 1 | | |
| | | 1 | | |
| | | 1 | | |
| | | 1 | | |
| | | 1 | | |
| | | 1 | | |
| | | 1 | | |
| Totaal vir VRAAG 5 | | | | [40] |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EKSAMEN-NOMMER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

VRAAG 6

Lêernaam: 6Serengeti

Totaal V6: 20

- Die vraag moet so ver as moontlik vanaf die webblaaier gemerk word, behalwe as dit anders aangedui is of nie vanaf die webblaaier gesien kan word nie.
- 'n Maksimum van 1 punt sal afgetrek word as een of meer sluitingsmerkers uitgelaat word.
- Die kode van die kandidate wat 'n woordverwerker gebruik, sal addisionele, onnodige merkers bevat. Nasieners sal deur die kode moet werk om die antwoorde hieronder te vind.

| No | Kriteria | Maksimum Punt | | | Kandidaat Punt |
|-------|--|---------------|--|---|----------------|
| | | | | | |
| 6.1 | Titel <title>Serengeti Information</title> <ul style="list-style-type: none"> • Titel merker ✓ • Toegepas op die korrekte teks 'Serengeti Information' ✓ | | | 2 | |
| | | 1 | | | |
| 6.2 | Inlynstelling en skrifkleur <h1 Align="Center">Serengeti National Park</h1> <ul style="list-style-type: none"> • 'Serengeti National Park' gesentreer ✓ align="center" • 'Serengeti National Park' skrifkleur verander na rooi ✓ font color="red" | | | 2 | |
| | | 1 | | | |
| 6.3.1 | Prent <ul style="list-style-type: none"> • (Nota aan nasiener: Merk vanaf die HTML-kode.) | | | 2 | |
| | | 1 | | | |
| 6.3.2 | Hoogte en Breedte <ul style="list-style-type: none"> • width="200" ✓ height="180" ✓ (Notas aan nasiener: • Merk vanaf die HTML-kode. • Ignoreer as die waardes omgeruil is.) | | | 2 | |
| | | 2 | | | |
| 6.4 | Kolpuntlys About the Serengeti Serengeti Facts <ul style="list-style-type: none"> • Die teks 'About the Serengeti, Serengeti Facts' verskyn in 'n kolpuntlys ✓ • Twee lysmerkers/items ✓ (Nota aan nasiener: Ken die punt toe as ten minste een item in die lys verskyn.) | | | 2 | |
| | | 1 | | | |
| | | 1 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EKSAMEN- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMMER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|------------------|--|-------------|--|
| 6.5 | Skakel <ul style="list-style-type: none"> • <code><a href=</code> ✓ • <code>"#Contact"</code> ✓ • <code>>Contact us</code> ✓ <code></code> | 1 1 1 | | 3 | |
| 6.6 | Paragraaf uit Info_Inligting-dokument <ul style="list-style-type: none"> • Teks gekopieer uit dokument ✓ • Geplaas as derde paragraaf ✓ | 1 1 | | 2 | |
| 6.7 | Tabel <code><table border="2" width="500"></code> <code><tr></code> <code><td></code> <code><h2>Serengeti Facts</h2></code> <code></td></code> <code><td></code> <code>Country Tanzania</br></code> <code>Coordinates 17.9233S, 25.856E</br></code> <code>Plain 5 km</br></code> <code>Water Course Olduvai</br></code> <code>UNESCO World Heritage Site1989</br></code> <code></td></code> <code></tr></code> <code><tr></code> <code><td></code> <code><h2>Contact Details</code> <code></h2></code> <code></td></code> <code><td></code> <code>Tel: 997 521 8547</br></code> <code>Fax: 998 521 8547</br></code> <code>Email: serengeti@africa.com</br></code> <code></td></code> <code></tr></code> <code></table></code> <ul style="list-style-type: none"> • Die tabel bevat twee rye en twee kolomme ✓ • Slegs opskrifte verskyn in kolom 1 ✓ • Data/inligting verskyn in kolom 2 ✓ • Raamdikte op 2 gestel ✓ <p>(Nota aan nasiener: Merk die vraag vanaf die HTML-kode.)</p> | 1 1 1 1 | | 4 | |
| 6.8 | Kommentaar <code><!-- Examination Number--></code> <ul style="list-style-type: none"> • Eksamenommer verskyn as kommentaar ('comment') ✓ <p>(Notas aan nasiener: <ul style="list-style-type: none"> • Merk die vraag vanaf die HTML-kode. • Aanvaar enige teks in die kommentaar.))</p> | 1 | | 1 | |
| | Sluitingsmerker(s) uitgelaat | -1 | | | |
| | Totaal vir VRAAG 6 | | | [20] | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EKSAMEN- NOMMER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

VRAAG 7**Totaal V7: 20**

Lêername: 7Top10, 7Convert_Verander, 7TouristsSA_ToeristeSA,
7Attract_Besiens, 7Merge_Saamvoeg, and 7MData_MData

| No | Kriteria | Maksimum Punt | | | Kandidaat Punt |
|---------------------------|---|---------------|--|---|----------------|
| 7Top10 | | | | | |
| 7.1 | Outeurseienskap <ul style="list-style-type: none"> Outeurseienskap verander na eksamennommer ✓ <i>(Nota aan nasiener: Aanvaar die woord 'eksamennommer'.)</i> | 1 | | 1 | |
| 7Convert_Verander | | | | | |
| 7.2 | Verander na webblad <ul style="list-style-type: none"> 7Convert_Verander gestoor as enkele webblad ✓ <i>(Nota aan nasiener: Aanvaar enige van .mhtml, .mht, .html, .xhtml uitbreidings.)</i> | 1 | | 1 | |
| 7GraphSA_GrafiekSA | | | | | |
| 7.3 | Redigeer grafiek <ul style="list-style-type: none"> Datareeks verleng na A2:C13 ✓ Grafiek verander na 3-D Line/3D-Lines ✓ | 1 1 | | 2 | |
| 7Attract_Besiens | | | | | |
| 7.4.1 | Voetnoot <ul style="list-style-type: none"> Voetnoot gevoeg op die teks 'How many people visit South Africa?' ✓ Voetnoot lees 'Refer to the website www.attractions.com' ✓ | 1 1 | | 2 | |
| 7.4.2 | Geskakelde ('Linked') grafiek <ul style="list-style-type: none"> Grafiek verskyn in 7Attract_Besiens ✓ Grafiek geplak as skakel ✓ <i>(Nota aan merker: Klik op 'File', 'Edit links' om te bepaal of 'n skakel geskep is na die oorspronklike dokument, selfs al maak die sigblad nie oop nie.)</i> | 1 1 | | 2 | |
| 7.4.3 | Vind en Vervang <ul style="list-style-type: none"> Alle gevalle van die hele woord 'tour' is vervang met die woord 'trip' ✓ In 'n blouerige skrifkleur ✓ <i>(Notas aan nasiener:</i> <ul style="list-style-type: none"> Die woord 'trip' kom 5 keer voor, 2 moet in blou vertoon. Moet nie die eerste punt toeken as die woorde 'tours' of 'tourism' verander is.) | 1 1 | | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EKSAMEN- NOMMER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------|--|---|--|---|--|
| 7.4.4 | <p>Kolomme</p> <ul style="list-style-type: none"> Die laaste twee paragrawe (Oudtshoorn, Robben Island) verskyn as twee kolomme ✓ Kolombreuk in die regte posisie ingevoeg (voor 'Robben Island') ✓ Teks is gejusteer ✓ <p>(Notas aan nasiener:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ignoreer as lyn tussen die twee kolomme ingevoeg is Indien kolomme nie vertoon nie, gaan die kolomeienskap na.) | 1 | | 3 | |
| | | 1 | | | |
| | | 1 | | | |

7Merge_Saamvoeg, 7MData

| 7.5 | <p>Saamvoeging</p> <ul style="list-style-type: none"> Trips_Reise groter as 20 (>20) ✓ (Steel Brown moet nie vertoon nie) International Traveller is gelyk aan TRUE (=TRUE) ✓ Gesorteer volgens Name_Naam ✓ in stygende orde ✓ Name_Naam ✓ en IntTraveller_IntReisiger velde verskyn ✓ Saamvoeging voltooi ✓ (7MData) <p>(Notas aan nasiener:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verwagte rekords: 10 Indien International_Traveller nie geselekteer is nie verwag 16 rekords.) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Client Name</th> <th>Number of Trips</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ashely Gilbert</td><td>39</td></tr> <tr><td>Bertha Hood</td><td>66</td></tr> <tr><td>Hayley Walsh</td><td>38</td></tr> <tr><td>Illana Molina</td><td>24</td></tr> <tr><td>Ima Lloyd</td><td>50</td></tr> <tr><td>Kylan Maldonado</td><td>45</td></tr> <tr><td>Linda Rich</td><td>27</td></tr> <tr><td>Michelle Stokes</td><td>30</td></tr> <tr><td>Otto Moss</td><td>53</td></tr> <tr><td>Zoe Newman</td><td>21</td></tr> </tbody> </table> | Client Name | Number of Trips | Ashely Gilbert | 39 | Bertha Hood | 66 | Hayley Walsh | 38 | Illana Molina | 24 | Ima Lloyd | 50 | Kylan Maldonado | 45 | Linda Rich | 27 | Michelle Stokes | 30 | Otto Moss | 53 | Zoe Newman | 21 | 1 | | 7 | |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|----|-------------|----|--------------|----|---------------|----|-----------|----|-----------------|----|------------|----|-----------------|----|-----------|----|------------|----|---|--|---|--|
| | | Client Name | Number of Trips | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ashely Gilbert | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bertha Hood | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Hayley Walsh | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Illana Molina | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ima Lloyd | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kylan Maldonado | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Linda Rich | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Michelle Stokes | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otto Moss | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zoe Newman | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Totaal vir VRAAG 7

[20]

| | | | | | |
|--|--|---------------|--|--|------------|
| | | TOTAAL | | | 180 |
|--|--|---------------|--|--|------------|