



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 12

LEWENSWETENSKAPPE V2

NOVEMBER 2014

MEMORANDUM

PUNTE:150

Hierdie memorandum bestaan uit 11 bladsye.

BEGINSELS MET BETREKKING TOT NASIEN VAN LEWENSWETENSKAPPE

1. **Indien meer inligting as die puntetoekenning gegee word.**
Hou op merk nadat die maksimum punte verkry is en trek 'n kronkellyn en dui 'maks' punte in die regterkantse kantlyn aan.
2. **Indien, byvoorbeeld drie redes vereis en vyf word gegee.**
Merk net die eerste drie ongeag daarvan of almal of sommige korrek/nie korrek is nie.
3. **Indien die hele proses beskryf word terwyl slegs 'n deel vereis word.**
Lees alles en krediteer die relevante dele.
4. **Indien vergelykings vereis, maar beskrywings word gegee.**
Aanvaar indien die verskille/ooreenkoms duidelik is.
5. **Indien tabulering vereis word en paragrawe word gegee.**
Kandidate sal punte verbeur indien nie getabuleer nie.
6. **As geannoteerde diagramme aangebied word in plaas van beskrywings wat vereis word.**
Kandidate sal punte verbeur.
7. **Indien vloeidiagramme i.p.v. beskrywings aangebied word.**
Kandidate sal punte verbeur.
8. **Indien die volgorde vaag en skakelings nie sin maak nie.**
Krediteer waar volgorde en skakelings korrek is. Waar volgorde en skakelings nie korrek is nie, moenie krediteer nie. As die volgorde weer korrek is, gaan voort om te krediteer.
9. **Nie-erkende afkortings.**
Aanvaar indien dit aan begin van antwoord omskryf is. Indien dit nie omskryf is nie, moenie die nie-erkende afkorting krediteer nie, maar krediteer die res van die antwoord indien dit korrek is.
10. **Verkeerd genommer.**
Indien die antwoorde die regte volgorde van die vrae pas, is dit aanvaarbaar.
11. **Indien die taal wat gebruik word die bedoelde betekenis verander.**
Moenie aanvaar nie.
12. **Spelfoute.**
Aanvaar as dit herkenbaar is, met die voorbehoud dat dit nie iets anders in Lewenswetenskappe beteken nie of as dit buite konteks is.
13. **Indien gewone name gegee word in terminologie.**
Aanvaar, indien dit by die nasionale memobespreking aanvaar is.

14. **Indien slegs letter vereis word en slegs die naam word gegee (en andersom).**
Geen krediet nie.
15. **As eenhede van mate nie aangedui word nie.**
Memorandum sal afsonderlike punte vir eenhede aandui, behalwe waar dit in vraag gegee is.
16. **Wees sensitief vir die betekenis van die antwoord, wat soms op verskillende maniere aangebied kan word.**
17. **Opskrif.** Alle illustrasies (soos diagramme, tekeninge, grafieke, tabelle, ens.) moet van 'n opskrif voorsien word.
18. **Vermenging van amptelike tale (terme/konsepte).**
Slegs 'n enkele woord of twee in enige ander amptelike taal anders as die leerder se assessoringsstaal waarin die meeste van sy/haar antwoorde aangebied word, moet gekrediteer word, indien dit korrek is. 'n Nasienaar wat in die relevante amptelike taal vaardig is, behoort geraadpleeg te word. Dit geld vir alle amptelike tale.
19. Geen veranderinge mag aan die goedgekeurde memorandum aangebring word nie. In uitsonderlike gevalle sal die Provinciale Interne Moderator, met die nasionale Interne Moderator beraadslaag (en die Eksterne Moderator waar nodig).
20. Slegs memorandums wat die handtekeninge van die Nasionale Interne Moderator en UMALUSI-moderatore bevat en deur die Departement van Basiese Onderwys via die provinsies versprei word, mag gebruik word tydens opleiding en tydens die nasienperiode.

AFDELINGA**VRAAG 1**

1.1	1.1.1	B✓✓		
	1.1.2	D✓✓		
	1.1.3	C✓✓		
	1.1.4	D✓✓		
	1.1.5	A✓✓		
	1.1.6	C✓✓		
	1.1.7	B✓✓		
	1.1.8	D✓✓		
	1.1.9	A✓✓		
	1.1.10	B✓✓	(10 x 2)	(20)
1.2	1.2.1	Resessief✓		
	1.2.2	Geen✓		
	1.2.3	Kloning✓		
	1.2.4	Genetiese ingenieurswese ✓ / genetiese modifikasie		
	1.2.5	Kunsmatige seleksie✓		
	1.2.6	Gepunte ewewig✓ / gepunktueerde ewewig/ gepunkte ewewig		
	1.2.7	Anafase I✓		
	1.2.8	Nie-disjunksie✓ / Nie-verdeling		
	1.2.9	Chromosoom✓		
	1.2.10	Teorie✓		(10)
1.3	1.3.1	Beide A en B✓✓		
	1.3.2	Slegs A✓✓		
	1.3.3	Beide A en B✓✓		
	1.3.4	Beide A en B✓✓		
	1.3.5	Slegs A ✓✓		
	1.3.6	Slegs A✓✓	(6 x 2)	(12)
1.4	1.4.1	Tweekenmerke✓ is betrokke by die kruising		(1)
	1.4.2	(a) ttnn✓		(1)
		(b) TN; Tn; tN; tn✓✓		
			1 – 3 korrek✓ al 4 korrek✓✓	(2)
	1.4.3	Proe-blind✓ en normale velpigmentasie✓		(2)
	1.4.4	TTNN✓✓		(2) (8)
			TOTAAL AFDELING A:	50

VRAAG 2

- 2.1. 2.1.1 Translasie✓ (1)
- 2.1.2 X - tRNA✓ / oRNA/ oordrag RNA / RNS
Y - mRNA✓/ bRNA / boodskapper RNA / RNS (2)
- 2.1.3 Antikodon✓ (1)
- 2.1.4 ATA✓ (1)
- 2.1.5 Tirosien✓✓ (2)
- 2.1.6 **Die proses is transkripsie✓*** (1)
- Die dubbelstringDNA molekule rol af✓/ ritse oop
 - Wanneer die waterstofbinding breek✓
 - Word die een string as 'n templaat gebruik✓
 - Om mRNA/bRNATe vorm✓
 - Vry nukleotiedes✓ in die nukleoplasma word gebruik
 - Die mRNA is komplementêr aan die DNA✓/ A-U, C-G
 - Die proses word beheer deur ensieme✓ Enige (4)
- *is 'n verpligte punt1*** (5)
(12)
- 2.2 2.2.1 Lindiwe✓ en Bandile✓
(Merk slegs eerste TWEE) (2)
- 2.2.2 Hulle het DNA strepies wat ooreenkoms✓
Met die strepiespatroon van beide ouers✓ Zinhle and Ayanda (2)
- 2.2.3
 - Om misdaad ✓ te ondersoek / verskille op te los
 - Om die oorskot✓ van organismes te identifiseer
 - Om moontlike familie verwantskappe anders as vaderskap te bepaal ✓, bv. broers en susters, niggies en nefies te identifiseer
 - Om te toets vir die teenwoordigheid van spesifieke allele✓/ gene wat genetiese siekte veroorsaak
 - Toets of weefsels geskik is vir orgaan oorplantings✓**(Merk slegs eerste TWEE)** Enige 2 (2)
(6)
- 2.3 2.3.1 *Homo habilis*✓ (1)
- 2.3.2 *Paranthropus robustus*✓, *Paranthropus boisei*✓,
Homo sapiens✓ en *Homo habilis*✓
(Merk slegs eerste TWEE) Enige 2 (2)
- 2.3.3 *Australopithecus afarensis*✓ (1)

- 2.3.4 - Olfaktoriiese breinsentrum verklein✓/ verminder reukvermoë
 - Oë voor in kop✓/ binokulêre visie / stereoskopiesevisie
 - Oë met keëltjies✓/ kleurvisie
 - Vrylik roterende arms✓
 - Elmbooggewrigte laat rotering van voorarm toe✓
 - Plat naels in plaas van kloue✓/ kaal sensitiewe vingerpunte
 - Opponerende duime✓
 - Bipedalisme✓ / regop postuur/twee-voetig/foramen magnum meer na vore
 - Geslagsdimorfisme✓/ duidelike verskille tussen manlike en vroulike organismes
 - Dele van die brein wat inligting vanaf die hande en oë interpreteer, is vergroot✓
 - Langer boarms✓
 - Groot brein✓/ skedel in vergelyking met liggaamsmassa
 - Vyf vingers tone per ledemaat✓

(Merk slegs eerste VYF) Enige 5 (5)

- 2.3.5 1-1,2 my✓/1 000 000 – 1200 000 jaar (1)
(10)

- 2.4 2.4.1 Meer✓/ minder
 langvlerk✓/
 kortvlerk vlieë sal oorleef ✓/ sterf
OF
 Gelyke getal✓
 van beide tipes vlieë✓
 sal oorleef✓/ sterf (3)

- 2.4.2 CO₂ beweeg uit O₂ na binne✓/ ventilasie
 Om respirasie / asemhaling toe te laat✓
 sodat vlieë nie vrek nie✓ as gevolg van versmoring nie (3)

- 2.4.3 Herhaal die ondersoek✓
 Vermeerder die getal vlieë✓
 Gebruik meer flesse ✓/ herhalings
(Merk slegs eerste TWEE) Enige 2 (2)

- 2.4.4 - Maak seker dat wanneer die vlieë in die fles geplaas word, hulle nie in kontak kom met die taai papier nie✓ en hul dood nie deur die ondersoeker veroorsaak word nie✓
 - Maak seker daar is voldoende voedsel ✓ vir die tydperk van die ondersoek is sodat hulle nie sterf as gevolg van hunger nie✓
 - Die openinge vir lugvloeい moet klein genoeg ✓ wees sodat die vlieë nie kan ontsnap✓/ ander vlieë nie ingaan
 - Handhaaf optimale omgewingsfatore✓ om die vlieë te laat oorleef/normale gedrag

(Merk slegs eerste TWEE) Enige 2x2 (4)
(12)
[40]

VRAAG 3


3.1	3.1.1	2✓	(1)
3.1.2		A en B kan kruisteel en vrugbare nakomeling produseer, so hulle is van die dieselde spesie ✓	
		A kan nie met C paar nie daarom is C 'n ander spesie✓/ B kan nie vrugbare nakomelinge met C voortbring nie daarom is C 'n ander spesie	(2)
3.1.3		- *Die windwaai die vlinders na die volgende eiland✓ (1)	
		- dus word hulle geografies geskei✓	
		- As die verskillende eilande verskillende omgewingstoestande ✓/ verskillende plantegroei/ verskillende voedsel vir die vlinders het	
		- het elke groep onafhanklik natuurlike seleksie ondergaan✓	
		- en ontwikkel verskillend ✓	
		- genotipies en fenotipies ✓	
		- Geenvloeい voortplanting tussen bevolkings A/B en C vind nie plaas✓	
		- Wat tot die vorming van 'n nuwe spesie ✓ lei Enige (4)	
		*Verpligte 1 punt	
3.2	3.2.1	- Voorsien die heeljaar addisionele voeding stowwe✓ - Voorsien Vitamien D ✓ - Voorsien kalsium✓ (Merk slegs eerste EEN)	Enige 1 (1)
3.2.2		- Primitiewe mense / <i>H. Erectus</i> het uit Afrika gemigreer lank voordat die vermoë om melk te verteer ontwikkel✓ het - Hulle het nie die mutasie✓/ ensiem / gene / allele wat melk verteer nie✓	Enige 1 x 2 (2)
3.2.3		Mutasies op mitochondriale DNA✓	(1)
3.3	3.3.1	B✓	(1)
3.3.2		- Die pelvis is korter✓ in vergelyking met die breedte✓ OF - Die pelvis is wyer✓ in vergelyking met die lengte✓/hoogte (Merk slegs eerste EEN)	Enige 1 x 2 (2)

NSS – Memorandum

- 3.3.3 - Arms is leeg✓ beskikbaar sodat hulle hul kleintjies✓ / voedsel kan dra/ toerusting maipuleer
 - Vermoë om verder te sien in die omgewing✓ om gevaar ✓/ voedsel te gewaar
 - stel groter oppervlakte bloot vir ✓termoregulering✓
 - Verklein die oppervlakte blootgestel aan die son✓ minder hitte word geabsorbeer✓/ minder hitteverlies/ termoregulering
 - Toon die geslagsorgane ✓ om ander geslag aan te trek✓
 - Effektiewe beweging✓ om oor verder afstande te beweeg✓
(Merk slegs eerste TWEE) Enige 2 x 2 (4)
(7)

- 3.4 3.4.1 - Laat groter brein toe
 - Ontwikkeling van spraak✓/kommunikasie
 - Hoër intelligensie✓
 - Komplekse gedrag✓
 - Vinnige verwerking van inligting✓
 - Verwerk groot hoeveelhede inligting✓
(Merk slegs eerste TWEE) Enige 2 (2)

3.4.2

**Punte toekenning van die grafiek**

Kriteria	Verduideliking	Punt
Tipe grafiek	Staafgrafiek getrek	1
Opskrif	Sluit beide veranderlikes in: 'verskillende primate / spesies' en 'skedelkapasiteit'	1
X-as	Gelyke breedte van stawe EN korrekte opskrif (naam van organismes en verskillende primate)	1
Y-as	Toepaslike skaal EN Korrekte opskrif en eenhede vir Y-as (cm³)	1
Trek van stawe	1-5 stawe korrek getrek – 1 punt Al 6 stawe korrek getrek– 2 punte	2

NOTA: As asse omgeruil word:

- Sal punte verloor word vir opskrif van die 'X-as 'en'Y-as

(8)

Blaai om asseblief

3.5.1 (a) Normale vrou✓ (1)

(b) $X^H X^h \checkmark \checkmark$ (2)

3.5.2 - Hemofilie word veroorsaak deur 'n resessiewe alleel wat gedra word op die X chromosoom✓

- Vrouens het twee X chromosome✓ / Mans het net een X chromosoom

- Vrouens moet dus twee resessiewe allele erf✓ / vrouens wat net een ressesiewe het is normaal

Enige 3 (3)

3.5.3

P₁/P₃	Fenotipe	Normale man	x	Hemofiliese vrou✓	
	Genotipe	X ^H Y	x	X ^h X ^h ✓	
<i>Meiose</i>					
G/gamete		X ^H , Y	x	X ^h , X ^h ✓	
Bevrugting	Genotipe	X ^H X ^h	X ^H X ^h	X ^h Y	X ^h Y✓
F₁/F₃	Fenotipe	2 normale dogters : 2 hemofiliese seuns✓			

* 50% ✓ kans vir seun met hemofylie

P₁ en F₁ ✓

Meiose en bevrugting✓

*1 verpligte+enige 6 (7)

OF

P₁	Fenotipe	Normale man	x	Hemofiliese vrou
	Genotipe	$X^H Y$	x	$X^h X^h \checkmark$
<i>Meiose</i>				
<i>Bevrugting</i>				
	Gamete	X^h		X^h
	X^H	$X^H X^h$		$X^H X^h$
	Y	$X^h Y$		$X^h Y$
1 punt vir korrekte gamete				
1 punt vir korrekte genotipe				
E₁	Fenotipe	2 normale dooters : 2 hemofiliese		

* 50% ✓kans vir seun met hemofilie

P₁ en F₁ ✓

Meiose en bevrugting✓

*1 verpligte punt+enige 6

(7)

(13)

TOTAAL AEDELING B

AFDELING C**VRAAG4****4 Meiose**

- Oorkruising✓
- vind plaas tydens profase I✓
- Homoloë chromosome/chromatiede oorvleuel✓
- By die punt genoem chiasma✓/chiasmata
- Genetiese materiaal word uitgeruil✓ wat nuwe kombinasies van genetiese materiaal veroorsaak ✓ Maks 3 (3)
- Onafhanklike/lukrake rangskikking✓
- vind tydens metafase plaas✓
- Sodat hulle lukraak✓/ onafhanklik van mekaar skei
- wat tot nuwe kombinasies van genetiese materiaal ✓ lei Maks 3 (3)

Mutasies

- 'n Geenmutasie✓ (/punt/ raampie verskuiwing) vind plaas
- as gevolg van 'n verandering in die volgorde
- van stikstofbasisse✓ in die DNA molekule
- 'n Chromosoommutasie✓ vind plaas
- as gevolg van 'n verandering in die struktuur van die chromosoom✓/getal chromosome gedurende meiose
- Mutasie wat plaasvind in geslagselle✓
- word oorgedra na nuwe generasies✓
- wat lei tot nuwe kenmerke Maks 5 (5)

Rol van variasie in natuurlike seleksie

- Organismes van 'n spesifieke spesie toon 'n groot mate van variasie✓
- Sekere individue het voordeleke kenmerke✓/enige voorbeeld
- Ander kan kenmerke besit wat nie voordeelig is nie✓/enige voorbeeld
- As daar kompetisie is/verandering van omgewings toestande✓/ selektiewe druk deur die omgewing
- sal organismes met die voordeleke kenmerke oorleef✓
- en voortplant✓
- en dra die voordeleke kenmerk aan hul nageslag oor✓
- terwyl organismes wat nie voordeleke kenmerk besit nie sal uitsterf✓
- Oor 'n tydperiode sal die hele bevolking die voordeleke kenmerk besit✓ Maks 6 (6)
Inhoud: (17)
Sintese: (3)
(20)

ASSESSESERRING VAN DIE AANBIEDING VAN DIE OPSTEL

Kriteria	Relevansie (R)	Logiese volgorde (L)	Begrip (C)
Algemeen	Alle inligting voorsien is relevant aan die onderwerp	Idees is in 'n logiese volgorde geplaas vir elke proses	Alle aspekte van die opstel, is voldoende aangespreek
In die opstel	Bevat slegs inligting relevant aan die bydrae van oorkruising, onafhanklike rangskikking van chromosome, mutasies en natuurlike seleksie	Inligting rakende oorkruising, onafhanklike sortering van chromosome, mutasies en natuurlike seleksie is in 'n logiese volgorde gegee in elke aspek	Ten minste drie korrekte punte van elk van die drie aspekte: meiosis, mutasies en natuurlike seleksie is gegee
Punt	1	1	1
	R	L	C

TOTAAL AFDELING C: 20
GROOT TOTAAL: 150